

LOVE

CERAMIC TILES

2026



LOVE

CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Useful Information



Índice

Index

BALANCE	P. 281
COMFORT	P. 303
CORE	P. 167
ÉLAN	P. 21
GENESIS	P. 213
GRAVITY	P. 241
GROUND	P. 351
HEARTWOOD	P. 49
LEGACY	P. 259
LIGHT	P. 235
MAJESTIC	P. 67
MARBLE	P. 107
METALLIC	P. 177
NATIVE	P. 313
NEST	P. 155
PRECIOUS	P. 91
SENSE	P. 121
SPOTLIGHT	P. 191
TIMBER	P. 343
WOODEN	P. 329
WOODLINE	P. 291
CALIBERS	P. 385
CERTIFICATION	P. 363
COLOUR MAP	P. 8
GENERAL SALES CONDITIONS	P. 392
LOVE TOOLS	P. 390
OUTDOOR EXTRA THICK	P. 368
PACKAGE	P. 386
PR( )TECT	P. 358
SUSTAINABLE CHOICE	P. 360
SYMBOLS	P. 388
TECHNICAL INFORMATION	P. 372

Índice de Formatos e Acabamentos

Sizes' Index and Finishes | Index Formats et Finitions | Index Formate und Oberfläche
Указатель формата и отделки | Indice per Formati e Finiture

		RETIFICADO Rectified | Rectifié Rektifiziert Ректифицированный | Rettificato					NÃO RETIFICADO Non-Rectified | Non Rectifié Nicht Rektifiziert Не Ректифицированный | Non Rettificato
		45x120	45x119	35x100	35x70	30x60	30x60
CORE	P. 167			Matt		Matt	
ÉLAN	P. 21			Matt		Matt	
GENESIS	P. 213	Shine | Matt		Shine | Matt		Shine | Matt	
GRAVITY	P. 241			Matt			
LIGHT	P. 235	Shine | Matt		Shine | Matt	Shine | Matt	Shine | Matt	Shine | Matt
MAJESTIC	P. 67		Shine | Matt	Shine | Matt			
MARBLE	P. 107		Shine	Shine | Matt	Shine | Matt		
METALLIC	P. 177	Matt		Matt			
NEST	P. 155			Matt		Matt	Matt
PRECIOUS	P. 91		Shine	Shine | Matt	Shine | Matt		
SENSE	P. 121			Matt	Matt		
SPOTLIGHT	P.191	Matt		Matt		Matt	

		RETIFICADO Rectified | Rectifié Rektifiziert Ректифицированный | Rettificato							NÃO RETIFICADO Non-Rectified | Non Rectifié Nicht Rektifiziert Не Ректифицированный | Non Rettificato		
		25x150	40x120	100x100	80x80	79x79	60x90	60x60	30x60	20x100	60x60	30x60
BALANCE	P. 281				Nat. | AS Touch			Nat. | AS Touch	Nat. | Touch		Nat. | AS	Nat.
COMFORT	P. 303	Nat.										
ÉLAN	P. 21			Nat. | AS	AS			Nat. | AS				
GRAVITY	P. 241				Nat.			Nat.				
GROUND	P. 351						AS	AS			AS	
HEARTWOOD	P. 49	Nat.	AS							Nat. | AS		
LEGACY	P.259			Nat. | AS	Nat. | AS			Nat.	Nat.			
LIGHT	P. 235							Pol. | Matt				
MAJESTIC	P. 67				Matt | AS	Pol.		Pol. | Matt				
MARBLE	P. 107				Matt	Pol.		Pol. | Matt				
METALLIC	P. 177							Nat.				
NATIVE	P. 313	Nat.	AS							Nat. | AS		
NEST	P. 155							Nat.			Nat.	
PRECIOUS	P. 91				Matt	Pol.		Pol. | Matt				
SENSE	P. 121			In&Out	Touch In&Out			Touch In&Out	In&Out			
TIMBER	P. 343									Nat. | AS		
WOODEN	P. 329		AS							Nat. | AS		
WOODLINE	P. 291	Nat.								Nat. | AS		

Index

Anti-Slip's

Outdoor extra thick

Sizes

Thickness

Colour Map

Collections

Useful Information

Índice Espessuras

Thickness' Index | Index Épaisseurs | Index Stärken | Указатель толщины | Indice per Spessore

		7 mm	8 mm	8,5 mm	9 mm	9,5 mm	20 mm
BALANCE	P. 281	•	•				
COMFORT	P. 303				•		
CORE	P. 167	•	•				
ÉLAN	P. 21	•	•		•		•
GENESIS	P. 213	•	•			•	
GRAVITY	P. 241	•	•				
GROUND	P. 351						•
HEARTWOOD	P. 49		•		•		•
LEGACY	P. 259	•	•		•		•
LIGHT	P. 235	•	•			•	
MAJESTIC	P. 67	•	•	•		•	
MARBLE	P. 107	•	•	•		•	
METALLIC	P. 177	•	•			•	
NATIVE	P. 313		•		•		•
NEST	P. 155	•	•				
PRECIOUS	P. 91	•	•	•		•	
SENSE	P. 121	•	•		•		
SPOTLIGHT	P. 191	•	•			•	
TIMBER	P. 343		•				
WOODEN	P. 329		•				•
WOODLINE	P. 291		•		•		

Índice Antiderrapante

Anti-Slip's Index | Index Glissement | Index Rutschen | Индекс противоскольжения | Indice Anti slip

		DIN EN 16165 Anexo B			DIN EN 16165 Anexo A			DIN EN 16165 Anexo C	AS/NZS 4586			ENV 12633 Classe	
		R12	R11	R10	C	B	A	≥36	P5	P4	P3	3	2
BALANCE	P. 281		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat. | AS		AS		AS	Nat.
COMFORT	P. 303			Nat.		Nat.		Nat.					
ÉLAN	P. 21		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat. | AS		AS		AS	
HEARTWOOD	P. 49		AS	Nat.	AS	Nat.		AS	AS		Nat.	AS	Nat.
LEGACY	P. 259		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat. | AS		AS	Nat.	AS	Nat.
MAJESTIC	P. 67			AS		AS		AS			AS		AS
NATIVE	P. 313		AS	Nat.	AS		Nat.	AS					AS
SENSE	P. 121			In&Out		In&Out		In&Out		In&Out			In&Out
TIMBER	P. 343		AS		AS			AS		AS		AS	
WOODEN	P. 329		AS		AS			AS					
WOODLINE	P.291		AS		AS			AS		AS		AS	

Índice Outdoor Extra Thick 20mm

Outdoor Extra Thick's Index | Index Outdoor Extra Thick | Index Outdoor Extra Thick
Индекс Outdoor экстра утолщенный | Indice Outdoor Extra Thick

		DIN EN 16165 Anexo B			DIN EN 16165 Anexo A			DIN EN 16165 Anexo C	AS/NZS 4586			ENV 12633 Classe	
		R12	R11	R10	C	B	A	≥36	P5	P4	P3	3	2
ÉLAN	P. 21		AS		AS			AS		AS		AS	
GROUND	P. 351		AS		AS			AS		AS		AS	
HEARTWOOD	P. 49		AS		AS			AS	AS			AS	
LEGACY	P. 259		AS		AS			AS		AS		AS	
NATIVE	P. 313		AS		AS			AS		AS			AS
WOODEN	P. 329		AS		AS			AS		AS			

Index

Anti-Slip's

Outdoor extra thick

Sizes

Thickness

Colour Map

Collections

Useful Information

Colour map
Wood Look



TIMBER WHITE
P. 348



WOODLINE WHITE
P. 299



COMFORT WHITE
P. 310



HEARTWOOD LIGHT BEIGE
P. 60



WOODLINE LIGHT BEIGE
P. 299



COMFORT BEIGE
P. 310



NATIVE DARK BEIGE
P. 322



WOODEN DARK BEIGE
P. 336



NATIVE WHITE
P. 322



WOODEN LIGHT BEIGE
P. 336



TIMBER LIGHT BEIGE
P. 348



NATIVE LIGHT BEIGE
P. 322



WOODEN BEIGE
P. 336



HEARTWOOD BEIGE
P. 60



WOODLINE BEIGE
P. 299



TIMBER BEIGE
P. 348

Scale 1:3

Scale 1:3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections

Useful Information



NATIVE TORTORA
P. 322



HEARTWOOD TORTORA
P. 60



WOODEN BROWN
P. 336



COMFORT GREIGE
P. 310



TIMBER TORTORA
P. 348



WOODEN TORTORA
P. 336



WOODLINE GREY
P. 299



HEARTWOOD DARK BEIGE
P. 60



COMFORT GINGER
P. 310



NATIVE GINGER
P. 322



NATIVE GREY
P. 322



WOODLINE LIGHT BROWN
P. 299



COMFORT BROWN
P. 310



TIMBER BROWN
P. 348

Colour map

Wood Look

Scale 1:3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections

Useful Information

Colour map

Stone Look



SENSE WHITE
P. 144



ÉLAN BLANC
P. 38



SENSE BEIGE
P. 144



ÉLAN BEIGE
P. 38



NEST BEIGE
P. 160



NEST WHITE
P. 160



NEST GREY
P. 160



SENSE LIGHT GREY
P. 144



ÉLAN GRIS
P. 38



SENSE GREY
P. 144

Scale 1:3

CORE WHITE
P. 172

GRAVITY WHITE
P. 250



CORE LIGHT GREY
P. 172



LEGACY WHITE
P. 272

Scale 1:3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections

Useful Information



BALANCE WHITE
P. 286



CORE BEIGE
P. 172



GROUND CREAM
P. 354



GRAVITY BEIGE
P. 250



BALANCE BEIGE
P. 286



LEGACY BEIGE
P. 273



LEGACY TERRACOTTA OR.
P. 276



GRAVITY RESIN ORANGE
P. 250



GRAVITY LIGHT GREY
P. 250



BALANCE LIGHT GREY
P. 287



CORE GREY
P. 172



GROUND LIGHT GREY
P. 354



GROUND TORTORA
P. 354



LEGACY LIGHT GREY
P. 274



LEGACY GREY
P. 275



BALANCE GREY
P. 287

Colour map

Concrete Look

1 / 2 / 3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections

Useful Information



GRAVITY OXID GREEN
P. 250



GROUND GREY
P. 354



GRAVITY GREY
P. 251

Scale 1:3

MAJESTIC CALACATTA CLOUD
P. 78

MAJESTIC CARRARA
P. 80

MARBLE WHITE
P. 114



PRECIOUS CALACATTA
P. 100

MAJESTIC CRYSTAL WHITE
P. 84



PRECIOUS CALACATTA GOLD
P. 98

MARBLE CREAM
P. 118



MAJESTIC CREMA MARFIL
P. 82



MAJESTIC IMPERIAL GREEN
P. 84



MAJESTIC CALACATTA BLACK
P. 85

Scale 1:3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look


Wood look

Collections

Useful Information

METALLIC PLATINUM
P. 184

SPOTLIGHT CREAM
P. 206



GENESIS SAND
P. 226

SPOTLIGHT PINK
P. 206

GENESIS PINK
P. 229



GENESIS RED
P. 226



METALLIC CORTEN
P. 184



METALLIC CARBON
P. 184

LIGHT WHITE
P. 238

GENESIS WHITE
P. 224

SPOTLIGHT WHITE
P. 206

SPOTLIGHT GREEN
P. 206



GENESIS GREEN
P. 228

SPOTLIGHT BLUE
P. 206



GENESIS MARINE BLUE
P. 229



GENESIS DEEP BLUE
P. 227



GENESIS BLACK
P. 226

Scale 1:3

Colour map
Chromatic Look

Scale 1:3

Index

Colour Map

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections

Useful Information



Élan Blanc
35 x 100 Ret.

Dual Blanc
35 x 100 Ret.

Élan Blanc
100 x 100 Ret.

Heartwood Beige
25 x 150 Ret.

NEW

Élan

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

35 x 100 — 8 mm

30 x 60 — 7 mm



blanc beige gris

Coloured Body PORCELAIN

UGL V2

R10 B R11 AS C AS >36

100 x 100 — 9 mm

80 x 80 — 20 mm

60 x 60 — 7 mm



blanc beige gris

3D TOUCH

PROTECT Antibacterial for Life.

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





LOVE
CERAMIC TILES

Cross Blanc 35 x 100 Ret.
Élan Blanc 100 x 100 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Élan Blanc
100 x 100 Ret. AS



LOVE
CERAMIC TILES

Reef Blanc 30 x 60 Ret.
Listelo Brushed Gold 0,5 x 60
Élan Blanc 30 x 60 Ret.
Élan Blanc 60 x 60 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Élan Beige
35 x 100 Ret.

Élan Beige
100 x 100 Ret.

Heartwood Dark Beige
25 x 150 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information






LOVE
CERAMIC TILES

Twin Beige 35 x 100 Ret.
Élan Beige 35 x 100 Ret.
Élan Beige 100 x 100 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Élan 20mm Beige
80 x 80 Ret. AS

Degrau "L" 20mm Beige
30 x 80 Ret. AS



LOVE
CERAMIC TILES

Élan Beige
35 x 100 Ret.

Mosaic Route Beige
35 x 35

Élan Beige
100 x 100 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Élan
NEW
Collection

Élan Gris
35 x 100 Ret.

Cross Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Élan Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Twin Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





LOVE
CERAMIC TILES

Élan Gris 30 x 60 Ret. | Comfy Gris 30 x 60 Ret. | Élan Gris 60 x 60 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

Élan

Collection

NEW

3D TOUCH

35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**



ÉLAN BLANC

35x100 Ret. **LT-8050**
30x60 Ret. **LT-6800**



ÉLAN BEIGE

35x100 Ret. **LT-8050**
30x60 Ret. **LT-6800**



ÉLAN GRIS

35x100 Ret. **LT-8050**
30x60 Ret. **LT-6800**

PR()TECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

LOVE CERAMIC TILES

UGL V2 R10 B R11 AS C AS ≥36 3D TOUCH Coloured Body PORCELAIN

Élan

NEW

Collection

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 › **7 mm**



ÉLAN BLANC

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**
80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**
60x60 Ret. **LT-2450**
60x60 Ret. AS **LT-2450**



ÉLAN BEIGE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**
80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**
60x60 Ret. **LT-2450**
60x60 Ret. AS **LT-2450**



ÉLAN GRIS

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**
80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**
60x60 Ret. **LT-2450**
60x60 Ret. AS **LT-2450**

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

3D TOUCH

8 - 8,1 mm



CROSS BLANC
35x100 Ret. **LT-8405**



CROSS BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



CROSS GRIS
35x100 Ret. **LT-8405**



8,2 - 10,3 mm



TWIN BLANC
35x100 Ret. **LT-8405**



TWIN BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



TWIN GRIS
35x100 Ret. **LT-8405**

7,9 - 10 mm



DUAL BLANC
35x100 Ret. **LT-8405**



DUAL BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



DUAL GRIS
35x100 Ret. **LT-8405**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

3D TOUCH

7,5 - 8,4 mm



REEF BLANC
30x60 Ret. **LT-7095**

6,7 - 6,9 mm



COMFY BLANC
30x60 Ret. **LT-7095**





REEF BEIGE
30x60 Ret. **LT-7095**



COMFY BEIGE
30x60 Ret. **LT-7095**



REEF GRIS
30x60 Ret. **LT-7095**



COMFY GRIS
30x60 Ret. **LT-7095**

3D TOUCH

35x35 › **8 mm**



MOSAIC ROUTE BLANC
35x35 **LP-6430**



MOSAIC ROUTE BEIGE
35x35 **LP-6430**



MOSAIC ROUTE GRIS
35x35 **LP-6430**

UGL V2 3D TOUCH Coloured Body PORCELAIN

30x30 › **7 mm**



MOSAIC ÉLAN BLANC
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



MOSAIC ÉLAN BEIGE
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



MOSAIC ÉLAN GRIS
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information


Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**



LOVE
CERAMIC TILES

Reef Blanc 30 x 60 Ret. | Listelo Brushed Gold 0,5 x 60 | Élan Blanc 30 x 60 Ret.


Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

UGL V2 R10 B R11 AS C AS ≥36 3D TOUCH Coloured Body PORCELAIN

OUTDOOR
EXTRA THICK


30x100 · 8x100 › **9 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa

8x100 Ret. **LP-6120**
8x60 Ret. **LP-6075**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x100 Ret. **LP-6635**
30x100 Ret. AS **LP-6635**
30x60 Ret. **LP-6560**
30x60 Ret. AS **LP-6560**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"

30x100 Ret. **LP-6685**
30x100 Ret. AS **LP-6685**
30x60 Ret. **LP-6630**
30x60 Ret. AS **LP-6630**






Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень С Насечками
Gradino Con Solchi

30x100 Ret. **LP-6505**
30x100 Ret. AS **LP-6505**
30x60 Ret. **LP-6350**
30x60 Ret. AS **LP-6350**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
Ступень "L" inox
Gradino "L" inox


30x100 Ret. **LP-6652**
30x60 Ret. **LP-6580**




*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
Угловая ступень "L" inox
Angolo gradino "L" inox


30x100 Ret. **LP-6710**
30x60 Ret. **LP-6650**







Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro


*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness
La dimension varie selon l'épaisseur du carreau | Das Ma ß variiert je nach Stärke der Fliese
Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

LOVE CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с захругленной фаской
Gradino costa toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**



**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set
Vendu à la paire | Paarweise verkauft
Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Heartwood Light Beige
25 x 150 Ret.

Degrau 'L' Light Beige
30 x 150 Ret.

Degrau 'L' Canto Light Beige
30 x 150 Ret.

NEW

Heartwood

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

V3

R10 | B | R11 AS | C AS | >36 AS

40 x 120 — 20 mm
25 x 150 — 9 mm
20 x 100 — 8 mm



light beige



beige



dark beige



tortora

PROTECT
Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





LOVE
CERAMIC TILES

Heartwood Light Beige
25 x 150 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Heartwood Beige
25 x 150 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Spotlight Dash
35 x 100 Ret.

Heartwood Beige
25 x 150 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Heartwood
NEW
Collection

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

Heartwood Dark Beige
25 x 150 Ret.





LOVE
CERAMIC TILES

Spotlight Cream
35 x 100 Ret.

Pergola Dark Beige
25 x 150 Ret.

Heartwood Dark Beige
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Heartwood
NEW
Collection

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Heartwood Tortora
20 x 100 AS

PERGOLA V3 R10 B R11 AS C AS ≥36 AS

25x150 › **9 mm** | 20x100 › **8 mm**



HEARTWOOD LIGHT BEIGE
25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



HEARTWOOD BEIGE
25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



HEARTWOOD DARK BEIGE
25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



HEARTWOOD TORTORA
25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**

PR ( ) TECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

LOVE
CERAMIC TILES

25x150 › **9 mm**



PERGOLA LIGHT BEIGE
25x150 Ret. **LT-5445**



PERGOLA BEIGE
25x150 Ret. **LT-5445**



PERGOLA DARK BEIGE
25x150 Ret. **LT-5445**



PERGOLA TORTORA
25x150 Ret. **LT-5445**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V3 R11 C ≥36

40x120 › **20 mm**




HEARTWOOD BEIGE
40x120 Ret. 20mm AS **LT-4000**



HEARTWOOD DARK BEIGE
40x120 Ret. 20mm AS **LT-4000**

OUTDOOR
EXTRA THICK



LOVE
CERAMIC TILES

Heartwood 20mm Dark Beige
40 x 120 Ret. AS


Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V3 R10 B

OUTDOOR
EXTRA THICK


30x150 · 8x150 › **9 mm** | 8x100 › **8 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa

8x150 Ret. **LP-6185**
8x100 **LP-6090**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"

30x150 Ret. **LP-6657**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"

30x150 Ret. **LP-6677**




Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro





Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA









Pág 52








LOVE
CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6690**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6740**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




***
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS **LP-6690**




****
Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

***
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 10cm

****
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 30cm

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Majestic Calacatta Black Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Calacatta Black Pol.
79 x 79 Ret.

Majestic

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

45 x 119 — 9,5 mm

35 x 100 — 8 mm

calacatta cloud | carrara | crema marfil

crystal white | imperial green | calacatta black

V2

Pol. | Matt | AS

R10 AS | B AS | >36 AS

80 x 80 — 8 mm

79 x 79 — 8,5 mm

60 x 60 — 8 mm — 7 mm

calacatta cloud | carrara | crema marfil

crystal white | imperial green | calacatta black

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Majestic
Collection



Majestic Calacatta Cloud Matt
35 x 100 Ret.

Mosaic Noble Calacatta Cloud Matt
35 x 35

Majestic Calacatta Cloud Matt
80 x 80 Ret.


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Majestic Carrara Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Carrara Pol.
79 x 79 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES



Majestic Carrara Matt
35 x 100 Ret.

Shape Carrara Matt
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt
80 x 80 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Majestic
Collection



Majestic Crema Marfil Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.
79 x 79 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Majestic
Collection

Majestic Crystal White Shine
45 x 119 Ret.

Genesis Desert Copper Matt
45 x 120 Ret.

Majestic Crystal White Pol.
79 x 79 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Majestic
Collection

Majestic Imperial Green Shine
45 x 119 Ret.

Wave Calacatta Cloud Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Imperial Green Pol.
79 x 79 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x119 › **9,5 mm**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



WAVE CALACATTA CLOUD SHINE
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CALACATTA CLOUD MATT
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 › **9,5 mm**

MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

35x100 › **8 mm**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT
35x100 Ret. **LT-8095**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CALACATTA CLOUD SHINE
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CALACATTA CLOUD MATT
35x100 Ret. **LT-8270**

35x35 › **8 mm**

MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD SHINE
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD MATT
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x119 › **9,5 mm**

MAJESTIC CARRARA SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**

MAJESTIC CARRARA MATT
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



WAVE CARRARA SHINE
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CARRARA MATT
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 › **9,5 mm**

MOSAIC MAJESTIC CARRARA SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

MOSAIC MAJESTIC CARRARA MATT
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

35x100 › **8 mm**

MAJESTIC CARRARA SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**

MAJESTIC CARRARA MATT
35x100 Ret. **LT-8095**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CARRARA SHINE
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CARRARA MATT
35x100 Ret. **LT-8270**



35x35 › **8 mm**

MOSAIC NOBLE CARRARA SHINE
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC NOBLE CARRARA MATT
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x119 › **9,5 mm**



MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



WAVE CREMA MARFIL SHINE
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CREMA MARFIL MATT
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 › **9,5 mm**

MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL MATT
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

35x100 › **8 mm**



MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT
35x100 Ret. **LT-8095**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CREMA MARFIL SHINE
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CREMA MARFIL MATT
35x100 Ret. **LT-8270**

35x35 › **8 mm**



MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL SHINE
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL MATT
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x119 · 17,5x17,5 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**

MOSAIC MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

45x119 · 17,5x17,5 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm**



MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

V2 | R10 AS | B AS | ≥36 AS | Matt | AS | Pol.

79x79 › **8,5 mm** | 60x60 › **8 mm**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD POL.

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › **8 mm** | 60x60 › **7 mm**

MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**

MAJESTIC CARRARA POL.

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

MAJESTIC CARRARA MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 378 no capítulo 09.
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 378 in chapter 09.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 378 du chapitre 09.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 378 in Kapitel 09.
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 378, в главе 09.
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 378 del capitolo 09.

79x79 › **8,5 mm** | 60x60 › **8 mm**



MAJESTIC CREMA MARFIL POL.

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › **8 mm** | 60x60 › **7 mm**




MAJESTIC CREMA MARFIL MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE POL.

79x79 Ret. **LT-3190**



RODAPÉ MAJESTIC POL.

8x79 Ret. **LP-6135**
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ MAJESTIC MATT

8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V2


79x79 › **8,5 mm**



MAJESTIC IMPERIAL GREEN POL.
79x79 Ret. **LT-3190**



MAJESTIC CALACATTA BLACK POL.
79x79 Ret. **LT-3190**



RODAPÉ MAJESTIC POL.
8x79 Ret. **LP-6135**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 378 no capitulo 09.
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 378 in chapter 09.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 378 du chapitre 09.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 378 in Kapitel 09.
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 378, в главе 09.
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 378 del capitolo 09.

LOVE CERAMIC TILES

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5x1,2x119 **LP-6510**

Listelo Blink

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Sublime Calacatta Gold
45 x 119 Ret.

Precious Calacatta Gold
45 x 119 Ret.

Precious Calacatta Gold Pol.
79 x 79 Ret.

Precious

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

45 x 119 — 9,5 mm

35 x 100 · 35 x 70 — 8 mm



calacatta gold

calacatta

V1

80 x 80 — 8 mm

79 x 79 — 8,5 mm

60 x 60 — 8 mm — 7 mm

calacatta gold

calacatta

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Precious
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Precious Calacatta Gold
35 x 100 Ret.

Mosaic Enigma Calacatta Gold
35 x 35

Precious Calacatta Gold Pol.
60 x 60 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Precious
Collection

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Precious Calacatta
35 x 100 Ret.

Precious Calacatta Matt
60 x 60 Ret.

Precious
Collection



Precious Calacatta Matt
35 x 70 Ret.

Mosaic Precious Mix Calacatta
35 x 35

Precious Calacatta Matt
60 x 60 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x119 › **9,5 mm**



PRECIOUS CALACATTA GOLD
45x119 Ret. **LT-8695**

9,8 – 11,6 mm



FLUX CALACATTA GOLD
45x119 Ret. **LT-8930**



SUBLIME CALACATTA GOLD
45x119 Ret. **LP-6650**

7,5 – 8,9 mm



CURL CALACATTA GOLD
35x70 Ret. **LT-7700**



CURL CALACATTA GOLD MATT
35x70 Ret. **LT-7700**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA GOLD
1,3x45 **LP-6310**
1,3x35 **LP-6220**

PERFIL PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT
1,3x35 **LP-6220**



LOVE CERAMIC TILES

35x100 · 35x70 › **8 mm**



PRECIOUS CALACATTA GOLD
35x100 Ret. **LT-8095**
35x70 Ret. **LT-7440**



PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT
35x100 Ret. **LT-8095**
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 – 10,5 mm



SHAPE CALACATTA GOLD
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CALACATTA GOLD MATT
35x100 Ret. **LT-8270**

8,8 – 10,5 mm



RISE CALACATTA GOLD MATT
35x100 Ret. **LT-8270**

35x35 › **8 mm**



MOSAIC ENIGMA CALACATTA GOLD
35x35 **LP-6450**



MOSAIC ENIGMA CALACATTA GOLD MATT
35x35 **LP-6450**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x119 › **9,5 mm**



PRECIOUS CALACATTA
45x119 Ret. **LT-8695**

9,8 – 11,6 mm



FLUX CALACATTA
45x119 Ret. **LT-8930**

35x100 · 35x70 › **8 mm**



PRECIOUS CALACATTA
35x100 Ret. **LT-8095**
35x70 Ret. **LT-7440**



PRECIOUS CALACATTA MATT
35x100 Ret. **LT-8095**
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 – 10,5 mm



SHAPE CALACATTA
35x100 Ret. **LT-8270**




SHAPE CALACATTA MATT
35x100 Ret. **LT-8270**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA
1,3x45 **LP-6310**
1,3x35 **LP-6220**

PERFIL PRECIOUS CALACATTA MATT
1,3x35 **LP-6220**



9 – 9,3 mm

FLOW CALACATTA
35x100 Ret. **LT-8270**



FLOW CALACATTA MATT
35x100 Ret. **LT-8270**

35x100 › **8 mm**



SUPERB CALACATTA
35x100 Ret. **LP-6480**

SUPERB CALACATTA MATT
35x100 Ret. **LP-6480**



BELOVED CALACATTA
35x100 Ret. **LT-8270**



GORGEOUS CALACATTA
35x100 Ret. **LP-6460**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

7,5 – 8,9 mm



CURL CALACATTA
35x70 Ret. **LT-7700**



CURL CALACATTA MATT
35x70 Ret. **LT-7700**

35x70 › **8 mm**



TENDER CALACATTA
35x70 Ret. **LP-6450**




TENDER CALACATTA MATT
35x70 Ret. **LP-6450**



SUPERB CALACATTA
35x70 Ret. **LP-6450**


SUPERB CALACATTA MATT
35x70 Ret. **LP-6450**





MOSAIC PRECIOUS MIX CALACATTA *
35x35 **LP-6348**

31x31 · 35x35 › **8 mm**



MOSAIC PRECIOUS TIE CALACATTA
35x35 **LP-6370**

MOSAIC HEXAGON MIX CALACATTA *
31x31 **LP-6370**

*
Mosaico com mistura de peças brilho e mate
Mosaic mixing glossy and matt pieces
Mosaïque avec mélange de pièces finitions brillant et mat
Mosaik mit einer Mischung von glänzende und matt Elemente
Мозаика с миксом глянцевых и матовых чипсов
Mosaico con pezzi misti lucidi e opachi

LOVE
CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V1

79x79 › **8,5 mm** | 60x60 › **8 mm**




PRECIOUS CALACATTA GOLD POL.
79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › **8 mm** | 60x60 › **7 mm**



PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2440**



RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA GOLD POL.
8x79 Ret. **LP-6135**
8x60 Ret. **LP-6085**


RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT
8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**



PRECIOUS CALACATTA POL.
79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**



PRECIOUS CALACATTA MATT
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2440**



RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA POL.
8x79 Ret. **LP-6135**
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA MATT
8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 378 no capitulo 09.
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 378 in chapter 09.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 378 du chapitre 09.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 378 in Kapitel 09.
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 378, в главе 09.
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 378 del capitolo 09.

LOVE CERAMIC TILES

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

Listelo Blink

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5x1,2x119 **LP-6510**

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Marble White Shine
35 x 100 Ret.

Shape White Shine
35 x 100 Ret.

Mosaic Marble White Shine
17,5 x 17,5

Marble White Pol.
60 x 60 Ret.

Marble

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

45 x 119 — 9,5 mm

35 x 100 · 35 x 70 — 8 mm

white

cream

V3

80 x 80 — 8 mm

79 x 79 — 8,5 mm

60 x 60 — 8 mm — 7 mm

white

cream

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map


Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Curl Cream Shine
35 x 70 Ret.

Marble Cream Shine
35 x 70 Ret.

Marble Cream Polished
60 x 60 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Marble
Collection



Marble Cream Pol.
79 x 79 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Marble
Collection



Marble White Pol.
79 x 79 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x119 › **9,5 mm**

MARBLE WHITE SHINE
45x119 RET. **LT-8695**

9,8 – 11,6 mm



FLUX WHITE SHINE
45x119 RET. **LT-8930**

35x100 › **8 mm**

MARBLE WHITE SHINE
35x100 RET. **LT-8095**
MARBLE WHITE MATT
35x100 RET. **LT-8095**

8,9 – 10,5 mm



SHAPE WHITE SHINE
35x100 RET. **LT-8270**
SHAPE WHITE MATT
35x100 RET. **LT-8270**



LAYERS WHITE MATT
35x100 RET. **LP-6480**


7,5 – 8,9 mm



CURL WHITE SHINE
35x70 RET. **LT-7700**
CURL WHITE MATT
35x70 RET. **LT-7700**

35x70 › **8 mm**

MARBLE WHITE SHINE
35x70 RET. **LT-7440**
MARBLE WHITE MATT
35x70 RET. **LT-7440**



HAPPY WHITE
35x70 RET. **LT-7700**

BLISS WHITE SHINE
35x70 RET. **LP-6440**

17,5x17,5 › **8 mm**

MOSAIC MARBLE WHITE SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

MOSAIC MARBLE WHITE MATT
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x119 › **9,5 mm**

MARBLE CREAM SHINE
45x119 RET. **LT-8695**

9,8 – 11,6 mm



FLUX CREAM SHINE
45x119 RET. **LT-8930**

7,5 – 8,9 mm



CURL CREAM SHINE
35x70 RET. **LT-7700**
CURL CREAM MATT
35x70 RET. **LT-7700**

35x70 › **8 mm**

MARBLE CREAM SHINE
35x70 RET. **LT-7440**
MARBLE CREAM MATT
35x70 RET. **LT-7440**

35x100 › **8 mm**

MARBLE CREAM SHINE
35x100 RET. **LT-8095**
MARBLE CREAM MATT
35x100 RET. **LT-8095**


8,9 – 10,5 mm



SHAPE CREAM SHINE
35x100 RET. **LT-8270**
SHAPE CREAM MATT
35x100 RET. **LT-8270**



LAYERS CREAM MATT
35x100 RET. **LP-6480**



HAPPY CREAM
35x70 RET. **LT-7700**

BLISS CREAM SHINE
35x70 RET. **LP-6440**

17,5x17,5 › **8 mm**

MOSAIC MARBLE CREAM SHINE
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

MOSAIC MARBLE CREAM MATT
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V3

79x79 › **8,5 mm** | 60x60 › **8 mm**


MARBLE WHITE POL.
79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › **8 mm** | 60x60 › **7 mm**

MARBLE WHITE MATT
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2440**

MARBLE CREAM POL.
79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

MARBLE CREAM MATT
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2440**



RODAPÉ MARBLE POL.
8x79 Ret. **LP-6135**
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ MARBLE MATT
8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 378 no capitulo 09.
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 378 in chapter 09.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 378 du chapitre 09.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 378 in Kapitel 09.
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 378, в главе 09.
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 378 del capitolo 09.

LOVE CERAMIC TILES

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5x1,2x119 **LP-6510**

Listelo Blink

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5x1,2x119 **LP-6510**

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Exotic
35 x 100 Ret.

Sense Grey
35 x 100 Ret.

Sense Grey
60 x 60 Ret. In&Out

Sense

Collection

DOWNLOAD BIM

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

35 x 100 · 35 x 70 — 8 mm

white | beige | light grey | grey

Coloured Body PORCELAIN

UGL | V2 | R10 In&Out | B In&Out

100 x 100 — 9 mm

80 x 80 — 8 mm

60 x 60 · 30 x 60 — 7 mm

white | beige | light grey | grey

BIM

PROTECT Antibacterial for Life.

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Sense Beige 35 x 100 Ret. | Channel Beige 35 x 100 Ret. | Sense Beige 80 x 80 Ret. Touch | Native Dark Beige 20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Sense
Collection



Exotic Green
35 x 100 Ret.

Sense Beige
35 x 100 Ret.

Sense Beige
80 x 80 Ret. Touch

LOVE
CERAMIC TILES


Index


Colour Map


Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Scratch Light Grey
35 x 100 Ret.

Sense Light Grey
35 x 100 Ret.

Sense Light Grey
80 x 80 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Sense
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Sense Light Grey
35 x 100 Ret.

Amazon Light Grey
35 x 100 Ret.

Sense Light Grey
80 x 80 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Sense
Collection

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Sense Light Grey
80 x 80 Ret. In&Out



Sense Grey
35 x 70 Ret.

Listelo Brushed Silver
0,5 x 100

Elevation Grey
35 x 70 Ret.

Sense Grey
60 x 60 Ret. Touch



LOVE
CERAMIC TILES

Sense Light Grey
35 x 100 Ret.

Mosaic Crystal Light Grey
35 x 35

Mosaic Sense Light Grey
35 x 35 In&Out

Sense Light Grey
80 x 80 Ret. In&Out


Index

Colour Map


Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Garden
35 x 70 Ret.

Sense White
35 x 70 Ret.

Sense White
60 x 60 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline


Useful Information



Floral
35 x 100 Ret.

Sense White
35 x 100 Ret.

Sense White
80 x 80 Ret. Touch



LOVE
CERAMIC TILES

Sense Beige
35 x 70 Ret.

Listelo Brushed Gold
0,5 x 100

Botanic Beige
35 x 70 Ret.

Sense Beige
60 x 60 Ret. In&Out

Index

Colour Map


Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Sense White
100 x 100 Ret. In&Out



LOVE
CERAMIC TILES

Sense White
35 x 70 Ret.

Bitmap Green
35 x 70 Ret.

Sense White
60 x 60 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Sense
Collection



Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Sense Beige
100 x 100 Ret. In&Out



Sense Light Grey
100 x 100 Ret. In&Out



Sense Grey
100 x 100 Ret. In&Out

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 · 35x70 › **8 mm**

SENSE WHITE
35x100 Ret. **LT-8050**
35x70 Ret. **LT-7400**

SENSE BEIGE
35x100 Ret. **LT-8050**
35x70 Ret. **LT-7400**



SENSE LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8050**
35x70 Ret. **LT-7400**




SENSE GREY
35x100 Ret. **LT-8050**
35x70 Ret. **LT-7400**

LOVE CERAMIC TILES

UGL V2 R10 In&Out B In&Out ≥36 In&Out Coloured Body PORCELAIN

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 60x60 · 30x60 › **7 mm**



SENSE WHITE
100x100 Ret. In&Out **LT-4600**
80x80 Ret. Touch **LT-2870**
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**
60x60 Ret. Touch **LT-2450**
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**



SENSE BEIGE
100x100 Ret. In&Out **LT-4600**
80x80 Ret. Touch **LT-2870**
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**
60x60 Ret. Touch **LT-2450**
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**



SENSE LIGHT GREY
100x100 Ret. In&Out **LT-4600**
80x80 Ret. Touch **LT-2870**
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**
60x60 Ret. Touch **LT-2450**
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**



SENSE GREY
100x100 Ret. In&Out **LT-4600**
80x80 Ret. Touch **LT-2870**
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**
60x60 Ret. Touch **LT-2450**
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**

PROTECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

7,7 - 8,1 mm



SCRATCH WHITE
35x100 Ret. **LT-8405**



SCRATCH BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



SCRATCH LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8405**



SCRATCH GREY
35x100 Ret. **LT-8405**

7,6 - 7,8 mm



AMAZON WHITE
35x100 Ret. **LT-8405**




AMAZON BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



AMAZON LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8405**




AMAZON GREY
35x100 Ret. **LT-8405**



CHANNEL WHITE*
35x100 Ret. **LP-6435**



CHANNEL BEIGE*
35x100 Ret. **LP-6435**



CHANNEL LIGHT GREY**
35x100 Ret. **LP-6435**




CHANNEL GREY**
35x100 Ret. **LP-6435**

*
Inserto de madeira: Native Dark Beige
Wood insert: Native Dark Beige
Insert Bois: Native Dark Beige
Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige
Вставка из дерева: Native Dark Beige
Inserto effetto legno: Native Dark Beige

**
Inserto de madeira: Native Tortora
Wood insert: Native Tortora
Insert Bois: Native Tortora
Holzprofil eingefügt: Native Tortora
Вставка из дерева: Native Tortora
Inserto effetto legno: Native Tortora


35x100 › **8 mm**



NEXUS WHITE
35x100 Ret. **LT-8335**



NEXUS BEIGE
35x100 Ret. **LT-8335**



NEXUS LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8335**



NEXUS GREY
35x100 Ret. **LT-8335**

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 › **8 mm**





EXOTIC GREEN
35x100 Ret. **LT-8405**







EXOTIC
35x100 Ret. **LT-8405**





FLORAL
35x100 Ret. **LT-8405**

Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 8 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.

LOVE CERAMIC TILES

7,2 - 8,7 mm



BOTANIC WHITE
35x70 Ret. **LT-7700**



BOTANIC BEIGE
35x70 Ret. **LT-7700**



BOTANIC LIGHT GREY
35x70 Ret. **LT-7700**



BOTANIC GREY
35x70 Ret. **LT-7700**

7,3 - 8,8 mm



ELEVATION WHITE
35x70 Ret. **LT-7700**



ELEVATION BEIGE
35x70 Ret. **LT-7700**





ELEVATION LIGHT GREY
35x70 Ret. **LT-7700**



ELEVATION GREY
35x70 Ret. **LT-7700**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

35x70 › **8 mm**






GARDEN
35x70 Ret. **LT-7700**




Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 6 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.







BITMAP BLUE
35x70 Ret. **LP-6450**



BITMAP GREEN
35x70 Ret. **LP-6450**




BITMAP
35x70 Ret. **LP-6450**




BITMAP RED
35x70 Ret. **LP-6450**


35x35 › **8 mm**




MOSAIC CRYSTAL WHITE
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**



MOSAIC CRYSTAL BEIGE
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**



MOSAIC CRYSTAL LIGHT GREY
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**



MOSAIC CRYSTAL GREY
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**

Coloured Body PORCELAIN

35x35 › **7 mm**


MOSAIC SENSE WHITE
35x35 In&Out **LP-6250**



MOSAIC SENSE BEIGE
35x35 In&Out **LP-6250**



MOSAIC SENSE LIGHT GREY
35x35 In&Out **LP-6250**



MOSAIC SENSE GREY
35x35 In&Out **LP-6250**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**


LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**

LOVE CERAMIC TILES

UGL V2 R10 In&Out B In&Out ≥36 In&Out Coloured Body PORCELAIN


30x100 · 8x100 › **9 mm** | 30x80 · 8x80 › **8 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa

8x100 Ret. In&Out **LP-6120**
8x80 Ret. Touch **LP-6130**
8x60 Ret. Touch **LP-6075**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x100 Ret. In&Out **LP-6635**
30x80 Ret. Touch **LP-6590**
30x80 Ret. In&Out **LP-6590**
30x60 Ret. Touch **LP-6560**
30x60 Ret. In&Out **LP-6560**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"

30x100 Ret. In&Out **LP-6685**
30x80 Ret. Touch **LP-6670**
30x80 Ret. In&Out **LP-6670**
30x60 Ret. Touch **LP-6630**
30x60 Ret. In&Out **LP-6630**






Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень С Насечками
Gradino Con Solchi

30x100 Ret. In&Out **LP-6505**
30x80 Ret. Touch **LP-6490**
30x80 Ret. In&Out **LP-6490**
30x60 Ret. Touch **LP-6350**
30x60 Ret. In&Out **LP-6350**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
Ступень "L" inox
Gradino "L" inox


30x100 Ret. In&Out **LP-6652**
30x80 Ret. Touch **LP-6620**
30x80 Ret. In&Out **LP-6620**
30x60 Ret. Touch **LP-6580**
30x60 Ret. In&Out **LP-6580**




*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
Угловая ступень "L" inox
Angolo gradino "L" inox


30x100 Ret. In&Out **LP-6710**
30x80 Ret. Touch **LP-6690**
30x80 Ret. In&Out **LP-6690**
30x60 Ret. Touch **LP-6650**
30x60 Ret. In&Out **LP-6650**







Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness | La dimension varie selon l'épaisseur du carreau
Das Ma ß variiert je nach Stärke der Fliese | Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Nest Beige
35 x 100 Ret.

Restful Nest Beige
35 x 100 Ret.

Nest Beige
60 x 60 Ret.

Nest

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

35 x 100 — 8 mm

30 x 60 — 7 mm

white beige grey

V2

60 x 60 — 7 mm

white beige grey

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Nest Grey 35 x 100 Ret.
Comfy Nest Grey 35 x 100 Ret.
Nest Grey 60 x 60 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

Nest
Collection



Nest White 30 x 60 | Nest Beige 30 x 60 | Nest White 60 x 60 Ret.

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**



NEST WHITE
35x100 Ret. **LT-8095**
30x60 Ret. **LT-6800**
30x60 **LT-6190**



NEST BEIGE
35x100 Ret. **LT-8095**
30x60 Ret. **LT-6800**
30x60 **LT-6190**



NEST GREY
35x100 Ret. **LT-8095**
30x60 Ret. **LT-6800**
30x60 **LT-6190**

60x60 › **7 mm**




NEST WHITE
60x60 Ret. **LT-2440**
60x60 **LT-2160**



NEST BEIGE
60x60 Ret. **LT-2440**
60x60 **LT-2160**



NEST GREY
60x60 Ret. **LT-2440**
60x60 **LT-2160**



RODAPÉ NEST
8x60 Ret. **LP-6075**
8x60 **LP-6075**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

35x100 › **7,7 – 8,1 mm** | 30x60 › **6,6 – 7,5 mm**



COMFY NEST WHITE
35x100 Ret. **LT-8270**
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**



COMFY NEST BEIGE
35x100 Ret. **LT-8270**
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**



COMFY NEST GREY
35x100 Ret. **LT-8270**
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**

8,2 – 9 mm



RESTFUL NEST WHITE
35x100 Ret. **LT-8270**



RESTFUL NEST BEIGE
35x100 Ret. **LT-8270**



RESTFUL NEST GREY
35x100 Ret. **LT-8270**



LOVE CERAMIC TILES

35x100 › **8 mm**



CARE WHITE
35x100 Ret. **LT-8270**




CARE BEIGE
35x100 Ret. **LT-8270**




CARE GREY
35x100 Ret. **LT-8270**


30x60 › **7 mm**



COZY WHITE
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**



COZY BEIGE
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**



COZY GREY
30x60 Ret. **LT-7095**
30x60 **LT-6490**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

35x35 · 8,5x35 › **8 mm**



MOSAIC SHELTER WHITE
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



MOSAIC SHELTER BEIGE
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



MOSAIC SHELTER GREY
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



BRICK NEST WHITE
8,5x35 **LP-6200**



BRICK NEST BEIGE
8,5x35 **LP-6200**



BRICK NEST GREY
8,5x35 **LP-6200**

29,5x29,5 › **7 mm**



MOSAIC NEST WHITE
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**



MOSAIC NEST BEIGE
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**



MOSAIC NEST GREY
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9X60 **LP-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9X60 **LP-6280**

LISTELO SHINE SILVER ✕
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9X60 **LP-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9X60 **LP-6340**

Listelo Brushed
Listelo Shine

BARRA INOX BRILHO ✕
1x0,8x100 **LP-6240**

Barra Inox

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Core Beige
35 x 100 Ret.

Core

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

35 x 100 — 8 mm

30 x 60 — 7 mm

white

beige

light grey

grey

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Core
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Formwork Grey
35 x 100 Ret.

Core Grey
35 x 100 Ret.


Index


Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Core White
35 x 100 Ret.

Ground 20mm Light Grey
60 x 60 AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**



CORE BEIGE
35x100 Ret. **LT-8120**
30x60 Ret. **LT-6830**

CORE WHITE
35x100 Ret. **LT-8120**
30x60 Ret. **LT-6830**



CORE LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8120**
30x60 Ret. **LT-6830**



CORE GREY
35x100 Ret. **LT-8120**
30x60 Ret. **LT-6830**

LOVE CERAMIC TILES

35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**



FORMWORK BEIGE
35x100 Ret. **LT-8290**
30x60 Ret. **LT-7070**



FORMWORK WHITE
35x100 Ret. **LT-8290**
30x60 Ret. **LT-7070**



FORMWORK LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8290**
30x60 Ret. **LT-7070**





FORMWORK GREY
35x100 Ret. **LT-8290**
30x60 Ret. **LT-7070**

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 › **8 mm**



INNER WHITE
35x100 Ret. **LP-6530**




DAZZLE LIGHT GREY
35x100 Ret. **LP-6470**



INNER BEIGE
35x100 Ret. **LP-6530**



DAZZLE WHITE
35x100 Ret. **LP-6470**



INNER BLUE
35x100 Ret. **LP-6530**

17x17 › **8 mm**

MOSAIC CORE BEIGE
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**

MOSAIC CORE WHITE
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**

MOSAIC CORE LIGHT GREY
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**



MOSAIC CORE GREY
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9X60 **LP-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9X60 **LP-6280**

LISTELO SHINE SILVER ✕
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9X60 **LP-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9X60 **LP-6340**

Listelo Brushed
Listelo Shine

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Metallic Carbon
45 x 120 Ret.

Listelo Blink brushed Bronze
0,5 x 120

Metallic Carbon
60 x 60 Ret.

Metallic

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

45 x 120 — 9,5 mm

35 x 100 — 8 mm

platinum | corten | carbon

V1

60 x 60 — 7 mm

platinum | corten | carbon

LOVE
CERAMIC TILES

Index


Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Metallic Corten
45 x 120 Ret.

Timber Beige
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Metallic
Collection



Metallic Platinum
45 x 120 Ret.

Mosaic Prism Carbon
35 x 35

Metallic Carbon
60x60 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Metallic
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Metallic Platinum 45 x 120 Ret.
Metallic Chess Carbon 45 x 120 Ret.
Timber Tortora 20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x120 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm**

METALLIC PLATINUM
45x120 Ret. **LT-8650**
35x100 Ret. **LT-8050**



METALLIC CORTEN
45x120 Ret. **LT-8870**
35x100 Ret. **LT-8305**



METALLIC CARBON
45x120 Ret. **LT-8870**
35x100 Ret. **LT-8305**

60x60 › **7 mm**


METALLIC PLATINUM
60x60 Ret. **LT-2400**



METALLIC CORTEN
60x60 Ret. **LT-2400**



METALLIC CARBON
60x60 Ret. **LT-2400**



RODAPÉ METALLIC
8x60 Ret. **LP-6075**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x120 › **9,5 mm**

TRACK PLATINUM
45x120 Ret. **LP-6650**

10,1 – 11,4 mm



CHESS PLATINUM
45x120 Ret. **LT-8910**



35x100 › **8 mm**

TRAME PLATINUM
35x100 Ret. **LP-6540**

8,7 – 9,9 mm



GRAIN PLATINUM
35x100 Ret. **LT-8340**



TRACK CORTEN
45x120 Ret. **LP-6650**



CHESS CORTEN
45x120 Ret. **LT-8970**



TRAME CORTEN
35x100 Ret. **LP-6540**



GRAIN CORTEN
35x100 Ret. **LT-8360**



TRACK CARBON
45x120 Ret. **LP-6650**



CHESS CARBON
45x120 Ret. **LT-8970**



TRAME CARBON
35x100 Ret. **LP-6540**



GRAIN CARBON
35x100 Ret. **LT-8360**

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

22,5x22,5 › **9,5 mm**

MOSAIC LEX PLATINUM
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**



MOSAIC LEX CORTEN
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**



MOSAIC LEX CARBON
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**

35x35 › **8 mm**

MOSAIC METALLIC PLATINUM
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**



MOSAIC METALLIC CORTEN
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**



MOSAIC METALLIC CARBON
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**

MOSAIC PRISM PLATINUM
35x35 **LP-6380**



MOSAIC PRISM CORTEN
35x35 **LP-6380**



MOSAIC PRISM CARBON
35x35 **LP-6380**

MOSAIC PLUS PLATINUM
35x35 (5,7x5,7) **LP-6300**



MOSAIC PLUS CARBON
35x35 (5,7x5,7) **LP-6300**

MOSAIC ARROW PLATINUM
35x35 **LP-6330**



MOSAIC ARROW CARBON
35x35 **LP-6330**

30x30 › **7 mm**

MOSAIC COVER PLATINUM
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



MOSAIC COVER CORTEN
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



MOSAIC COVER CARBON
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5x1,2x120 **LP-6510**

Listelo Blink

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Spotlight Blue
45 x 120 Ret.

Water
45 x 120 Ret.

Woodline Light Beige
25 x 150 Ret.

Spotlight

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

45 x 120 — 9,5 mm

35 x 100 — 8 mm

30 x 60 — 7 mm

white

cream

pink

blue

green

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





LOVE CERAMIC TILES

Spotlight Cream 45 x 120 Ret.
Bouquet 45 x 120 Ret.
Woodline Light Brown 25 x 150 Ret.


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Spotlight Pink
45 x 120 Ret.

Pastel
45 x 120 Ret.

Sense Grey
100 x 100 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES



Spotlight Cream
35 x 100 Ret.

Trim
35 x 100 Ret.

Woodline Chevron Beige
20 x 80

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Spotlight
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Spotlight Pink 35 x 100 Ret.
Mosaic Cord Pink 35 x 35
Precious Calacatta Gold Matt 80 x 80 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Spotlight White
30 x 60 Ret.

Tiara
30 x 60 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Ink
35 x 100 Ret.

Spotlight Blue
35 x 100 Ret.

Gravity Light Grey
80 x 80 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Spotlight
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Spotlight Green
35 x 100 Ret.

Trail Green
35 x 100 Ret.

Majestic Imperial Green Pol.
79 x 79 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Dash
35 x 100 Ret.

Spotlight White
35 x 100 Ret.

Sense Grey
80 x 80 Ret. Touch

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





LOVE
CERAMIC TILES

Spotlight Green 30 x 60 Ret.
Boom 30 x 60 Ret.
Woodline Light Beige 20 x 100

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

45x120 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**

SPOTLIGHT WHITE
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**

SPOTLIGHT CREAM
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**

SPOTLIGHT BLUE
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**

SPOTLIGHT PINK
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**

SPOTLIGHT GREEN
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**


LOVE CERAMIC TILES



BOUQUET
45x120 Ret. **LT-8940**



PASTEL
45x120 Ret. **LT-8940**



WATER
45x120 Ret. **LT-8940**

45x120 › **9,5 mm**



*



*

* Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 8 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

7,5 - 8,5 mm




TRAIL WHITE
35x100 Ret. **LT-8325**



TRAIL CREAM
35x100 Ret. **LT-8325**



TRAIL BLUE
35x100 Ret. **LT-8325**



TRAIL PINK
35x100 Ret. **LT-8325**



TRAIL GREEN
35x100 Ret. **LT-8325**



LOVE CERAMIC TILES





DASH
35x100 Ret. **LT-8335**





INK
35x100 Ret. **LT-8335**






TRIM
35x100 Ret. **LT-8335**

35x100 › **8 mm**



*



**

*
Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 8 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.

**
Exemplo de composição das 2 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 2 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 2 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 2 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 2 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 2 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.


Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

30x60 › **7 mm**



*




**





TIARA
30x60 Ret. **LT-7100**





BOOM
30x60 Ret. **LT-7100**



TRIM
30x60 Ret. **LT-7100**



*
Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 8 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.

**
Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 6 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.

LOVE
CERAMIC TILES

35x35 › **8 mm**

MOSAIC SPOTLIGHT WHITE
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC SPOTLIGHT CREAM
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC SPOTLIGHT PINK
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC SPOTLIGHT GREEN
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC SPOTLIGHT BLUE
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

MOSAIC CORD WHITE
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

MOSAIC CORD CREAM
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

MOSAIC CORD PINK
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

MOSAIC CORD GREEN
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

MOSAIC CORD BLUE
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Genesis Shell Marine Blue Matt 35 x 100 Ret.
Genesis Marine Blue Matt 35 x 100 Ret.
Genesis White Matt 35 x 100 Ret.
Native Ginger 20 x 100

Genesis

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE
VIEW ONLINE

45 x 120

palm

stellar

35 x 100

leaf

rise

shell

wind

30 x 60

arid

leaf

reef

rise

LOVE CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Genesis Wind Pink Matt 35 x 100 Ret.
Genesis Pink Matt 35 x 100 Ret.
Marble White Matt 35 x 100 Ret.
Marble White Matt 60 x 60 Ret.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information





Genesis White Matt
45 x 120 Ret.

Genesis Palm White Matt
45 x 120 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Genesis
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Genesis Deep Blue Matt
35 x 100 Ret.

Genesis White Matt
35 x 100 Ret.

Genesis Leaf White Matt
35 x 100 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Genesis White Matt
35 x 100 Ret.

Genesis Rise White Matt
35 x 100 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Genesis Shell White Matt
35 x 100 Ret.

Genesis Black Matt
35 x 100 Ret.

Heartwood Beige
25 x 150 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Genesis Reef White Matt
30 x 60 Ret.

Metallic Carbon
60 x 60 Ret.

LOVE CERAMIC TILES



Genesis Arid White Shine
30 x 60 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x120 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**

GENESIS WHITE MATT
45x120 Ret. **LT-8665**
35x100 Ret. **LT-8070**
30x60 Ret. **LT-6790**

LIGHT BRANCO BRILHO
45x120 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8120**
30x60 Ret. **LT-6830**

10 – 10,4 mm



GENESIS PALM WHITE MATT
45x120 Ret. **LT-8890**

9,5 – 12 mm



GENESIS STELLAR WHITE MATT
45x120 Ret. **LT-8890**

9 – 10 mm




GENESIS WIND WHITE SHINE
35x100 Ret. **LT-8325**



GENESIS WIND WHITE MATT
35x100 Ret. **LT-8325**

LOVE
CERAMIC TILES



8,5 – 9 mm

GENESIS SHELL WHITE MATT
35x100 Ret. **LT-8325**

7 - 7,3 mm



GENESIS ARID WHITE SHINE
30x60 Ret. **LT-7075**

8,8 – 10,5 mm



GENESIS RISE WHITE MATT
35x100 Ret. **LT-8325**

7,5 - 8,5 mm



GENESIS RISE WHITE MATT
30x60 Ret. **LT-7075**

8,9 – 9,8 mm



GENESIS LEAF WHITE MATT
35x100 Ret. **LT-8325**

6,9 - 8,1 mm



GENESIS LEAF WHITE MATT
30x60 Ret. **LT-7075**

7,1 - 8,5 mm



GENESIS REEF WHITE MATT
30x60 Ret. **LT-7075**

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x120 › **9,5 mm** | 35x100 › **8 mm**



GENESIS SAND MATT
45x120 Ret. **LT-8890**




GENESIS RED MATT
45x120 Ret. **LT-9020**




GENESIS BLACK MATT
45x120 Ret. **LT-8890**
35x100 Ret. **LT-8385**


9,5 – 12 mm



GENESIS STELLAR SAND MATT
45x120 Ret. **LT-8950**




GENESIS STELLAR RED MATT
45x120 Ret. **LT-9050**



GENESIS STELLAR BLACK MATT
45x120 Ret. **LT-8950**

LOVE CERAMIC TILES



35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**



GENESIS DEEP BLUE MATT
35x100 Ret. **LT-8385**
30x60 Ret. **LT-7115**

8,8 – 10,5 mm



GENESIS RISE DEEP BLUE MATT
35x100 Ret. **LT-8420**

35x100 › **8,9 - 9,8 mm** | 30x60 › **6,9 - 8,1 mm**



GENESIS LEAF DEEP BLUE MATT
35x100 Ret. **LT-8420**
30x60 Ret. **LT-7165**

7,1 - 8,5 mm



GENESIS REEF DEEP BLUE MATT
30x60 Ret. **LT-7165**


Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

35x100 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**




GENESIS GREEN MATT
35x100 Ret. **LT-8385**
30x60 Ret. **LT-7115**


8,9 - 9,8 mm



GENESIS LEAF GREEN MATT
35x100 Ret. **LT-8420**



6,9 - 8,1 mm



GENESIS LEAF GREEN MATT
30x60 Ret. **LT-7165**

7,1 - 8,5 mm



GENESIS REEF GREEN MATT
30x60 Ret. **LT-7165**

35x100 › **8 mm**



GENESIS MARINE BLUE MATT
35x100 Ret. **LT-8385**


8,5 - 9 mm



GENESIS SHELL MARINE BLUE MATT
35x100 Ret. **LT-8420**

35x100 › **8 mm**

GENESIS PINK MATT
35x100 Ret. **LT-8385**



9 - 10 mm



GENESIS WIND PINK MATT
35x100 Ret. **LT-8420**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9x60 **LP-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9x60 **LP-6280**

LISTELO SHINE SILVER
0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9x60 **LP-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9x60 **LP-6340**

Listelo Blink

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5x1,2x120 **LP-6510**

	WHITE MATT	BRANCO BRILHO WHITE SHINE	SAND MATT	PINK MATT	RED MATT	GREEN MATT	MARINE BLUE MATT	DEEP BLUE MATT	BLACK MATT
STELLAR 45x120 Ret.	LT-8890		LT-8950		LT-9050				LT-8950
PALM 45x120 Ret.	LT-8890								
SHELL 35x100 Ret.	LT-8325						LT-8420		
WIND 35x100 Ret.	LT-8325	LT-8325		LT-8420					
LEAF 35x100 Ret.	LT-8325					LT-8420		LT-8420	
LEAF 30x60 Ret.	LT-7075					LT-7165		LT-7165	
RISE 35x100 Ret.	LT-8325							LT-8420	
RISE 30x60 Ret.	LT-7075								
ARID 30x60 Ret.		LT-7075							
REEF 30x60 Ret.	LT-7075					LT-7165		LT-7165	

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V2

9 – 10 mm



GENESIS WIND GOLD MATT
35x100 Ret. **LP-6620**



GENESIS WIND GOLD SHINE
35x100 Ret. **LP-6620**



GENESIS WIND SILVER MATT
35x100 Ret. **LP-6620**



GENESIS WIND SILVER SHINE
35x100 Ret. **LP-6620**



GENESIS WIND COPPER MATT
35x100 Ret. **LP-6645**



GENESIS WIND COPPER SHINE
35x100 Ret. **LP-6645**

MATT
Também disponível nas estruturas:
Also available in structures:
Aussi disponible dans les structures :
Auch in Strukturen verfügbar:
Также доступны следующие фактуры:
Disponibile in struttura:

STELLAR, PALM, LEAF, RISE, REEF, SHELL

SHINE
Também disponível nas estruturas:
Also available in structures:
Aussi disponible dans les structures :
Auch in Strukturen verfügbar:
Также доступны следующие фактуры:
Disponibile in struttura:

ARID

	GOLD MATT	GOLD SHINE	SILVER MATT	SILVER SHINE	COPPER MATT	COPPER SHINE
STELLAR 45x120 Ret.	LP-6670		LP-6670		LP-6700	
PALM 45x120 Ret.	LP-6670		LP-6670		LP-6700	
SHELL 35x100 Ret.	LP-6620		LP-6620		LP-6645	
WIND 35x100 Ret.	LP-6620	LP-6620	LP-6620	LP-6620	LP-6645	LP-6645
LEAF 35x100 Ret.	LP-6620		LP-6620		LP-6645	
LEAF 30x60 Ret.	LP-6520		LP-6520		LP-6540	
RISE 35x100 Ret.	LP-6620		LP-6620		LP-6645	
RISE 30x60 Ret.	LP-6520		LP-6520		LP-6540	
ARID 30x60 Ret.		LP-6520		LP-6520		LP-6540
REEF 30x60 Ret.	LP-6520		LP-6520		LP-6540	

Para informações sobre limpeza das decorações metálicas – Gold, Silver e Copper – por favor consulte o ponto 08 da página 377.
For further information on cleaning metallic decorations – Gold, Silver and Copper – please see section 08 from page 377.
Pour des informations concernant le nettoyage des décors métalliques – Gold, Silver et Copper – veuillez consulter le point 08 à la page 377.
Informationen zur Reinigung der Metalldekorationen - Gold, Silver und Copper - finden Sie in Punkt 08 auf Seite 377.
Информацию по уходу и чистке металлических декоров - Gold, Silver и Copper - смотрите Пункт 08 на стр. 377.
Per informazioni per quanto riguarda la pulizia dei decori metallici – Gold, Silver e Copper – per favore vedere il punto 08 della pagina 377.

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Light Branco Brilho
45 x 120 Ret.

Sense Beige
80 x 80 Ret. In&Out

Light

Collection

DOWNLOAD BIM

VIEW ONLINE

45 x 120 — 9,5 mm

35 x 100 · 35 x 70 — 8 mm

30 x 60 — 7 mm

branco brilho

matt white

V0

60 x 60 — 8 mm — 7 mm

white pol.

white matt

BIM

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Light Matt White
35 x 100 Ret.

Listelo Brushed Silver
0,5 x 100

Genesis Rise White Matt
35 x 100 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Light Branco Brilho
45 x 120 Ret.

Sense Grey
80 x 80 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

45x120 › **9,5 mm** | 35x100 · 35x70 › **8 mm** | 30x60 › **7 mm**

LIGHT BRANCO BRILHO

45x120 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8120**
35x70 Ret. **LT-7500**
30x60 Ret. **LT-6830**
30x60 **LT-6230**

LIGHT MATT WHITE

45x120 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8120**
35x70 Ret. **LT-7500**
30x60 Ret. **LT-6830**
30x60 **LT-6230**



PERFIL LIGHT BRILHO

1,3x45 **LP-6310**
1,3x35 **LP-6220**

PERFIL LIGHT MATT

1,3x45 **LP-6310**
1,3x35 **LP-6220**

60x60 › **8 mm**


LIGHT WHITE POL.

60x60 Ret. **LT-2780**

60x60 › **7 mm**

LIGHT WHITE MATT

60x60 Ret. **LT-2490**



RODAPÉ LIGHT POL.

8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ LIGHT MATT

8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 378 no capitulo 09.
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 378 in chapter 09.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 378 du chapitre 09.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 378 in Kapitel 09.
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 378, в главе 09.
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 378 del capitolo 09.

LOVE CERAMIC TILES





Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD

0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**
0,5x0,9x60 **LP-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**
0,5x0,9x60 **LP-6280**

LISTELO SHINE SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x1,0x70 **LP-6310**
0,5x0,9x60 **LP-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x1,0x70 **LP-6370**
0,5x0,9x60 **LP-6340**



Barra Inox

BARRA INOX BRILHO

1x0,8x100 **LP-6240**



Listelo Blink

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD

0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER

0,5x1,2x120 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE

0,5x1,2x120 **LP-6510**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Gravity Oxid Green
35 x 100 Ret.

Quantum Light Grey
35 x 100 Ret.

Gravity Light Grey
80 x 80 Ret.

Gravity

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

35 x 100 — 8 mm

white | beige | light grey

oxid green | resin orange

Coloured Body PORCELAIN

UGL | V2

80 x 80 — 8 mm

60 x 60 — 7 mm

white | beige | light grey

grey

PROTECT Antibacterial for Life.

QB UPEC
pour plus d'informations, consultez https://evaluation.cstb.fr

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Gravity
Collection



Gravity White 35 x 100 Ret.

Rise Mix 35 x 100 Ret.

Native Tortora 20 x 100

LOVE CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Gravity
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Gravity Light Grey 35 x 100 Ret.
Shadow Light Grey 35 x 100 Ret.
Gravity Grey 80 x 80 Ret.


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Gravity
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Gravity Beige 35 x 100 Ret.
Gravity Resin Orange 35 x 100 Ret.
Mosaic Cosmic Plus Beige 87 x 34
Mosaic Cosmic Beige 34 x 29
Gravity Beige 60 x 60 Ret.

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



LOVE
CERAMIC TILES

Gravity
Collection



Gravity Oxid Green 35 x 100 Ret.
Tropic 35 x 100 Ret.
Gravity White 80 x 80 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

35x100 › **8 mm**

GRAVITY WHITE
35x100 Ret. **LT-8050**



GRAVITY BEIGE
35x100 Ret. **LT-8050**



GRAVITY LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8050**



GRAVITY OXID GREEN
35x100 Ret. **LT-8305**




GRAVITY RESIN ORANGE
35x100 Ret. **LT-8305**


LOVE
CERAMIC TILES

80x80 › **8 mm** | 60x60 › **7 mm**


GRAVITY WHITE
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2450**



GRAVITY BEIGE
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2450**



GRAVITY LIGHT GREY
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2450**



GRAVITY GREY
80x80 Ret. **LT-2870**
60x60 Ret. **LT-2450**

UPEC
pour plus d'informations, consultez https://evaluation.cstb.fr

PROTECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

8 mm



SHADOW WHITE
35x100 Ret. **LT-8405**

10 – 10,6 mm



NET WHITE
35x100 Ret. **LT-8405**



SHADOW BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**



NET BEIGE
35x100 Ret. **LT-8405**




SHADOW LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8405**




NET LIGHT GREY
35x100 Ret. **LT-8405**


Atenção: Sugestão de aplicação.
Attention: Laying suggestion.
Attention: Suggestion de pose.
Achtung: Anwendungsvorschlag.
Attenzione: Советы по укладке
Внимание: Suggerimenti di posa



35x100 › 8 mm



QUANTUM WHITE*
35x100 Ret. **LP-6510**



ORBITAL WHITE
35x100 Ret. **LP-6460**




QUANTUM BEIGE**
35x100 Ret. **LP-6510**




ORBITAL BEIGE
35x100 Ret. **LP-6460**



QUANTUM LIGHT GREY**
35x100 Ret. **LP-6510**



ORBITAL LIGHT GREY
35x100 Ret. **LP-6460**



Exemplo de composição das 3 peças.
Example of composition of the 3 pieces.
Exemple de composition des 3 pièces.
Beispiel für die Komposition der 3 Stück.
Пример композиции из 3 штук.
Esempio do composizione a 3 pz .

*
Inserto de madeira: Native Light Beige
Wood insert: Native Light Beige
Insert Bois: Native Light Beige
Holzprofil eingefügt: Native Light Beige
Вставка из дерева: Native Light Beige
Inserto effetto legno: Native Light Beige

**
Inserto de madeira: Native Dark Beige
Wood insert: Native Dark Beige
Insert Bois: Native Dark Beige
Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige
Вставка из дерева: Native Dark Beige
Inserto effetto legno: Native Dark Beige

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

8,8 – 10,5 mm



RISE MIX
35x100 Ret. **LT-8405**

35x100 › **8 mm**




TROPIC
35x100 Ret. **LT-8405**




Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.
Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.
Esempio do composizione a 6 pz . L'acquisto è a scatole con imballo misto.


46x46 › **8 mm**




MOSAIC IMPETUS WHITE*
46x46 **LP-6500**




MOSAIC IMPETUS BEIGE*
46x46 **LP-6500**



MOSAIC IMPETUS LIGHT GREY*
46x46 **LP-6500**



MOSAIC IMPETUS OXID GREEN*
46x46 **LP-6500**



MOSAIC IMPETUS RESIN ORANGE*
46x46 **LP-6500**

*
Vendida ao conjunto de 4 peças. Para informações sobre limpeza das decorações metálicas, por favor consulte o nosso website.
Sold as a set of 4 pieces. For further information on cleaning metallic decorations please see our website.
Vendu à l'ensemble de 4 pièces. Pour des informations concernant le nettoyage des décors métalliques veuillez consulter notre site internet.
Wird in der Kombination von 4 Teilen verkauft. Informationen zur Reinigung der Metalldekorationen nden Sie auf unserer Internetseite.
Продается комплектом из 4 штук. Для получения информации о чистке металлических декоров посетите наш веб-сайт.
Vendita a set di 4 pz . Per informazioni sulla pulizia delle decorazioni metallizzate per cortesia consultare nostro sito web .

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

UGL V2 Coloured Body PORCELAIN

30x30 · 34x29 › **7 mm**

MOSAIC GRAVITY WHITE
30x30 **LP-6270**



MOSAIC GRAVITY BEIGE
30x30 **LP-6270**




MOSAIC GRAVITY LIGHT GREY
30x30 **LP-6270**




MOSAIC GRAVITY GREY
30x30 **LP-6270**

MOSAIC COSMIC WHITE
34x29 **LP-6280**



MOSAIC COSMIC BEIGE
34x29 **LP-6280**




MOSAIC COSMIC LIGHT GREY
34x29 **LP-6280**




MOSAIC COSMIC GREY
34x29 **LP-6280**

MOSAIC COSMIC PLUS WHITE*
87x34 **LP-6510**



MOSAIC COSMIC PLUS BEIGE*
87x34 **LP-6510**



MOSAIC COSMIC PLUS LIGHT GREY*
87x34 **LP-6510**



MOSAIC COSMIC PLUS GREY*
87x34 **LP-6510**


*
Vendida ao conjunto de 3 peças.
Sold as a set of 3 pieces.
Vendu à l'ensemble de 3 pièces.
Wird in der Kombination von 3 Teilen verkauft.
Продается комплектом из 3 штук.
Vendita a set di 3 pz .

LOVE CERAMIC TILES

UGL V2 Coloured Body PORCELAIN


30x80 · 8x80 › **8 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa


8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x80 Ret. **LP-6590**
30x60 Ret. **LP-6560**






*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"


30x80 Ret. **LP-6670**
30x60 Ret. **LP-6630**



Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro



Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень С Насечками
Gradino Con Solchi


30x80 Ret. **LP-6490**
30x60 Ret. **LP-6350**






Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
Ступень "L" inox
Gradino "L" inox


30x80 Ret. **LP-6620**
30x60 Ret. **LP-6580**






*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
Угловая ступень "L" inox
Angolo gradino "L" inox

30x80 Ret. **LP-6690**
30x60 Ret. **LP-6650**



Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness
La dimension varie selon l'épaisseur du carreau | Das Ma ß variiert je nach Stärke der Fliese
Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.

Legacy

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

Coloured Body
PORCELAIN

UGL · V3

R10 · B · R11 AS · C AS · >36

100 x 100 — 9 mm

80 x 80 — 8 mm

80 x 80 — 20 mm

60 x 60 · 30 x 60 — 7 mm

white · beige · terracotta or. · light grey · grey

PROTECT
Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Legacy Light Grey
30 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Light Grey
30 x 30

Legacy Light Grey
60 x 60 Ret.



Mosaic Legacy Grey
30 x 30

Legacy Grey
80 x 80 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Legacy
Collection



Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Legacy Grey
100 x 100 Ret.

Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.






Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Legacy White
80 x 80 Ret.



Legacy White
80 x 80 Ret.

Legacy 20mm White
80 x 80 Ret. AS



Legacy Beige
60 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Beige
30 x 30

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Legacy
Collection

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Legacy Beige
100 x 100 Ret.

Legacy Beige
100 x 100 Ret. AS



Legacy Terracotta Or.
80 x 80 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES



Legacy Terracotta Or.
100 x 100 Ret. AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

Coloured Body PORCELAIN

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**

LEGACY WHITE


100x100 Ret.	**LT-4600**
100x100 Ret. AS	**LT-4645**
80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. 20mm AS	**LT-4125**
60x60 Ret.	**LT-2450**

LEGACY WHITE

30x60 Ret. **LT-1840**

MOSAIC LEGACY WHITE

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



PROTECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY BEIGE

100x100 Ret.	**LT-4600**
100x100 Ret. AS	**LT-4645**
80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. 20mm AS	**LT-4125**
60x60 Ret.	**LT-2450**




LEGACY BEIGE

30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY BEIGE

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections


Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

Coloured Body PORCELAIN

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY LIGHT GREY

100x100 Ret.	**LT-4600**
100x100 Ret. AS	**LT-4645**
80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. 20mm AS	**LT-4125**
60x60 Ret.	**LT-2450**




LEGACY LIGHT GREY

30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY LIGHT GREY

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**




PROTECT

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

LOVE CERAMIC TILES

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY GREY

100x100 Ret.	**LT-4600**
100x100 Ret. AS	**LT-4645**
80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. 20mm AS	**LT-4125**
60x60 Ret.	**LT-2450**




LEGACY GREY

30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY GREY

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

Coloured Body PORCELAIN

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY TERRACOTTA OR.

100x100 Ret.	**LT-4600**
100x100 Ret. AS	**LT-4645**
80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. 20mm AS	**LT-4125**
60x60 Ret.	**LT-2450**




MOSAIC LEGACY TERRACOTTA OR.

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.



LOVE CERAMIC TILES

Legacy Terracotta Or.
80 x 80 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline


Useful Information

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36 Coloured Body PORCELAIN

OUTDOOR
EXTRA THICK


30x100 · 8x100 › **9 mm** | 30x80 · 8x80 › **8 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa

8x100 Ret. **LP-6120**
8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x100 Ret. **LP-6635**
30x100 Ret. AS **LP-6635**
30x80 Ret. **LP-6590**
30x60 Ret. **LP-6560**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"

30x100 Ret. **LP-6685**
30x100 Ret. AS **LP-6685**
30x80 Ret. **LP-6670**
30x60 Ret. **LP-6630**






Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень С Насечками
Gradino Con Solchi

30x100 Ret. **LP-6505**
30x100 Ret. AS **LP-6505**
30x80 Ret. **LP-6490**
30x60 Ret. **LP-6350**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
Ступень "L" inox
Gradino "L" inox


30x100 Ret. **LP-6652**
30x80 Ret. **LP-6620**
30x60 Ret. **LP-6580**




*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
Угловая ступень "L" inox
Angolo gradino "L" inox


30x100 Ret. **LP-6710**
30x80 Ret. **LP-6690**
30x60 Ret. **LP-6650**







Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro


*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness
La dimension varie selon l'épaisseur du carreau | Das Ma ß variiert je nach Stärke der Fliese
Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

LOVE
CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**



**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set
Vendu à la paire | Paarweise verkauft
Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Balance Light Grey
80 x 80 Ret.

Balance

Collection

DOWNLOAD BIM

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

VIEW VIDEO

Coloured Body
PORCELAIN

UGL · V2

R10 · B · R11 AS · C AS · >36

80 x 80 — 8 mm

60 x 60 · 30 x 60 — 7 mm

white · beige · light grey · grey

BIM

QB UPEC
pour plus d'informations, consultez
https://evaluation.cstb.fr

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Balance White
80 x 80 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Balance Beige
80 x 80 Ret. As

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Balance Light Grey
60 x 60 Ret.



Balance Grey
30 x 60 Ret. Touch

Mosaic Balance Grey
30 x 30 Touch

Balance Grey
60 x 60 Ret. Touch

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

UGL V2 R10 B R11 AS C AS ≥36

Coloured Body PORCELAIN

80x80 › **8 mm** | 60x60 · 30x60 › **7 mm**

BALANCE WHITE

80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. Touch	**LT-2870**
80x80 Ret. AS	**LT-2900**

BALANCE WHITE

60x60	**LT-2170**
60x60 AS	**LT-2215**
60x60 Ret.	**LT-2450**
60x60 Ret. Touch	**LT-2450**

BALANCE WHITE

30x60	**LT-1530**
30x60 Ret.	**LT-1840**
30x60 Ret. Touch	**LT-1840**




BALANCE LIGHT GREY

30x60	**LT-1530**
30x60 Ret.	**LT-1840**
30x60 Ret. Touch	**LT-1840**




BALANCE LIGHT GREY

60x60	**LT-2170**
60x60 AS	**LT-2215**
60x60 Ret.	**LT-2450**
60x60 Ret. Touch	**LT-2450**




BALANCE LIGHT GREY

80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. Touch	**LT-2870**
80x80 Ret. AS	**LT-2900**



BALANCE BEIGE

80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. Touch	**LT-2870**
80x80 Ret. AS	**LT-2900**



BALANCE BEIGE

60x60	**LT-2170**
60x60 AS	**LT-2215**
60x60 Ret.	**LT-2450**
60x60 Ret. Touch	**LT-2450**



BALANCE BEIGE

30x60	**LT-1530**
30x60 Ret.	**LT-1840**
30x60 Ret. Touch	**LT-1840**



BALANCE GREY

30x60	**LT-1530**
30x60 Ret.	**LT-1840**
30x60 Ret. Touch	**LT-1840**



BALANCE GREY

60x60	**LT-2170**
60x60 AS	**LT-2215**
60x60 Ret.	**LT-2450**
60x60 Ret. Touch	**LT-2450**



BALANCE GREY

80x80 Ret.	**LT-2870**
80x80 Ret. Touch	**LT-2870**
80x80 Ret. AS	**LT-2900**

QB UPEC
pour plus d'informations, consultez
https://evaluation.cstb.fr

LOVE CERAMIC TILES

Balance
Collection

80x80 › **8 mm** | 60x60 · 30x60 › **7 mm**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

UGL V2 R10 B ≥36 Coloured Body PORCELAIN

30x30 · 29x30 › **7 mm**

MOSAIC BALANCE WHITE
30x30 Touch **LP-6290**



MOSAIC BALANCE BEIGE
30x30 Touch **LP-6290**



MOSAIC BALANCE LIGHT GREY
30x30 Touch **LP-6290**




MOSAIC BALANCE GREY
30x30 Touch **LP-6290**

MURETO BALANCE WHITE
29x30 Touch **LP-6310**



MURETO BALANCE BEIGE
29x30 Touch **LP-6310**



MURETO BALANCE LIGHT GREY
29x30 Touch **LP-6310**




MURETO BALANCE GREY
29x30 Touch **LP-6310**

LOVE CERAMIC TILES

UGL V2 R10 B R11 AS C AS ≥36 Coloured Body PORCELAIN


30x80 · 8x80 › **8 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa


8x80 Ret. **LP-6130**
8x80 Ret. Touch **LP-6130**
8x60 **LP-6075**
8x60 Ret. **LP-6075**
8x60 Ret. Touch **LP-6075**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x80 Ret. **LP-6590**
30x80 Ret. Touch **LP-6590**
30x80 Ret. AS **LP-6590**
30x60 Ret. **LP-6560**
30x60 Ret. Touch **LP-6560**






*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
Угловая ступень "L"
Angolo gradino "L"


30x80 Ret. **LP-6670**
30x80 Ret. Touch **LP-6670**
30x80 Ret. AS **LP-6670**
30x60 Ret. **LP-6630**
30x60 Ret. Touch **LP-6630**



Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro



Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень С Насечками
Gradino Con Solchi


30x80 Ret. **LP-6490**
30x80 Ret. Touch **LP-6490**
30x80 Ret. AS **LP-6490**
30x60 **LP-6350**
30x60 AS **LP-6350**
30x60 Ret. **LP-6350**
30x60 Ret. Touch **LP-6350**






Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
Ступень "L" inox
Gradino "L" inox


30x80 Ret. **LP-6620**
30x80 Ret. Touch **LP-6620**
30x60 Ret. **LP-6580**
30x60 Ret. Touch **LP-6580**






*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
Угловая ступень "L" inox
Angolo gradino "L" inox

30x80 Ret. **LP-6690**
30x80 Ret. Touch **LP-6690**
30x60 Ret. **LP-6650**
30x60 Ret. Touch **LP-6650**



Canto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner
Angle droit | Rechten ecke
Правый Угол | Angolo Destro

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness | La dimension varie selon l'épaisseur du carreau
Das Ma ß variiert je nach Stärke der Fliese | Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Sense Garden 35 x 70 Ret.
Chevron Beige 20 x 80

Woodline

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

V1

R11 AS

C AS

>36 AS

25 x 150 9 mm

20 x 100 8 mm

white

light beige

beige

light brown

grey

PROTECT
Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Woodline White
25 x 150 Ret.

LOVE CERAMIC TILES



XS White
10 x 50 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Woodline Light Beige
25 x 150 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Precious Calacatta Gold Matt
35 x 100 Ret.

Woodline Light Brown
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Woodline
Collection



Woodline Light Brown
20 x 100 AS

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Woodline Grey
25 x 150 Ret.

V1 | R11 AS | C AS | ≥36 AS | Natural 20x100

25x150 › **9 mm** | 20x100 › **8 mm**



WOODLINE WHITE

25x150 Ret.	**LT-1425**
20x100	**LT-1270**
20x100 AS	**LT-1300**



WOODLINE LIGHT BEIGE

25x150 Ret.	**LT-1425**
20x100	**LT-1270**
20x100 AS	**LT-1300**



WOODLINE BEIGE

25x150 Ret.	**LT-1425**
20x100	**LT-1270**
20x100 AS	**LT-1300**



WOODLINE LIGHT BROWN

25x150 Ret.	**LT-1425**
20x100	**LT-1270**
20x100 AS	**LT-1300**



WOODLINE GREY

25x150 Ret.	**LT-1425**
20x100	**LT-1270**
20x100 AS	**LT-1300**

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V1 Natural

20x80 · 10x50 › **8 mm**



CHEVRON WHITE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON LIGHT BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON LIGHT BROWN
20x80 **LT-5435**



CHEVRON GREY
20x80 **LT-5435**



XS WHITE
10x50 Ret. **LT-5445**



XS LIGHT BEIGE
10x50 Ret. **LT-5445**



XS BEIGE
10x50 Ret. **LT-5445**



XS LIGHT BROWN
10x50 Ret. **LT-5445**



XS GREY
10x50 Ret. **LT-5445**

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.


P R ( ) T E C T
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

V1 R11 AS C AS ≥36 AS Natural 20x100 · 8x100


30x150 · 8x150 › **9 mm** | 20x100 · 8x100 › **8 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa


8x150 Ret. **LP-6185**
8x100 **LP-6090**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x150 Ret. **LP-6657**
20x100 **LP-6536**
20x100 AS **LP-6536**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA





Pág 297







Pág 294









CHEVRON:
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 290





LOVE
CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Comfort Ginger
25 x 150 Ret.

Comfort

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

V2

R10 B >36

25 x 150 9 mm



white greige beige



ginger brown

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Comfort White
25 x 150 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

Comfort Greige
25 x 150 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information




Comfort
Collection

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Comfort Beige
25 x 150 Ret.





LOVE
CERAMIC TILES

Comfort Brown
25 x 150 Ret.

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

25x150 › **9 mm**



COMFORT WHITE
25x150 Ret. **LT-1425**



COMFORT GREIGE
25x150 Ret. **LT-1425**



COMFORT BEIGE
25x150 Ret. **LT-1425**




COMFORT GINGER
25x150 Ret. **LT-1425**



COMFORT BROWN
25x150 Ret. **LT-1425**


30x150 · 8x150 › **9 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa


8x150 Ret. **LP-6185**



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"

30x150 Ret. **LP-6657**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 302
Pág 309

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Native

Collection

VIEW VIDEO | DOWNLOAD CATALOGUE | VIEW ONLINE

V2

R10 | A | R11 AS | C AS | >36 AS

40 x 120 — 20 mm
25 x 150 — 9 mm
20 x 100 — 8 mm



white | light beige | dark beige



grey | tortora | ginger

PROTECT
Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES

Chevron Ginger
20 x 80

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Native
Collection

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Native Light Beige
25 x 150 Ret.



Precious Calacatta
45 x 119 Ret.

Native Tortora
20 x 100



LOVE
CERAMIC TILES

Native Dark Beige
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Native White
20 x 100

LOVE
CERAMIC TILES

Native
Collection



Native Grey
20 x 100 AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Native 20mm Dark Beige
40 x 120 Ret. AS

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

V2 | R10 A | R11 AS | C AS | ≥36 AS

25x150 › **9 mm** | 20x100 › **8 mm**



NATIVE WHITE
20x100 **LT-1270**



NATIVE LIGHT BEIGE
NEW 25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



NATIVE DARK BEIGE
NEW 25x150 Ret. **LT-1425**
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



NATIVE TORTORA
20x100 **LT-1270**



NATIVE GINGER
20x100 **LT-1270**



NATIVE GREY
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**

PR( )TECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni , ideata per ambienti abitativi sani , sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

LOVE
CERAMIC TILES

20x80 › **8 mm**



CHEVRON WHITE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON LIGHT BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON DARK BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON TORTORA
20x80 **LT-5435**



CHEVRON GINGER
20x80 **LT-5435**



CHEVRON GREY
20x80 **LT-5435**

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V2 R11 C ≥36


40x120 › **20 mm**



NATIVE 20MM DARK BEIGE
40x120 Ret. AS **LT-4000**



NATIVE 20MM GREY
40x120 Ret. AS **LT-4000**



LOVE CERAMIC TILES

Native 20mm Dark Beige
40 x 120 Ret. AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline


Useful Information

V2 R10 A

OUTDOOR
EXTRA THICK


30x150 · 8x150 › **9 mm** | 8x100 › **8 mm**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
Плинтуса
Battiscopa


8x150 Ret. **LP-6185**
8x100 **LP-6090**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
Ступень "L"
Gradino "L"


30x150 Ret. **LP-6657**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA





Pág 316






Pág 317










Pág 314

CHEVRON:
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 312






LOVE
CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6690**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6740**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




***
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS **LP-6690**




****
Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

***
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 10cm

****
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 30cm

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Wooden Beige
20 x 100

Wooden

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

V3

R11 AS

C AS

≥36 AS

40 x 120 — 20 mm

20 x 100 — 8 mm



light beige



beige



dark beige



tortora



brown

LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information



Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

Wooden Dark Beige
20 x 100



Wooden Brown
20 x 100



LOVE
CERAMIC TILES

Wooden Tortora
20 x 100 AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Wooden
Collection



Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

LOVE
CERAMIC TILES

Chevron Light Beige
20 x 80

V3 | R11 AS | C AS | ≥36 AS

20x100 › **8 mm**



WOODEN LIGHT BEIGE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



WOODEN BEIGE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**




WOODEN DARK BEIGE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



WOODEN TORTORA
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



WOODEN BROWN
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



RODAPÉ WOODEN
8x100 **LP-6090**

20x80 › **8 mm**



CHEVRON LIGHT BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON DARK BEIGE
20x80 **LT-5435**



CHEVRON TORTORA
20x80 **LT-5435**



CHEVRON BROWN
20x80 **LT-5435**

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V3 · R11 AS · C AS · ≥36 AS

29,5x39,5 · 20x49,5 › **8 mm**



MOSAIC WOODEN LIGHT BEIGE
29,5x39,5 **LP-6170**



MOSAIC WOODEN BEIGE
29,5x39,5 **LP-6170**




MOSAIC WOODEN DARK BEIGE
29,5x39,5 **LP-6170**



MOSAIC WOODEN TORTORA
29,5x39,5 **LP-6170**



MOSAIC WOODEN BROWN
29,5x39,5 **LP-6170**





MOSAIC WOODEN RAW LIGHT BEIGE
20x49,5 AS **LP-6280**



MOSAIC WOODEN RAW BEIGE
20x49,5 AS **LP-6280**



MOSAIC WOODEN RAW DARK BEIGE
20x49,5 AS **LP-6280**





MOSAIC WOODEN RAW TORTORA
20x49,5 AS **LP-6280**




MOSAIC WOODEN RAW BROWN
20x49,5 AS **LP-6280**


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA









Pág 328




Pág 332




Pág 330




CHEVRON:
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 334





Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information

V3 R11 C ≥36

OUTDOOR
EXTRA THICK

40x120 › **20 mm**



WOODEN 20MM DARK BEIGE
40x120 Ret. AS **LT-4000**




WOODEN 20MM TORTORA
40x120 Ret. AS **LT-4000**

LOVE
CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6690**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6740**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




***
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS **LP-6690**




****
Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

***
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 10cm

****
Raio | Radius | Rayon | Radius | РадиусIT | Raggio: 30cm

Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Timber Beige
20 x 100

Timber Beige
20 x 100 AS

Timber

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

V2

R11 AS

C AS

>36 AS

20 x 100

8 mm

white

light beige

beige

tortora

brown

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Timber
Collection



Metallic Platinum
35 x 100 Ret.

Timber White
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information





Timber
Collection



LOVE
CERAMIC TILES

Timber Light Beige
20 x 100

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

V2 · R11 AS · C AS · ≥36 AS

20x100 › **8 mm**

TIMBER WHITE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



TIMBER LIGHT BEIGE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**




TIMBER BEIGE
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



TIMBER TORTORA
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



TIMBER BROWN
20x100 **LT-1270**
20x100 AS **LT-1300**



RODAPÉ TIMBER
8x100 **LP-6090**

20x20 › **8 mm**

MOSAIC TIMBER WHITE
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**



MOSAIC TIMBER LIGHT BEIGE
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**



MOSAIC TIMBER BEIGE
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**




MOSAIC TIMBER TORTORA
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**





MOSAIC TIMBER BROWN
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA





Pág 344






Pág 342





Pág 346



Index
Colour Map
Collections
Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline
Useful Information



Ground 20mm Tortora
60 x 90 Ret. AS

Ground

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

OUTDOOR
EXTRA THICK

V3

R11 AS

C AS

>36 AS

60 x 90 · 60 x 60

20 mm

cream

tortora

light grey

grey

LOVE
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information







LOVE
CERAMIC TILES

Ground 20mm Grey
60 x 60 AS

Index

Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

V3 · R11 · C · ≥36

OUTDOOR
EXTRA THICK

60x90 · 60x60 › **20 mm**




GROUND 20MM CREAM

60x60 Ret. AS **LT-3600**
60x60 AS **LT-3570**




GROUND 20MM TORTORA

60x90 Ret. AS **LT-3800**
60x60 Ret. AS **LT-3600**
60x60 AS **LT-3570**



GROUND 20MM LIGHT GREY

60x90 Ret. AS **LT-3800**
60x60 Ret. AS **LT-3600**
60x60 AS **LT-3570**




GROUND 20MM GREY

60x90 Ret. AS **LT-3800**
60x60 Ret. AS **LT-3600**
60x60 AS **LT-3570**

LOVE CERAMIC TILES


20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**
30x60 20mm AS **LP-6340**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**
30x60 20mm AS **LP-6525**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6630**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6690**
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**
30x60 20mm AS **LP-6470**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**
30x60 20mm AS **LP-6470**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**
30x60 20mm AS **LP-6660**




**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**
30x60 20mm AS **LP-6660**




***
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**
60x60 20mm AS **LP-6690**




***
Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**
30x30 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**
15x60 20mm AS **LP-6520**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**
15x60 20mm AS **LP-6690**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

***
Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | РадиусIT: 30cm

Index
Colour Map

Collections

Balance
Comfort
Core
Élan
Genesis
Gravity
Ground
Heartwood
Legacy
Light
Majestic
Marble
Metallic
Native
Nest
Precious
Sense
Spotlight
Timber
Wooden
Woodline

Useful Information

Informações Úteis

Useful Information | Informations Utiles | Technische Information | Полезная Информация | Informazioni Utili

P. 385 **CALIBRES**
Calibers
Tableau des Calibres
Kaliber
Таблица Калибров
Tabella Calibri

P. 363 **CERTIFICAÇÃO**
Certification
Certification
Zertifizierung
Сертификация
Certificazione

P. 392 **CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA**
General Sales Conditions
Conditions Générales de Vente
Allgemeine Verkaufsbedingungen
Основные Условия Продаж
Condizioni Generali di Vendita

P. 386 **EMBALAGEM**
Package
Emballage
Verpackung
Упаковка
Imballaggio

P. 372 **INFORMAÇÃO TÉCNICA**
Technical Information
Information Technique
Technische Information
Техническая Информация
Informazione Tecnica


P. 390 **LOVE TOOLS**

P. 368 **OUTDOOR EXTRA THICK**

P. 358 **PR( )TECT**

P. 388 **SIMBOLOGIA**
Symbols
Symbologie
Zeichen
Символика
Simbologia

P. 360 **SUSTAINABLE CHOICE**



AÇÃO POTENTE
Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

POWERFUL ACTION
Eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

ACTION PUISSANTE
Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG
Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern

МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Уничтожает до 99,9% бактерий и предотвращает их размножение

AZIONE POTENTE
Elimina fino al 99,9% di batteri e impedendone la proliferazione

EFICÁCIA PERMANENTE
Graças à tecnologia incorporada no produto

ETERNAL EFFECTIVENESS
Thanks to technology integrated into the product

EFFICACITÉ PERMANENTE
Grâce à la technologie intégrée dans le produit

DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT
Dank der im Produkt integrierten Technologie

ПОСТОЯННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря технологии, интегрированной в продукт

EFFICACIA ETERNA
Grazie alla tecnologia integrata nel prodotto

PROTEÇÃO CONTÍNUA
Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

CONTINUOUS PROTECTION
Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

PROTECTION CONTINUE
Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

DAUERSCHUTZ
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАЩИТА
Всегда активна, 24 часа в сутки, с солнечным светом или без него

PROTEZIONE CONTINUA
24 ore su 24, con e senza luce solare

QUALIDADE GARANTIDA
Em parceria com a Microban®

GUARANTEED QUALITY
By the partnership with Microban®

QUALITÉ GARANTIE
En partenariat avec Microban®

GARANTIERTE QUALITÄT
Dank der Partnership mit Microban®

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Благодаря партнерству с Microban®

QUALITÀ GARANTITA
Dalla partnership con Microban®

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection. | La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz. | Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты. | La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

O LOCAL MAIS SEGURO DO MUNDO

Ação antibacteriana ativa contínua

- Escolhemos a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para tornar os produtos cerâmicos ainda mais seguros.
- Há mais bactérias numa mão do que pessoas na Terra.
- O crescimento bacteriano pode duplicar de número a cada 20 minutos em superfícies não protegidas.

Os pavimentos de áreas com elevados níveis de tráfego pedestre, tais como escolas, escritórios, hospitais e edifícios públicos são locais ideais para o crescimento microbiano e bacteriano, mas as nossas casas, apesar da limpeza diária, também podem ser contaminadas por germes e bactérias vindas do exterior.

Atualmente, graças ao trabalho contínuo no Panariagroup Research Centre e a um acordo prestigiado com a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, temos o orgulho de anunciar a linha PROTECT®. Produzidos com a tecnologia Microban®, os pavimentos e revestimentos da Love Tiles estão protegidos por uma barreira antibacteriana inovadora que elimina até 99,9% das bactérias na superfície e garante uma proteção duradoura contra o desgaste, condições climáticas e limpezas repetidas em qualquer ambiente.

A tecnologia de prata Microban foi registada junto da Diretiva de Produtos Biocidas (BPD, Biocidal Product Directive), sob os tipos de produto adequados conforme requerido pela Diretiva de Produtos Biocidas da UE, 98/8/CE.

Além disso, a tecnologia Microban® está ativa 24 horas por dia, garantindo proteção contínua dia e noite, mantendo os mosaicos mais higiénicos entre limpezas.

L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE

Action antibactérienne active en permanence

- Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.
- Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre
- Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.

Les sols des zones à hauts niveaux de trafic des piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.

À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer la ligne PROTECT®. La gamme Love Tiles, produits en incorporant la technologie Microban®, sont protégés par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.

La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.

Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО В МИРЕ

Постоянное эффективное антибактериальное действие

- Чтобы сделать нашу плитку еще безопаснее, мы используем продукцию компании Microban® — мирового лидера в области антибактериальных технологий.
- На ладони одной руки больше бактерий, чем людей на всей планете.
- На незащищенных поверхностях количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут.

Полы в местах с интенсивным пешеходным движением, например, в школах, больницах, административных и общественных зданиях, идеально подходят для размножения микробов и бактерий. Несмотря на ежедневную уборку, наши жилища также подвергаются нашествию микробов и бактерий извне.

Сегодня мы с гордостью сообщаем, что благодаря плодотворной деятельности Исследовательского центра Panariagroup и подписанию соглашения с мировым лидером в области антибактериальных технологий, компанией Microban®, мы запускаем новую линейку PROTECT®. Изготовленные по технологии Microban®, напольные и настенные покрытия Love Tiles защищены инновационным антибактериальным покрытием, которое устраняет до 99,9% бактерий на поверхности и обеспечивает длительную защиту от износа, погодных условий и регулярной уборки в любых условиях эксплуатации.

Технология на основе серебра Microban была зарегистрирована Директивой о биоцидных продуктах (BPD) для соответствующих типов продуктов, как того требует Директива ЕС по биоцидным продуктам, 98/8 / EC.

Кроме того, действуя 24 часа в сутки, технология Microban® гарантирует непрерывную защиту плитки днем и ночью, а также поддерживает гигиену в период между уборками.

THE SAFEST PLACE IN THE WORLD

Continuous active antibacterial action

- We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.
- There are more bacteria on one hand than people on the Earth.
- Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces.

Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside.

Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce PROTECT® line. Love Tiles products, produced with Microban® technology, are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.

In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

DER SICHERSTE ORT DER WELT

Die aktive antibakterielle Aktion geht weiter

- Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Fliesen noch sicherer zu machen.
- In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.
- Bakterielles Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.

Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobisches und bakterielles Wachstum, und sogar unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen verseucht sein.

Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie unsere neue „PROTECT® -Reihe" bekannt. Die anhand der Microban®-Technologie gefertigten Love Tiles - Fliesen durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.

Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biozid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biozid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.

Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachtschutz, indem sie die Fliesen zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.

IL POSTO PIÙ SICURO AL MONDO

Azione antibatterica attiva continua

- Abbiamo scelto Microban®, leader mondiale nella tecnologia antibatterica, per rendere ancora più sicure le nostre piastrelle.
- Ci sono più batteri su una mano che abitanti sulla Terra.
- Sulle superfici non protette la crescita batterica può raddoppiare ogni 20 minuti.

I pavimenti di zone ad alto calpestio come scuole, uffici, ospedali e locali pubblici possono rappresentare luoghi ideali per la crescita di microbi e batteri, ma anche la nostra casa, nonostante la pulizia quotidiana, può essere contaminata da germi e batteri provenienti dall'esterno.

Oggi, grazie al costante lavoro del Centro Ricerche Panariagroup e ad un prestigioso accordo con Microban®, leader mondiale nella tecnologia antibatterica, siamo orgogliosi di annunciare la linea PROTECT®. I prodotti Love Tiles, realizzati con la tecnologia Microban®, sono protette da un innovativo scudo antibatterico che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie e assicura una protezione duratura contro l'usura, gli agenti atmosferici e la pulizia ripetuta in qualsiasi ambiente di utilizzo.

La tecnologia Microban a base di argento è registrata ai sensi della direttiva sui biocidi (BPD, Biocidal Product Directive) nell'ambito dei tipi di prodotto appropriati, come richiesto dalla direttiva UE sui biocidi 98/8/CE.

Inoltre, la tecnologia Microban® rimane attiva 24 ore su 24, garantendo una protezione continua giorno e notte, mantenendo le piastrelle più pulite fra una pulizia e l'altra.

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Uma Escolha Sustentável

ESTE É O NOSSO MANIFESTO EM PROL DA NEUTRALIDADE CARBÓNICA.

A sustentabilidade não é um objetivo distante. É uma escolha diária que orienta tudo o que fazemos nas nossas marcas.

Embora a tecnologia ainda não permita ser 100% ecológico, optamos por agir agora. Estamos a transformar os nossos produtos e a alinhar a nossa indústria com a neutralidade carbónica, a biodiversidade e a sustentabilidade, redesenhando e repensando todos os produtos e serviços para os tornar verdadeiramente sustentáveis.

Cuidar do nosso planeta não é apenas o que fazemos – é quem nós somos.

Optamos por ser sustentáveis. Hoje. Amanhã. Sempre.

THIS IS OUR MANIFESTO TOWARDS CARBON NEUTRALITY.

Sustainability is not a distant goal. It's a daily choice that guides everything we do across our brands.

While technology has not yet made it possible to be 100% green, we choose to act now. We are transforming our products and aligning our industry with carbon neutrality, biodiversity and sustainability, redesigning and rethinking every product and service to make them truly sustainable.

Caring for our planet is not just what we do — it's who we are.

We choose to be sustainable. Today. Tomorrow. Always.

VOICI NOTRE MANIFESTE EN FAVEUR DE LA NEUTRALITÉ CARBONE.

La durabilité n'est pas un objectif lointain. C'est un choix quotidien qui guide toutes nos actions au sein de nos marques.

Même si la technologie ne permet pas encore d'être 100 % écologique, nous avons choisi d'agir dès maintenant. Nous transformons nos produits et alignons notre industrie sur la neutralité carbone, la biodiversité et la durabilité, en repensant et en redéfinissant chaque produit et service afin de les rendre véritablement durables.

Prendre soin de notre planète n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes.

Nous choisissons d'être durables. Aujourd'hui. Demain. Toujours.

DIES IST UNSER MANIFEST FÜR CO2-NEUTRALITÄT.

Nachhaltigkeit ist kein fernes Ziel. Es ist eine tägliche Entscheidung, die alles bestimmt, was wir mit unseren Marken tun.

Auch wenn es die Technologie noch nicht ermöglicht, zu 100 % umweltfreundlich zu sein, haben wir uns entschieden, jetzt zu handeln. Wir transformieren unsere Produkte und richten unsere Branche auf CO2-Neutralität, Biodiversität und Nachhaltigkeit aus. Wir überarbeiten und überdenken jedes Produkt und jede Dienstleistung, um sie wirklich nachhaltig zu gestalten.

Die Sorge um unseren Planeten ist nicht nur das, was wir tun – sie ist das, was wir sind.

Wir entscheiden uns für Nachhaltigkeit. Heute. Morgen. Immer.

ЭТО НАШ МАНИФЕСТ В ПОЛЬЗУ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ.

Устойчивое развитие - это не отдалённая цель. Это ежедневный выбор, который определяет всё, на чём основывается производство наших брендов.

Хотя технологии пока не позволяют нам быть на 100% экологичными, мы выбираем действовать уже сейчас. Мы трансформируем нашу продукцию и ориентируем нашу отрасль на принципы углеродной нейтральности, биоразнообразия и устойчивого развития, переосмысливая и модернизируя все продукты и услуги, чтобы сделать их по-настоящему экологичными.

Забота о нашей планете - это не просто то, что мы делаем, это то, кем мы являемся.

Мы выбираем быть устойчивыми. Сегодня. Завтра. Всегда.

QUESTO È IL NOSTRO MANIFESTO PER LA NEUTRALITÀ CARBONICA.

La sostenibilità non è un obiettivo lontano. È una scelta quotidiana che guida tutto ciò che facciamo nei nostri marchi.

Sebbene la tecnologia non abbia ancora reso possibile essere ecologici al 100%, abbiamo scelto di agire subito. Stiamo trasformando i nostri prodotti e allineando il nostro settore alla neutralità carbonica, alla biodiversità e alla sostenibilità, riprogettando e ripensando ogni prodotto e servizio per renderli veramente sostenibili.

Prenderci cura del nostro pianeta non è solo ciò che facciamo, è ciò che siamo.

Abbiamo scelto di essere sostenibili. Oggi. Domani. Sempre.

2,740*

Toneladas de CO2 - redução de emissões | Tons of CO2 - emissions cutting
Tonnes de CO2 - émissions en moins | Tonnen CO2 - einsparungen
Тон - сокращение выбросов CO2 | Tonnellate di CO2 di emissioni in meno

100%*

Da água e das matérias-primas reutilizadas na produção | Of water and raw materials back into production
De l'eau et des matières premières réutilisées dans la production | Des wassers und der rohstoffe werden wieder in die produktion zurückgeführt
Воды и сырья используются в производстве | Di acqua e materie prime reimmesse nella produzione

3942,88 KWH*

De energia solar nas nossas unidades industriais | Solar energy in our industrial units
D'énergie solaire dans nos unités industrielles | Solarenergie in unseren industrieanlagen
Солнечной энергии на наших промышленных предприятиях | Di energia solar nei nostri impianti industriali

9.200 MWH*

De eletricidade todos com garantias de origem renovável | Of electricity all backed by guarantees of renewable origin
D'électricité d'électricité, tous garantis d'origine renouvelable | Strom allesamt mit garantien für erneuerbare herkunft
Электроенергии из возобновляемых ресурсов | Di elettricità tutti garantiti da certificazioni di origine rinnovabile



LOVE
CERAMIC TILES

*
Nós medimos o impacto ambiental das nossas marcas. A informação apresentada abrange as unidades industriais de Aveiro, Ílhavo e Oliveira do Bairro.
We measure the environmental impact of our brands. The information presented covers the industrial units in Aveiro, Ílhavo and Oliveira do Bairro.
Nous mesurons l'impact environnemental de nos marques. Les informations présentées couvrent les unités industrielles d'Aveiro, Ílhavo et Oliveira do Bairro.
Wir messen die Umweltauswirkungen unserer Marken. Die vorliegenden Informationen betreffen die Industrieanlagen in Aveiro, Ílhavo und Oliveira do Bairro.
Мы измеряем воздействие наших брендов на окружающую среду. Представленная информация охватывает промышленные предприятия в Авейру, Ильяву и Оливейра-ду-Байру.
Misuriamo l'impatto ambientale dei nostri marchi. Le informazioni presentate riguardano gli stabilimenti industriali di Aveiro, Ílhavo e Oliveira do Bairro.

Uma Escolha Sustentável

A Sustainable Choice | Un Choix Durable | Eine Nachhaltige Entscheidung | Выбор Устойчивости | Una Scelta Sostenibile

O QUE SIGNIFICA SER SUSTENTÁVEL?

Ser responsável

Através da nossa certificação EDP, medimos o impacto ambiental das nossas superfícies cerâmicas ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Reduzir, reciclar e reincorporar

Reduzimos a espessura dos nossos produtos, diminuindo significativamente as emissões de CO2.

Reincorporamos até 100% da água, energia e matérias-primas na produção, garantindo uma abordagem circular aos recursos.

Compensar

Produzimos energia solar nas nossas unidades industriais, reduzindo a nossa dependência de fontes não renováveis.

Para compensar ainda mais as nossas emissões de CO2, investimos em créditos de carbono, que são certificados adquiridos por empresas para ajudar a compensar as emissões de CO2 que produzem.

Inovar e certificar

As nossas cerâmicas são concebidas para garantir ambientes 100% livres de toxinas e são protegidas com a tecnologia antibacteriana Microban.

Possuem o selo Protect e certificações de confiança, garantindo segurança e desempenho.

WHAT DOES IT MEAN TO BE SUSTAINABLE?

To be accountable

Through our edp certification, we measure the environmental impact of our ceramic surfaces across their entire life cycle.

To be reducing, recycling & reincorporating

We have reduced the thickness of our products, significantly lowering CO2 emissions.

We reincorporate up to 100% of water, energy and raw materials back into production, ensuring a circular approach to resources.

To be compensating

We produce solar energy in our industrial units, reducing our dependence on non-renewable sources.

To further offset our CO2 emissions, we invest in carbon credits, that are certificates purchased by companies to help offset the CO2 emissions they produce.

To be innovating & certifying

Our ceramics are designed to ensure 100% toxin-free environments and are protected with microban antibacterial technology.

They carry the protect seal and trusted certifications, guaranteeing safety and performance.

QUE SIGNIFIE ÊTRE DURABLE?

Être responsable

Grâce à notre certification EDP, nous mesurons l'impact environnemental de nos surfaces céramiques tout au long de leur cycle de vie.

Réduire, recycler et réutiliser

Nous avons réduit l'épaisseur de nos produits, ce qui a permis de réduire considérablement les émissions de CO2.

Nous réutilisons jusqu'à 100 % de l'eau, de l'énergie et des matières premières dans notre production, garantissant ainsi une approche circulaire des ressources.

Être compensatoire

Nous produisons de l'énergie solaire dans nos unités industrielles, réduisant ainsi notre dépendance aux sources non renouvelables.

Afin de compenser davantage nos émissions de CO2, nous investissons dans des crédits carbone, qui sont des certificats achetés par les entreprises pour aider à compenser les émissions de CO2 qu'elles produisent.

Innover et certifier

Nos céramiques sont conçues pour garantir des environnements 100 % exempts de toxines et sont protégées par la technologie antibactérienne Microban.

Elles portent le label Protect et des certifications fiables, garantissant leur sécurité et leurs performances.

WAS BEDEUTET ES, NACHHALTIG ZU SEIN?

Verantwortung übernehmen

Durch unsere EDP-Zertifizierung messen wir die Umweltauswirkungen unserer Keramikoberflächen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Reduzieren, recyceln und wiederverwenden

Wir haben die Stärke unserer Produkte reduziert und damit die CO2-Emissionen deutlich gesenkt.

Wir führen bis zu 100 % des Wassers, der Energie und der Rohstoffe wieder in die Produktion zurück und gewährleisten so einen kreislaufwirtschaftlichen Umgang mit Ressourcen.

Kompensieren

Wir produzieren Solarenergie in unseren Industrieanlagen und reduzieren so unsere Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen.

Um unsere CO2-Emissionen weiter auszugleichen, investieren wir in Emissionszertifikate, die von Unternehmen erworben werden, um ihre CO2-Emissionen auszugleichen.

Innovation und Zertifizierung

Unsere Keramikprodukte sind so konzipiert, dass sie eine 100 % giftfreie Umgebung gewährleisten, und sind mit der antibakteriellen Microban-Technologie geschützt.

Sie tragen das Protect-Siegel und vertrauenswürdige Zertifizierungen, die Sicherheit und Leistung garantieren.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ?

Быть ответственным

Благодаря нашей сертификации EDP мы оцениваем воздействие наших керамических поверхностей на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.

Сократить, перерабатывть и реинкорпорировать

Мы уменьшили толщину наших изделий, значительно сократив выбросы CO2.

Мы вернули к производству до 100% воды, энергии и сырья, обеспечив циклический подход к ресурсам.

Компенсировать

Мы производим солнечную энергию на наших промышленных предприятиях, снижая нашу зависимость от невозобновляемых источников.

Чтобы дополнительно компенсировать выбросы CO2, мы инвестируем в углеродные кредиты - сертификаты, приобретаемые компаниями для компенсации производимых ими выбросов CO2.

Инновация и сертификация

Наша керамика разработана для обеспечения 100% отсутствия токсинов и защищена антибактериальной технологией Microban.

Она отмечена знаком Protect и имеет сертификаты, гарантирующие безопасность и эффективность.

COSA SIGNIFICA ESSERE SOSTENIBILI?

Essere responsabili

Attraverso la nostra certificazione EDP, misuriamo l'impatto ambientale delle nostre superfici ceramiche durante il loro intero ciclo di vita.

Ridurre, riciclare e reincorporare

Abbiamo ridotto lo spessore dei nostri prodotti, abbassando significativamente le emissioni di CO2.

Reincorporiamo fino al 100% dell'acqua, dell'energia e delle materie prime nella produzione, garantendo un approccio circolare alle risorse.

Essere compensatori

Produciamo energia solare nei nostri stabilimenti industriali, riducendo la nostra dipendenza dalle fonti non rinnovabili.

Per compensare ulteriormente le nostre emissioni di CO2, investiamo in crediti di carbonio, ovvero certificati acquistati dalle aziende per aiutare a compensare le emissioni di CO2 che producono.

Innovazione e certificazione

Le nostre ceramiche sono progettate per garantire ambienti privi al 100% di sostanze tossiche e sono protette con la tecnologia antibatterica Microban.

Sono dotate del marchio Protect e di certificazioni affidabili, a garanzia della sicurezza e delle prestazioni.

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

LOVE green

HABITAR O PRESENTE VIVER O FUTURO

A Love Tiles cria coleções cerâmicas para habitar o presente e o futuro, plenas de beleza, dotadas de qualidade de um design exclusivo. A mesma beleza e a mesma harmonia que sonhamos para o mundo em nosso redor. Para isso a Love Tiles cria e protege, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental da sua atividade, por meio da constante pesquisa da eco sustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas e nos processos produtivos, como demonstram as certificações ambientais obtidas.

Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor, sabendo que a eco sustentabilidade é desenvolvimento olhando para o futuro...

Este é o nosso esforço quotidiano e a nossa responsabilidade social.

INHABIT THE PRESENT LIVE THE FUTURE

Love Tiles creates ceramic collections to live the present and the future, surrounded by beauty, protected by the quality of an exclusive design of living in total freedom. The same beauty and marvelous harmony that we dream for the world around us. For this, Love Tiles creates and protects, by reducing to its minimum the environmental impact coming from its activity, through the constant research of the total eco-sustainability in the working environment, on the materials used and in the productive processes, as the obtained environmental certificates demonstrate.

We want to contribute for a better world and only what is really eco-sustainable can be considered as development with future vision...

This is our daily commitment and our social responsibility.

HABITER LE PRÉSENT VIVRE L'AVENIR

Love Tiles crée des collections pour vivre le présent et l'avenir, entourées par la beauté, protégés de la qualité d'un design exclusif à vivre en toute liberté.La même beauté et la même harmonie dont nous rêvons pour notre monde. C'est pour cette raison que Love Tiles crée et protège en réduisant au maximum l'impact environnemental de son activité, grâce à la permanente recherche de l'équilibre écologique dans l'environnement de travail, dans les matières utilisées et dans le processus productif, comme le démontre les certifications environnementales obtenues.

Nous voulons contribuer à ce que vous viviez dans un monde plus beau, plus écologique donc plus développé et orienté vers l'avenir. Ceci est notre engagement quotidien et notre responsabilité sociale.

WOHNEN IN DER GEGENWART UND DIE ZUKUNFT ERLEBEN

Love Tiles kreiert Keramikkollektionen mit dem Konzept "wohnen in der gegenwart und die zukunft erleben". Diese Kollektionen zeichnet eine außergewöhnliche Schönheit, höchste Qualität und exklusives Design aus. Diesselbe Schönheit und Harmonie, die wir uns für die Welt in unserem Umkreis erträumen. Danach richtet Love Tiles ihre Produktion aus: Für die Herstellung benutzen wir umweltschonende Verfahren, m.a.W. die Umwelt auswirkungen sind auf das Mindestmaß reduziert. Die gelingt uns durch konstante Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Öko-Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz, bei den verwendeten Materialien und bei den Herstellungsverfahren. Davon zeugen die Umweltzertifikate, mit denen wir ausgezeichnet wurden.

Wir möchten einen Beitrag für eine bessere Welt leisten, wohl wissend, dass die Öko-Nachhaltigkeit Entwicklung in die Zukunft bedeutet.

Dies ist unser alltägliches Anliegen und unsere soziale Verantwortung.

ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Love Tiles создает керамические коллекции, чтобы жить настоящим и будущим, в окружении красоты эксклюзивного дизайна, защищенные качеством, созданные для жизни в полной свободе. Та же красота и изумительная гармония, о которых мы мечтаем, для мира вокруг нас.

Love Tiles создает свою продукцию и в то же время защищает природу, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, путем постоянного модернизирования и исследования используемых материалов и производственных процессов, наглядно это демонстрируют экологические сертификаты. Мы хотим внести свой вклад в лучший мир, и только то, что действительно eco-friendly, можно рассматривать как развитие с перспективой на будущее ... Это наша повседневная обязанность и наша социальная ответственность

ABITARE IL PRESENTE VIVERE IL FUTURO

Love Tiles crea collezioni ceramiche per abitare il presente e il futuro, piene di bellezza, con la qualità di un design unico. La stessa bellezza e armonia che sogniamo per il mondo che ci circonda.Per questa ragione Love Tiles crea e protegge, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, attraverso la costante ricerca dell'ecosostenibilità sul posto di lavoro, nei materiali utilizzati e nei processi produttivi, come dimostrato dalle certificazioni ambientali ottenute.

Vogliamo contribuire a costruire un mondo migliore, sapendo che l'ecosostenibilità è sviluppo con uno sguardo al futuro.

Questo è il nostro sforzo quotidiano e la nostra responsabilità sociale.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

A marca GREENGUARD certifica produtos que garantem os mais elevados padrões de qualidade do ar em espaços interiores.

Todas as coleções LOVE TILES em grés porcelânico, monoporosa e grés laminado obtiveram a certificação GREENGUARD GOLD, ou seja, a norma UL com os mais rigorosos limites relativos às emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), estando, assim, em condições de garantir as melhores condições de salubridade às pessoas que vivem e habitam espaços interiores. Por conseguinte, podem ser utilizadas em ambientes como escolas e estabelecimentos de saúde, frequentados por pessoas sensíveis, como crianças e idosos.

A GREENGUARD GOLD é uma certificação amplamente reconhecida e exigida pelos programas de construção sustentável e pelos regulamentos de projeto e construção em todo o mundo, tais como o LEED (internacional) e o BREEAM (Reino Unido).

The GREENGUARD brand certifies products that guarantee the highest standards of indoor air quality.

All LOVE TILES collections in porcelain stoneware, monoporous and laminated stoneware have obtained the GREENGUARD GOLD certification, that is, the UL standard with the strictest limits on VOC (Volatile Organic Compounds) emissions, thus being in a position to guarantee the best health conditions for people who live and dwell in indoor spaces. Therefore, they can be used in environments such as schools and healthcare facilities, frequented by sensitive people, such as children and the elderly.

GREENGUARD GOLD is a widely recognised certification, required by sustainable construction programmes and by design and construction regulations around the world, such as LEED (international) and BREEAM (UK).

La marque GREENGUARD certifie des produits qui garantissent les plus hauts standards de qualité de l'air dans les espaces intérieurs.

Toutes les collections LOVE TILES en grès cérame, monoporeuse et grès laminé ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD, c'est-à-dire, la norme UL avec les limites les plus strictes d'émissions de COV (composés organiques volatils), étant ainsi en mesure de garantir les meilleures conditions sanitaires aux personnes qui vivent et habitent les espaces intérieurs. Ils peuvent donc être utilisés dans des environnements tels que les écoles et les établissements de santé, fréquentés par des personnes sensibles, comme les enfants et les personnes âgées.

GREENGUARD GOLD est une certification largement reconnue et exigée par les programmes de construction durable et les réglementations de conception et de construction dans le monde entier, telles que LEED (international) et BREEAM (Royaume-Uni).

Die Marke GREENGUARD zertifiziert Produkte, die die höchsten Standards der Luftqualität in Innenräumen garantieren.

Alle LOVE TILES-Kollektionen aus Feinsteinzeug, Monoporös und laminiertem Feinsteinzeug haben die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung erhalten, d.h. die UL-Norm mit den strengsten Grenzwerten für FOV-Emissionen (Flüchtiger Organischer Verbindungen) und sind somit in der Lage, die besten Gesundheitsbedingungen für Menschen, die in Innenräumen leben und wohnen, zu gewährleisten. Daher, können sie in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, die von empfindlichen Menschen wie Kindern und älteren Menschen frequentiert werden.

GREENGUARD GOLD ist eine Zertifizierung, die weithin anerkannt und von nachhaltigen Bauprogrammen und Design- und Bauvorschriften auf der ganzen Welt gefordert wird, wie LEED (international) und BREEAM (UK).

Марка GREENGUARD сертифицирует продукцию, которая гарантирует самые высокие стандарты качества воздуха в помещениях.

Все коллекции керамогранита, монопористого и ламинированного керамогранита LOVE TILES были сертифицированы GREENGUARD GOLD, то есть стандартом UL, с самыми строгими ограничениями на выбросы ЛОС (летучих органических соединений), что позволяет гарантировать наилучшее состояние здоровья людей, которые проживают или посещают внутренние пространства населенных пунктов. Поэтому данные материалы можно использовать в таких местах, как школы и медицинские учреждения, где могут присутствовать такие чувствительные люди, как дети и пожилые люди.

GREENGUARD GOLD является широко признанной сертификацией и требуется программами самообеспеченного строительства и всемирными нормами проектирования и строительства, такими как LEED (международный) и BREEAM (Великобритания).

Il marchio GREENGUARD certifica i prodotti che negli ambienti interni garantiscono i più elevati standard di qualità dell'aria.

Tutte le collezioni LOVE TILES in gres porcellanato, monoporosa e gres laminato hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD, cioè lo standard di UL con i limiti più stringenti di emissioni di VOC, e sono perciò in grado di assicurare la migliore salubrità alle persone che vivono e che abitano gli ambienti. Per questo possono essere impiegate in ambienti come scuole e strutture sanitarie, frequentate da soggetti sensibili come i bambini e gli anziani.

GREENGUARD GOLD è una certificazione ampiamente riconosciuta e richiesta dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti di progettazione e costruzione in tutto il mondo, come il LEED (internazionale) e il BREEAM (UK).

LOVE
CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Certification | Certification | Zertifizierung | Сертификация | Certificazione

TECNOLOGIA DE VANGUARDA

Cada matéria prima natural utilizada, cada processo produtivo e cada tecnologia da complexa actividade da unidade industrial da Love Tiles, são estudadas de forma a minimizar o impacto ambiental, poupando e reciclando, com a vontade de transformar desperdícios em recursos e otimizar a utilização da energia produzida. A Love Tiles está na vanguarda na adoção de medidas ecologicamente sustentáveis as quais são demonstradas pelos mais minuciosos controlos quotidianamente efectuados.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Each raw material used, each productive process and each technology of the complex activity of the Love Tiles sites are studied in order to reduce the environmental impact, by saving, recycling, filtering, with the will of transforming the waste in resources and optimize the use of energy. Love Tiles is on the cutting-edge of adopting ecologically sustainable practices and this is demonstrated by the most accurate controls, repeated on a daily basis.

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Chaque matière première, chaque processus productif et chaque technologie de la complexe activité des établissements de Panariagroup sont étudiés de façon à limiter l'impact environnemental en épargnant, recyclant et filtrant avec la volonté de transformer les déchets en ressources et optimiser l'usage de l'énergie produite. Gres Panaria Portugal est à l'avant-garde dans l'action et les pratiques pour l'environnement comme le démontrent les contrôles les plus exigeants répétés au quotidien.

SPITZENTECHNOLOGIE

Love Tiles hat die verwendeten Rohstoffe, Produktionsverfahren und Techniken in der komplexen Unternehmensaktivität im Bereich der industriellen Produktion des Unternehmens im Hinblick auf die Umweltauswirkungen eingehendst analysiert. Materialeinsparungen und Recycling stehen auf der Tagesordnung. Aus Abfällen werden Ressourcen. Die Nutzung freigesetzter Energie ist optimiert. Love Tiles ist führend, was die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Maßnahmen betrifft. Täglich minutiös durchgeführte Kontrollen sind der Beweis dafür.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемое сырье, каждый производственный процесс и каждая технологическая цепочка комплексной деятельности Love Tiles изучаются с целью уменьшения воздействия на окружающую среду за счет энергосбережения, переработки, фильтрации, с намерением превратить отходы в ресурсы и оптимизировать использование энергии. Love Tiles находится в авангарде внедрения eco-friendly методов, о чем свидетельствуют самые тщательные ежедневные проверки.

TECNOLOGIA ALL'VANGUARDIA

Ciascuna delle materie prime naturali utilizzate, ogni processo produttivo e ogni tecnologia della complessa attività dell'unità industriale di Love Tiles, sono studiati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, risparmiando e riciclando, con la volontà di trasformare i rifiuti in risorse e ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta. Love Tiles è all'avanguardia nell'adozione di misure ecologicamente sostenibili, dimostrate dai più rigorosi controlli quotidiani effettuati.

A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

A unidade industrial da Love Tiles obteve certificações ambientais internacionais de grande prestígio. Entidades e organismos de controlo reconheceram oficialmente o trabalho feito pela empresa para a salvaguarda dos recursos naturais do planeta. Esta certificação testemunha as boas práticas ambientais da Love Tiles, na salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma demonstração concreta de como é possível conciliar Qualidade, Inovação Industrial e Design com uma séria politica de salvaguarda do ambiente.

THE ENVIRONMENT CERTIFICACION

Love Tiles have obtained the most prestigious International environmental certifications. Agencies and control bodies have officially recognized the work done by the company for the safeguarding of the earth's natural resources. These certifications are proof of the high standards attained by Love Tiles, a company which is a forerunner in terms of sustainable development. These are a clear proof of how it is possible to reconcile quality, industrial innovation and design with a serious policy for environmental safeguard.

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Love Tiles a obtenu de prestigieuses certifications environnementales internationales. Les entités et les organismes de contrôle ont officiellement reconnu le travail fourni par l'entreprise pour la préservation des ressources naturelles de la planète. Cette certification témoigne des bonnes pratiques environnementales de Gres Panaria Portugal, pour la protection du développement durable. C'est une démonstration concrète de l'engagement de l'entreprise en termes de Qualité, d'Innovation et de Design, le tout allié à une sérieuse politique de protection de l'environnement.

UMWELTZERTIFIZIERUNG

ie Produktionseinheit der Love Tiles wurde weltweit mit Umweltzertifizierungen von großem Prestige ausgezeichnet. Körperschaften und Kontrolleinrichtungen erkannten offiziell das Unternehmen für seine Arbeit zum Erhalt der Naturressourcen auf der Erde an. Die Zertifizierungen bezeugen die guten Umweltpraktiken der Love Tiles für die Wahrung der nachhaltigen Entwicklung. Dies ist ein konkreter Beweis dafür, dass es möglich ist, Qualität, industrielle Innovation und Design mit einer ernsthaften Politik der Umwelterhaltung zu vereinbaren.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Производственное предприятие Love Tiles получило престижные международные экологические сертификаты. Юридические лица и контролирующие органы официально признали работу, проделанную компанией по охране природных ресурсов планеты. Данная сертификация свидетельствует о хороших методах защиты окружающей среды Love Tiles для обеспечения устойчивого развития. Это конкретная демонстрация того, как можно совместить качество, промышленные инновации и дизайн с серьезной политикой защиты окружающей среды.

A CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'unità industriale di Love Tiles ha ottenuto prestigiose certificazioni ambientali internazionali. Enti e organismi di controllo hanno ufficialmente riconosciuto il lavoro svolto dalla società per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. Questa certificazione attesta le buone pratiche ambientali di Love Tiles, nella tutela dello sviluppo sostenibile. Si tratta di una concreta dimostrazione di come sia possibile conciliare Qualità, Innovazione Industriale e Design con una seria politica di tutela dell'ambiente.

Certification | Certification | Zertifizierung | Сертификация | Certificazione

	Reutilização de caco cru Reused non-fired material Réutilisation du tesson Wiederverwendung unbearbeiteter Scherben Переработка необожженного сырья Riutilizzo degli scarti crudi
	Reciclagem de caco cozido Recycling of fired material Recyclage du tesson cuit Recycling von erhitzten Scherben Переработка обожженного сырья Riutilizzo/riciclo degli scarti cotti
	100 % reciclagem de água do processo produtivo 100% water recycling during the manufacturing process Recyclage à 100 % de l'eau issue du processus de production 100 % es Recycling von in Verfahren benutztes Wasser 100% повторное использование технологической воды Riciclaggio del 100% dell'acqua del processo produttivo
	Baixas emissões gasosas para a atmosfera Low gas emissions to the atmosphere Faibles émissions de gaz dans l'atmosphère Geringe Abgabe gashaltiger Emissionen in die Atmosphäre Низкие выбросы газов в атмосферу Minime emissioni in atmosfera
	Poupança de energia Energy saving Économie d'énergie Energieeinsparung Энергосбережение Risparmio energetico
	100% de materiais recicláveis utilizados na embalagem 100% recycled materials used in our packing 100% de matériaux recyclables utilisés dans l'emballage 100% Recycling-Material wird für Verpackungen benutzt 100% перерабатываемые материалы, используемые в упаковке Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili
	Sustentabilidade dos produtos cerâmicos Ceramic products sustainability Durabilité des produits céramiques Nachhaltigkeit von Keramikprodukten Экологичность керамических изделий Sostenibilità dei prodotti ceramici
	Paletes e cartão FSC FSC Pallets and Cardboard Palettes et carton FSC FSC Paletten und Kartons Pallet e Scatole FSC Поддоны и коробки ЛПС

	ISO 14001 Para estabelecimentos de baixo impacto ambiental e alta eficiência. For production sites whith low impact and high efficiency. Produit fabriqué sans négliger l'environnement Produktherstellung unter Einbeziehung der Umwelt Для производственных площадок с с низким воздействием на окружающую среду и высокой эффективностью Per stabilimenti produttivi ad alta efficienza e basso impatto ambientale.
	EMAS Para ser verde e transparente Being green and transparent Pour être vert et transparent Grün und transparent Быть зелёным и прозрачным Per essere verde e trasparente
	LEED **U.S. Green Council** Uma marca para o ambiente A brand for the environment Une marque pour l'environnement Eine marke für die umwelt Бренд для окружающей среды Un marchio per l'ambiente
	GREEN BUILDING COUNCIL ITALY Para uma nova cultura de construção For a new culture in construction Pour une nouvelle culture de construction Für einer neues aufbaukultur К новой культуре строительства Per una nuova cultura edilizia
	HPD Declaração de Saúde do Produto Health Product Declaration Déclaration de santé du produit Gesundheitsproduktdeklarationen Декларация о состоянии продукции для здоровья Dichiarazione sulla salute del prodotto
	EPD A Declaração Ambiental de Produto The Environmental Product Declaration La déclaration environnementale de produit Die Umwelt-Produktdeklaration Экологическая декларация продукции La Dichiarazione Ambientale di Prodotto
	Relatório de Sustentabilidade, consulte grespanaria.com Sustainability Report, consult grespanaria.com Rapport de Durabilité, consultez grespanaria.com Nachhaltigkeitsbilanz, Siehe unter grespanaria.com Отчет об устойчивом развитии, см. grespanaria.com Bilancio di Sostenibilità, consultare grespanaria.com

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

APCER


Certificado
Certificate

NÚMERO 2005/AMB.0244

O Sistema de Gestão Ambiental da

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

Sede - Unidade Industrial de Ilhavo
Head Office - Ilhavo Industrial Unit
Chousa Nova
3830-133 ILHAVO
PORTUGAL

Unidade Industrial de Aveiro
Aveiro Industrial Unit
Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO
PORTUGAL

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL, S.A.
Zona Industrial de Vila Verde, 39
3770-305 OLIVEIRA DE BARRO, AVEIRO
PORTUGAL

implementado no design, desenvolvimento e produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, bem como comercialização de acessórios cerâmicos para decoração. Design e comercialização de lavatórios, bases de chuveiro e móveis para casa de banho, com revestimento a cerâmica, cumpre os requisitos da norma

NP EN ISO 14001:2015

Emitido em 2024-06-28
Valido até 2027-11-29

José Leitão
CEO


Certificado
Certificate

NÚMERO 2000/CEP.1049

O Sistema de Gestão da Qualidade de

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

Sede - Unidade Industrial de Ilhavo
Head Office - Ilhavo Industrial Unit
Chousa Nova
3830-133 ILHAVO
PORTUGAL

Unidade Industrial de Aveiro
Aveiro Industrial Unit
Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO
PORTUGAL

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL, S.A.
Zona Industrial de Vila Verde, 39
3770-305 AVEIRO
PORTUGAL

implementado no design, desenvolvimento e produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, bem como comercialização de acessórios cerâmicos para decoração. Design e comercialização de lavatórios, bases de chuveiro e móveis para casa de banho, com revestimento a cerâmica, cumpre os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015

Emitido em 2024-09-18
Valido até 2027-11-29

José Leitão
CEO

EMAS


CERTIFICADO DE REGISTO

Organização: **Gres Panaria Portugal, S.A.**

Âmbito do Registo: **Design, desenvolvimento e produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, bem como, comercialização de acessórios cerâmicos para decoração. Design e comercialização de lavatórios, bases de chuveiro e móveis para casa de banho, com revestimento a cerâmica.**

Moradas: Unidade Industrial de Ilhavo
Chousa Nova
3830-133 Ilhavo

Unidade Industrial de Aveiro
Zona Industrial de Aveiro
3801-101 Aveiro

N.º de Registo: **PT-000128**

Data de Registo: **25-09-2024**

Validade do Certificado: **25-09-2027**

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na qualidade de Organismo Competente segundo o Decreto-Lei n.º 95/2012, de 20 de abril, certifica que a organização acima indicada tem um sistema de gestão ambiental de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de novembro, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto e pelo Regulamento (UE) 2018/2026, de 19 de dezembro para promover a melhoria contínua do seu desempenho ambiental.

A organização publica uma Declaração Ambiental validada por um verificador acreditado, e está autorizada a utilizar o logótipo EMAS.

Amadora, 25 de setembro de 2024

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.
Ana Teresa Perez

IQNET


Certificate

APCER has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

Gres Panaria Portugal, S.A.
Head Office
Ilhavo Industrial Unit
Chousa Nova
3830-133 ILHAVO -PORTUGAL

Gresart - Cerâmica Industrial, S.A.
Aveiro Industrial Unit
Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO
PORTUGAL

Zona Industrial de Vila Verde, 39
3770-305 AVEIRO
PORTUGAL

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:

Design, development and manufacture of wall and floor ceramic tiles, porcelain tiles, as well as commercialization of ceramic decorative accessories. Design and commercialization of wash basins, shower trays and furniture with ceramic coating for bathroom suites

which fulfils the requirements of the following:

ISO 9001:2015

Issued on: **2024-09-18**
Expires on: **2027-11-29**

Registration Number: **PT-2000/CEP.1049**

Alan Stelchinsky
President of IQNET

José Leitão
APCER CEO


Certificate

APCER has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Head Office - Ilhavo Industrial Unit
Chousa Nova
3830-133 ILHAVO
PORTUGAL

Aveiro Industrial Unit
Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO
PORTUGAL

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL, S.A.
Zona Industrial de Vila Verde, 39
3770-305 OLIVEIRA DE BARRO, AVEIRO
PORTUGAL

has implemented and maintains an
Environmental Management System
for the following scope:

Design, development and manufacture of wall and floor ceramic tiles, porcelain tiles, as well as commercialization of ceramic decorative accessories. Design and commercialization of wash basins, shower trays and furniture with ceramic coating for bathroom suites

which fulfils the requirements of the following:

ISO 14001:2015

Issued on: **2024-06-28**
Expires on: **2027-11-29**

Registration Number: **PT-2005/AMB.0244**

Alan Stelchinsky
President of IQNET

José Leitão
APCER CEO

Para mais informações contactar Love Tiles.
If necessary, for further queries, please contact Love Tiles.
Pour des renseignements complémentaires, prière de contacter Love Tiles.
Für weitere Erklärungen, kontaktieren Sie bitte Love Tiles.
Более детальную информацию Вы можете получить связавшись с Love Tiles.
Per ulteriori informazioni contattare Love Tiles.

CERTIF


certif Certificado

Certificado nº PRC-069/2023


certif Certificado

Certificado nº PRC 010/2021


certif Certificado

Certificado nº PRC-012/2023

QB UPEC

A qualidade do Grês Porcelânico vitrificado da Love Tiles encontra-se certificada pelas principais instituições da especialidade, nomeadamente pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtimentem França, usufruindo deste o prestígio de produto de marca QB-UPEC.

Para mais informações por favor consulte https://evaluation.cstb.fr

The quality of the Love Tiles vitrified porcelain ceramic tile has been certified by the main institutions in the field, namely the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, benefiting from the prestige of the QB-UPEC brand mark.

For further information please consult https://evaluation.cstb.fr

La qualité du grès cérame vitrifié de Love Tiles a obtenu le certificat des principales institutions de la spécialité notamment du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France, jouissant du prestige de produit de marque QB-UPEC.

Pour plus d'informations consulter https://evaluation.cstb.fr

Die Qualität des glasierten Feinsteinzeugs von Love Tiles ist von den wichtigsten Institutionen dieses Fachbereichs zertifiziert, namentlich das Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Frankreich, das ihm die Klassifizierung QB-UPEC verlieh.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://evaluation.cstb.fr

Качество глазурованного керамогранита Love Tiles сертифицировано ведущими специализированными агентствами, в частности французским Центром Науки и Техники «Technique du Bâtiment». Классификация продукции отвечает стандартам качества QB-UPEC.

Для получения дополнительной информации заходите на https://evaluation.cstb.fr

La qualità del gres porcellanato smaltato della Love Tiles è certificato dalle principali istituzioni specializzate, cioè, per il Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Francia, sfruttando del prestigio del prodotto marchiato QB-UPEC.

Per ulteriori informazioni consultare https://evaluation.cstb.fr

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

UTILIZAÇÕES PREVISTAS | INTENDED USES | DOMAINES D'EMPLOI | VERWENDUNGSZWECKE | ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | USI PREVISTI

As características técnicas bem como a facilidade de instalação, com ou sem colas (instalação a seco em relva, gravilha ou pavimentos sobrelevados), fazem das placas cerâmicas Love Tiles 20MM a melhor solução para a pavimentação de espaços exteriores sejam eles públicos ou privados, tais como jardins, garagens, caminhos pedonais, terraços, piscinas, áreas urbanas, etc.

Trata-se igualmente de uma boa solução para combinar espaços interiores e exteriores.

The characteristics of the product and the ease of installation, both with or without adhesive (dry installation on grass, gravel, or elevated floors), make the 20MM thick porcelain tile by Love Tiles the best solution for external flooring of public and residential areas, such as urban spaces, pavements, garden paths, car parks, terraces, swimming pool edges, bathing facilities, parks and much more.

The best solution to match external and internal spaces.

Les caractéristiques du produit ainsi que l'extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sols surélevés) qu'avec adhésif, font du grès cérame Love Tiles épaisseur 20MM, la meilleure solution pour les pavages externes de zones publiques et résidentielles: places urbaines, trottoirs, voies piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscine, établissements balnéaires, aménagement public paysager et bien d'autres domaines encore.

Une solution optimale pour obtenir un ensemble parfaitement coordonné entre intérieur et extérieur.

Die Produkteigenschaften und extreme Einfachheit sowohl der Trockenverlegung (auf Gras, Kies, als Doppelboden) als auch der Kleberverlegung, machen das Feinsteinzeug von Love Tiles mit 20MM Stärke zur besten Lösung bei Bodenbelägen im Außenbereich von öffentlichen und privaten Anlagen: Stadtplätze, Bürgersteige, Wege, Parkplätze, Terrassen, Poolumrandungen, Badeanlagen, öffentliche Grünanlagen und vieles mehr.

Die beste Lösung um eine optimale Koordination zwischen Innen- und Außenbereich zu erhalten.

Технические характеристики и простота укладки, с или без использованя клея (сухая укладка поверх травы, поверх гравия или фальшпола), делают керамогранит 20 мм от Love Tiles отличным решением для мощения различных пространств, садов, гаражей, пешеходных дорожек, террас, плавательных бассейнов, городских районов и т.д.

Также является хорошим решением для комбинирования пространств внутренних и наружных.

Le caratteristiche tecniche e la facilità di posa, sia a secco (su erba, ghiaia, in pavimenti sopraelevati) che a colla, rendono le piastrelle in ceramica 20MM Love Tiles la migliore soluzione per la pavimentazione di spazi esterni, siano essi pubblici o privati, come giardini, garage, passaggi pedonali, terraze, piscine, aree urbane, ecc.

È anche una buona soluzione per ottenere un ottimo coordinabilità tra interno ed esterno.

	Jardins e espaços públicos Gardens and public areas Jardins et espaces publics Gärten und öffentliche Anlagen Сады и общественные зоны Giardini e spazi pubblici
	Terraços Terraces Terrasses Terrassen Терассы Terrazze
	Complexos e estâncias balneares Seaside resorts Complexes balnéaires Badekomplexe und Seebäder Морские курорты Complessi e stabilimenti balneari
	Áreas urbanas Urban areas Zones urbaines Städtische Gebiete Городские районы Aree urbane

	Parques de estacionamento Parking lots Parkings Parkplätze Автомобильные стоянки Parcheggi auto
	Calçadas, acessos e zonas pedonais Sidewalks and pedestrian areas Zones piétonnes Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen Тротуары и пешеходные зоны Marciapiedi, ingressi e zone pedonali
	Envolventes de piscina Pool surrounding areas Contours de piscines Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken Зоны вокруг бассейна Bordi di piscine
	Zonas industriais Industrial areas Zones industrielles Industriegebiete Промышленные зоны Zone industriali

APLICAÇÃO SOBREELEVADA | ELEVATED FLOOR INSTALLATION | POSE SURÉLEVÉE | VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN | УСТАНОВКА ФАЛЬШПОЛОВ | POSA SOPRAELEVATA



Instruções de combinação de tamanhos e suportes na aplicação sobreelevada


Instructions for matching sizes and pedestals in elevated floor installation

Instruction pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée

Anweisungen für die verbindung von formaten und auflagen bei der verlegung von doppelböden

Инструкции для комбинирования размеров и опор для навесных полов

Istruzioni per L'abbinamento di formati e supporti nella posa sopraelevata




80x80 60x60 60x90 40x120

LOVE CERAMIC TILES


Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI – 20MM




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS **




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS **



Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm
Ступень "L" 20mm
Gradino "L" 20mm


30x60 Ret. 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS **
30x90 Ret. 20mm AS ***
30x120 Ret. 20mm AS ****




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm
Угловая ступень "L" 20mm
Angolo gradino "L" 20mm

30x60 Ret. 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS **
30x90 Ret. 20mm AS ***
30x120 Ret. 20mm AS ****





Canto direito | Right corner | Angle droit
Rechten ecke | Правый Угол | Angolo Destro



Canto esquerdo | Left corner | Angle gauche
Links ecke | Левый Угол | Angolo Sinistro

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro


**
Available only on Élan and Legacy collections | Disponible uniquement dans les collections Élan et Legacy | Verfügbar nur in Serie Élan und Legacy
Disponível apenas nas coleções Élan e Legacy | Доступно только в коллекциях Élan и Legacy | Disponibile solamente per le serie Élan e Legacy

***
Available only on Ground collection | Disponible uniquement dans la collection Ground | Verfügbar nur in Serie Ground
Disponível apenas na coleção Ground | Доступно только в коллекции Ground | Disponibile solamente per la serie Ground

****
Available only on Heartwood, Native and Wooden collections | Disponible uniquement dans les collections Heartwood, Native et Wooden | Verfügbar nur in Serie Heartwood, Native und Wooden
Disponível apenas nas coleções Heartwood, Native e Wooden | Доступно только в коллекциях Heartwood, Native и Wooden | Disponibile solamente per le serie Heartwood, Native e Wooden


LOVE
CERAMIC TILES

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI – 20MM




*
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS ****




*
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS ****




*
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний уголс фаской
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS ****




*
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний уголс фаской
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS
30x60 20mm AS
30x80 Ret. 20mm AS ****




**
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS
60x60 20mm AS




***
Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS




**
Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS
30x30 20mm AS



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS
15x60 20mm AS




*
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS
15x60 20mm AS




****
Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT
Решетка LT
Griglia LT


15x40 Ret. 20mm AS



****
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT
Углы решетки LT
Griglia ad angolo LT

15x40 Ret. 20mm AS






*
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

**
Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | РадиусIT: 30cm

***
Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | РадиусIT: 10cm

****
Available only on Élan and Legacy collections | Disponible uniquement dans les collections Élan et Legacy | Verfügbar nur in Serie Élan und Legacy
Disponível apenas nas coleções Élan e Legacy | Доступно только в коллекциях Élan и Legacy | Disponibile solamente per le serie Élan e Legacy

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:
- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade, escolha e calibre.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:
- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:
- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben.

- Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:

Перед началом работ по утсановке керамического материала необходимо учесть следующие моменты:
- Проверить, подходит ли керамический материал для использования в назначенном месте согласно его свойствам и техническим характеристикам;
- Проверить, имеется ли материал в количестве, достаточном для производства работ;
- Проверить по упаковкам, является ли продукция того же оттенка, ассортимента и размера.


Хорошие эксплуатационные показатели использования керамического материала сильно зависят от условий кладки, поэтому исключительно важно обеспечить следующие предпосылки:

Prima di iniziare la posa del materiale ceramico, occorre tener conto dei seguenti aspetti:
- Controllare che il materiale ceramico sia idoneo per l'uso nella posizione selezionata secondo le sue specifiche e caratteristiche tecniche;
- Verificare se c'è abbastanza materiale per eseguire il lavoro;
- Confermare sulle scatole se il prodotto è della stessa tonalità, selezione e calibro.

Le buone prestazioni del materiale ceramico dipendono in gran parte dalle condizioni di posa ed è quindi estremamente importante garantire i seguenti presupposti:

Informação Técnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica



01

O SUPORTE
O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito.
Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim.
Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.


SUPPORT
The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected.
You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose.
These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

LE SUPPORT
Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés.
La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés.
Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et muraux céramiques.

DER UNTERGRUND
Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen.
Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden.
Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.

ОПОРНАЯ ОСНОВА
Опорная основа должна быть устойчивой, очищенной от отходов, трещин и пыли. Должны соблюдаться сроки полного высыхания и устойчивости процессов обработки, которым она может быть подвержена покрытия.
Следует произвести проверку на плоскостность и, если нужно, отрегулировать ее с использованием предназначенныхдля этого материалы.
Эти аспекты являются жизненно важными при установке керамических напольных покрытий и облицовке.

SUPPORTO
Il supporto deve essere stabile, privo di sporcizia, polvere e crepe. Le tempistiche di presa e di stabilità dei trattamenti a cui potrebbe essere stato sottoposto devono essere rispettate.
Occorre controllare la sua planarità, livellandolo, se necessario, con l'aiuto di prodotti idonei a tale scopo.
Questi aspetti sono fondamentali per pavimenti e rivestimenti in ceramica.



02

O MATERIAL
Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo.
Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

MATERIAL
For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously.
If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

LE MATÉRIAU
Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages.
Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

DAS MATERIAL
Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen.
Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.

МАТЕРИАЛ
Для получения лучшего визуального эффекта советуем использовать попеременно керамические образцы, беря их из разных коробок одновременно.
Если продукция без оттенков или с различающимися графическими изображениями и тональностью, установка должна осуществляться в произвольном порядке.

MATERIALE
Per ottenere un migliore effetto visivo del prodotto, si consiglia di utilizzare, in modo alternato, pezzi in ceramica prelevati contemporaneamente da diverse scatole.
Se il prodotto è stonalizzato o ha una grafica e tonalità diversa, deve essere applicato in modo casuale.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information



03

≥ 2mm ≥ 3mm

JUNTAS DE ASSENTAMENTO
Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas.
Aconselhamos a utilização de niveladores aquando da aplicação de material de grandes formatos – 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.
Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação.
NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

JOINTS FOR TILE-LAYING
For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure - floor and wall - thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.
We advise the use of leveling systems when applying big ceramic formats material – 45x120, 35x100, 60x90 and 80x80.
Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows.
NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.

JOINTS DE POSE
L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques,. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.
Nous recommandons l'utilisation de niveleurs lors de l'application de matériaux de grand format– 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.
Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants.
REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.

DAS VERFUGEN
Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen.
Wir empfehlen die Benutzung von selbstnivellierenden Abstandhaltern, wenn es darum geht, Fliesen von groesseren Formaten zu verlegen, wie zum Beispiel (45x120, 35x100, 60x90, 80x80).
Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung gewährleisten, sind nachfolgend angegeben.
WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

ПРОКЛАДКИ
Для получения безукоризненного результата при установе керамических деталей следует обязательно использовать прокладки. Они играют важную эстетическую и техническую роль, облегчая выравнивание материала, вбирая в себя возможную деформацию, которая может чувствоваться в структуре (пола и стены), препятствуя, таким образом, передаче этой деформации керамическим деталям.
Рекомендуем использовать системы выравнивания при укладке крупноформатной плитки - 45x120, 35x100, 60x90 и 80x80.
Использовать рекомендуемые минимальные прокладки, чтобы обеспечить отличный эстетический вид керамических деталей, а также соблюдать правила установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от приведённых здесь значений, специалист всегда должен соблюдать нормы той страны, в которой производит работы по укладке.

FUGHE
Per una perfetta posa delle piastrelle in ceramica, devono essere eseguite delle fughe. Queste svolgono importanti funzioni estetiche e tecniche, facilitando l'allineamento dei materiali, assorbendo eventuali deformazioni che potrebbero manifestarsi sulla struttura – pavimento e parete – e quindi prevenendo la trasmissione di queste deformazioni alle piastrelle in ceramica.
Si consiglia l'uso di livellatori quando si applicano materiali di grande formato – 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.
Utilizzare le fughe minime raccomandate per garantire un buon aspetto estetico delle piastrelle in ceramica e rispettare le modalità di posa.
NOTA: indipendentemente dai valori sopra riportati, il posatore deve fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti nel paese in cui sta eseguendo questo lavoro di posa.

	aplicação | application | pose | anwendung | демонстрация | posa		
acabamento finishing finition fertigung отделка finitura	interior indoor intérieur innen внутри помещения interno	exterior outdoor extérieur außen экстерьер esterno	sobreelevado raised floor dalles sur plot doppelboden фальшпол piano rialzato
não retificado non rectified non rectifié presskante нересктифицированный non rettificato	3mm	4mm *	–
retificado rectified rectifié rektifiziert ректифицированный rettificato	2mm	3mm *	–
20mm não retificado 20mm non rectified 20mm non rectifié 20mm presskante 20mm нересктифицированный 20mm non rettificato	3mm	4mm *	3mm
20mm retificado 20mm rectified 20mm rectifié 20mm rektifiziert 20mm ректифицированный 20mm rettificato	2mm	3mm *	3mm

*

Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.

It's recommended to increase in 2mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.

Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.


Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.

Для темных цветов рекомендуется добавить 2 мм к минимальному шву. Обратитесь к техническим данным соответствующего продукта на веб-сайте.

Per i colori scuri si consiglia di aggiungere 2 mm al giunto minimo. Consultare la scheda tecnica del rispettivo prodotto sul sito web.

Informação Técnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica



04

COLA E ARGAMASSAS
As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas - interior, exterior, parede, pavimento - e a sua tipologia - monoporosa ou grés esmaltado.
Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.


GLUE AND MORTAR
The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces - indoor, outdoor, wall, floor - and their typology – mono-porous / monoporosa or glazed stoneware.
You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

COLLE ET MORTIERS
Les mortiers, mortiers de rejointoiement, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques - intérieur, extérieur, mur, plancher - ainsi que de leur typologie - monoporosa ou grès émaillé.
Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

KLEBER UND MÖRTEL
Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- oder Innenbereich, an der Wand oder am Boden verlegt werden.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

КЛЕИ И РАСТВОРЫ
При выборе растворов, тампонажных растворов, цементных клеев и других видов клея необходимо учитывать основу и назначение керамических деталей – наружное, внутреннее, стены, напольное покрытие – и его типологию – монопористый или эмалированный керамогранит.
Необходимо соблюдать инструкции по их применению, разработанные производителем.

COLLE E MALTE
Le malte, malte fuganti, cementi-colla e colle da utilizzare devono tener conto del supporto e della destinazione delle piastrelle in ceramica – interno, esterno, parete, pavimento – e della loro tipologia – monoporosa o gres porcellanato smaltato.
Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.



05

INSTRUÇÕES DE CORTE
Recomendamos o corte com arrefecimento de água ou utilização de cortador manual com método de marcação e corte durante o processo de instalação.
Não usar ferramentas elétricas com corte a seco durante o processo de instalação.
Técnicas de instalação impróprias poderão expor o instalador à poeira de sílica de forma prejudicial.

CUTTING INSTRUCTIONS
We recommend wet cutting or the score and snap method during the installation process.
Do not dry cut using power tools during the installation process.
Improper installation techniques could expose installer to harmful silica dust.

INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE
Nous recommandons la découpe avec refroidissement d'eau ou usage d'un découpant manuel avec méthode de marcage et decoupage pendant la pose.
Ne pas utiliser d'outils électriques ou de decoupage à sec pendant la pose.
Des techniques de pose inadéquates pourront exposer le poseur à des poussières de sylice et nuire à la santé.

SCHNEIDEEMPFEHLUNG
Wir empfehlen das Nassschneiden oder die Ritz- und Brechmethode während des Installationsprozesses.
Während des Installationsvorgangs nicht mit Elektrowerkzeugen trocken schneiden.
Durch unsachgemäße Installationstechniken kann der Installateur schädlichem Quarzstaub ausgesetzt werden.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЗКЕ
Мы рекомендуем резку с водяным охлаждением или ручным плиткорезом с маркировкой и методом резки впроцессе установки.
Не используйте электроинструменты при сухой резке в процессе установки.
Неправильные методы укладки плитки зачастую сопровождаются выделением большого количества вреднойкварцевой пыли, которое в свою очередь может отрицательно воздействовать на укладчика.

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO
Si consiglia di utilizzare macchinari con raffreddamento ad acqua o utilizzare una taglierina manuale con un metodo di marcatura e taglio.
Non utilizzare utensili elettrici con taglio a secco .
Tecniche di installazione non corrette possono esporre l'installatore a polvere di silice dannosa per la salute.

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information



06

FUROS
Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.


HOLES
For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

PERÇAGES
Pour le perçage, utiliser des trépans diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

LÖCHER
Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.

ОТВЕРСТИЯ
При сверлении отверстий необходимо использовать алмазные свёрла диаметра, соответствующего предполагаемому отверстию.

FORI
Per realizzare fori circolari sulle piastrelle devono essere utilizzate delle frese a tazza diamantata con un diametro adattabile al foro stesso.



07

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL
Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material.
Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.


SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL
We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material.
Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU
Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau.
Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN
Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benützen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden.
Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛА
Рекомендуется использование подходящих СИЗ (средств индивидуальной защиты), а именно, безопасной обуви, защитных перчаток, а также очков и средств звуковой защиты при резке материала.
Необходимо соблюдать правила безопасности при ручном подъёме и транспортировке грузов.

SICUREZZA NELLA PREPARAZIONE E POSA DEL MATERIALE
Si consiglia l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei, quali scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione e occhiali, nonché protezione dell'udito nelle operazioni di taglio del materiale.
Devono anche essere rispettate le buone pratiche a livello di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi.



08

PROTEÇÃO E LIMPEZA
Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc, recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos.
Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante.
Relativamente às peças decoradas, dever-se-á evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, poderão danificar as peças.
As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio - Genesis, acabamento gold, silver e copper - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais – abrilhantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão. A limpeza regular do produto deverá ser feita com um pano humedecido em água ou limpa-vidros, e após secagem deverá ser passado um pano seco.

PROTECTION AND CLEANING
All residues of glue and grout mortar should be cleaned from the surface of the parts immediately after application and in accordance with the manufacturer's instructions. Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected.
For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues.
In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer.
Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces.
Pieces decorated through the depositing of titanium particles - Genesis: Gold, Silver. Copper - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion.
Regular cleaning of the product should be done with a dump cloth moisturized with water or window cleaner, and after it gets dry, a dry cloth shall be used.

PROTECTION ET NETTOYAGE
Tous les résidus de colle et de mortier de jointoiement doivent être nettoyés de la surface des pièces immédiatement après l'application et conformément aux instructions du fabricant.
Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant.
L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif.
Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces.
Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane - Genesis: Gold, Silver. Copper - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux – agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion. Le nettoyage régulier du produit doit être effectué avec un chiffon imbibé d'eau ou de nettoyant pour vitres et, après séchage, on doit passer un chiffon sec.

SCHUTZ UND REINIGUNG
Alle Rückstände von Klebstoff und Fugenmörtel sollten von der Oberfläche der Stücke unmittelbar nach dem Auftragen und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.
Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verflieste Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verflieste Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen.
Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes.
Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.
Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden.
Genesis - Gold, Silver und Copper Stücke die durch die Ablagerung von Titanpartikeln - die ihnen einen metallischen Aspekt geben, verziert sind, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die Endreinigung und Wartung dieses Produkttyps sollte mit für Metalle geeigneten Reinigungsmitteln - Aufheller aus rostfreiem Stahl - durchgeführt werden, um eine antistatische Wirkung zu erzielen, die Schmutz abweisen und das Produkt vor Fetten und Korrosion schützen kann. Die regelmäßige Reinigung des Produkts sollte mit einem mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchteten Tuch erfolgen. Nach dem Trocknen sollte man die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

ЗАЩИТА И ЧИСТКА
Все остатки клея и цементные затирки необходимо удалить с поверхности плиток сразу же после ихнанесения и в соответствии с инструкциями производителя.
Непосредственно после укладки керамического материала рекомендуется принять меры по защите керамических изделий. После удаления загрязнений, возникших в ходе работы, таких как излишки прокладки, цементирования, и тд., рекомендуется использовать буферную кислоту для удаления всех остатков.
В повседневной чистке можно использовать обычные моющие средства, соблюдая нормы разбавления, указанные изготовителем.
В том, что касается декорированных деталей, следует избегать использование абразивных моющих средств, поскольку они могут повредить детали.
С деталями, декорированными путем осаждения титановых частиц – коллекция Genesis, цвета gold, silver и copper - придающих им металлический вид, необходимо обращаться осторожно. Их окончательная и повседневная мойка должна производиться моющими средствами, специально предназначенными для металлов (полирующий состав для нержавеющей стали), чтобы создать антистатический эффект для отражения грязи и защиты продукции от жирных веществ и коррозии. Регулярную очистку покрытия из керамогранита следует выполнять тряпкой, смоченной в воде или в чистящем средстве для стёкол, а после того, как поверхность высохнет - протереть сухой тряпочкой.

ROTEZIONE E PULIZIA
Tutti i residui di adesivo e stucco devono essere rimossi dalla superficie delle piastrelle subito dopo l'applicazione e secondo le istruzioni del produttore.
Subito dopo la posa del materiale ceramico è consigliabile che le piastrelle in ceramica siano adeguatamente protette. Per rimuovere lo sporco di fine cantiere, come resti di fughe, cementi, ecc, si consiglia di utilizzare un disincrostante acido tamponato per rimuovere tutti i residui.
Nella manutenzione quotidiana possono essere utilizzati dei normali detergenti, secondo le diluizioni raccomandate dal rispettivo fabbricante.
Per quanto riguarda i pezzi decorati, evitare l'uso di detergenti abrasivi, poiché possono danneggiare i pezzi.
I pezzi decorati mediante la deposizione di particelle di titanio - Genesis: Gold, Silver. Copper - che danno loro un aspetto metallico devono essere maneggiato con cura. La pulizia finale e manutenzione di questo tipo di prodotto devono essere eseguite con detergenti per metalli – brillantante per acciaio inox – al fine di creare un effetto statico in grado di respingere la sporcizia e proteggere il prodotto dai grassi e dalla corrosione. La pulizia periodica del prodotto deve essere eseguita con un panno inumidito con acqua o detergente per vetri e, dopo l'asciugatura, passare un panno asciutto.

Para mais informações por favor consulte lovetiles.com
For further information please consult lovetiles.com
Pour plus d'informations consulter lovetiles.com
Weitere Informationen finden Sie unter: lovetiles.com
Для получения дополнительной информации заходите на lovetiles.com
Per ulteriori informazioni consultare lovetiles.com

LOVE
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information



09

PRODUTOS POLIDOS
As peças das séries de acabamento polido e amaciado exigem um tratamento de aplicação e de manutenção especializadas.
O acabamento POLIDO, para além de ser aconselhado para revestimentos, é também indicado para pavimentos de ambientes residenciais ou comerciais de tráfego ligeiro, não sujeitos a elevada utilização, ou onde não sejam requeridas quaisquer prestações antiderrapantes. A presença esporádica de pequenas não uniformidades ou pontos na superfície deve ser considerada uma característica do material e do seu particular acabamento. Se o produto for colocado em contato direto com o exterior, recomenda-se o uso de soluções protetoras de modo a reduzir a possibilidade de formação de riscos. É da responsabilidade do instalador providenciar sempre a proteção das peças cerâmicas acabadas e limpas, antes da entrega ao cliente, utilizando materiais de proteção adequados (por ex. painéis de aglomerado, folhas de cartão, etc.).
Cola e Argamassa
Utilizar argamassas para betumação, de preferência de cor idêntica à cor do produto, e de acordo com a especificação do produto - grés.
Aplicação e primeira limpeza
Na sua aplicação deverá ter o máximo cuidado na remoção das argamassas utilizadas para rejuntar. A limpeza deve ser efetuada, enquanto as argamassas da junta ainda estiverem húmidas, com um pano ou esponja molhada, devendo-se evitar a utilização de detergentes abrasivos que poderão danificar as peças.
Caso as peças apresentem excesso seco de impermeabilizante, a melhor forma de o remover é, esfregando com papel ou pano limpo e seco, podendo essa limpeza ser realizada manualmente ou usando uma monoespátula apropriada.
Aconselhamos que esta limpeza seja realizada sem nenhum tipo de materiais abrasivos ou contaminantes. Uma eventual limpeza com produtos líquidos pode ser potenciadora na diminuição da eficácia do tratamento repelente e protetivo pretendido com a aplicação impermeabilizante.
Manutenção
A limpeza final e de manutenção do produto deverá ser feito com detergentes próprios para pavimento. Deverá ser usado detergente de alta concentração diluído conforme a indicação do fornecedor, e dependendo do grau de sujidade, a diluição do detergente poderá ter de ser bastante reduzida, podendo em alguns casos chegar à proporção de 1/3 (detergente/água).
Esfregar com um pano de limpeza de micro-fibra.
No caso de o produto apresentar muita sujidade, aconselhamos a que a limpeza seja feita manualmente. Em casos muito excecionais da não remoção da sujidade com o método apresentado acima, recomendamos o uso de uma espuma polimérica branca(1) usada apenas com água.
(1) Comercialmente conhecida como esponja mágica.


POLISHED PRODUCTS
The parts of POLISHED finishe series require specialized application and maintenance treatment.
The POLISHED finishe are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.
Glue and Mortar
Preferably use mortars for grouting of color identical to the color of the product, and according to its specification - stoneware.
Application and first cleaning
When applying it, you should take the utmost care in removing the mortars used for grouting. Cleaning should be done while the mortars of the joints are still damp, with a cloth or a wet sponge, avoiding the use of abrasive detergents that could damage the pieces.
If the tiles have excess dry waterproofing material, the best way to remove it is by rubbing with paper or a clean and dry cloth. This cleaning can be carried out manually or using a suitable mono-spatula.
It is advisable to carry out this cleaning without any type of abrasive or contaminating materials.
Any cleaning with liquid products can potentiate the reduction of effectiveness of the repelling and protective treatment intended with the waterproofing application.
Maintenance
The final cleaning and maintenance of the product should be done with suitable detergents for floors. High concentration detergent diluted according to the supplier's indication should be used, and depending on the degree of soiling it may be necessary to significantly reduce the dilution of the detergent and in some cases up to the proportion of 1/3 (detergent/water).
Rub with a microfiber cleaning cloth.
If the product is very dirty, we advise you to clean it manually.
In very exceptional cases where dirt is not removed with the method presented above, we recommend the use of a white polymer foam (1) used only with water.
(1) Commercially known as magic sponge.

PRODUITS POLIS
Les pièces des séries à finition POLI nécessitent un traitement d'application et d'entretien spécialisé. En plus des revêtements, la finition POLI est également recommandée pour les sols dans les environnements résidentiels ou commerciaux légers peu soumis à des contraintes élevées, pour lesquels aucune prestation antidérapante n'est requise. La présence sporadique de petites irrégularités ou de points à la surface doit être considérée comme une caractéristique du matériau et de sa fabrication particulière. Si le produit est placé en contact direct avec l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des solutions de protection afin d'éviter la formation de rayures. Dans les zones à passage de charges lourdes concentrées, l'utilisation de produits d'épaisseur réduite n'est pas recommandée.
Colle et mortier
Utilisez des mortiers pour le jointoiement, de préférence de couleur identique à celle du produit, et selon les spécifications du produit - grès.
Application et premier nettoyage
Lors de son application, vous devez prendre le plus grand soin à enlever les mortiers utilisés pour le jointoiement. Le nettoyage doit être effectué alors que les mortiers du joint sont encore humides, avec un chiffon ou une éponge humide, en évitant l'utilisation de détergents abrasifs qui pourraient endommager les pièces.
Si les pièces ont un excédent sec d'imperméabilisant, la meilleure façon de l'enlever est de frotter avec un papier ou un chiffon propre et sec. Ce nettoyage peut être réalisé manuellement ou en utilisant une mono-spatule appropriée.
Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage sans aucun type de matériaux abrasifs ou contaminants.
Un éventuel nettoyage avec des produits liquides peut réduire l'efficacité du traitement répulsif et protecteur escompté avec l'application d'imperméabilisation.
Entretien
Le nettoyage final et l'entretien du produit doivent être effectués avec des détergents adaptés aux sols. Il est nécessaire d'utiliser des détergents à haute concentration dilués selon les instructions du fournisseur et, en fonction du degré de salissure, il peut être nécessaire de réduire considérablement la dilution du détergent et dans certains cas jusqu'à la proportion de 1/3 (détergent/eau).
Frottez avec un chiffon de nettoyage en microfibre.
Si le produit est très sale, nous vous conseillons de le nettoyer manuellement.
Dans des cas très exceptionnels où la saleté n'est pas éliminée avec la méthode présentée ci-dessus, nous recommandons l'utilisation d'une mousse polymère blanche (1) utilisée uniquement avec de l'eau.
(1) Commercialement appelée éponge magique.

POLIERTE PRODUKTE
Die Serien Reihen mit POLIERTER Fertigstellung erfordern eine spezielle Anwendung und Wartung.
Die POLIERTEN Oberflächen werden nicht nur für Wandverkleidungen empfohlen, sondern auch für Böden in Wohn-bzv. Gewerbebereichen, die keiner hohen Belastung ausgesetzt sind und bei denen keine rutschhemmende Wirkung erforderlich ist. Das sporadischeVorhandensein von kleinen Unebenheiten oder Punkten auf der Oberfläche ist als ein Merkmal von Material und besondererVerarbeitung zu betrachten. Wird das Produkt in direkten Kontakt mit der Außenseite gebracht, wird empfohlen, Schutzlösungen zu verwenden, um die Bildung von Kratzern zu vermeiden. In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert.
Klebstoff und Mörtel
Verwenden Sie Betumenmasse, vorzugsweise mit einer Farbe, die mit der Farbe des Produkts identisch ist, und gemäß der Produktspezifikation - Steinzeug.
Anwendung und erste Reinigung
Sie sollten beim Entfernen des zur Ausfugung verwendeten Mörtels vorsichtig vorgehen. Die Reinigung sollte durchgeführt werden, solange der Fugenmörtel noch feucht ist. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und vermeiden Sie kratzenden oder scheuernden Mittel, die die Teile beschädigen könnten.
Wenn die Teile einen trockenen Überschuss an Abdichtung aufweisen, entfernen Sie sie am besten mit einem sauberen, trockenen Papiertuch oder einem Stofftuch. Diese Reinigung kann entweder manuell oder mit einem geeigneten Spatel erfolgen.
Wir empfehlen, bei dieser Reinigung keine Schleifmittel oder kontaminierenden Materialien zu verwenden.
Wenn für die Reinigung flüssige Produkte verwendet werden, kann dies dazu führen, dass die gewünschte Wirksamkeit der abweisenden und schützenden Behandlung mit der wasserfesten Anwendung verringert wird.
Wartung
Die finale Reinigung und Pflege des Produkts muss mit für Fußböden geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen. Es sollte ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel verwendet werden, das gemäß den Anweisungen des Lieferanten verdünnt werden soll. Je nach Verschmutzungsgrad muss die Verdünnung des Waschmittels möglicherweise erheblich reduziert werden, in einigen Fällen mit einem Anteil von 1/3 (Reinigungsmittel / Wasser).
Mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch einreiben.
Wenn das Produkt sehr schmutzig ist, empfehlen wir, es manuell zu reinigen.
In Ausnahmefällen, in denen mit der oben beschriebenen Methode der Schmutz nicht entfernt werden kann, empfehlen wir die Verwendung eines weißen Polymerschaums (1), der nur mit Wasser verwendet wird.
(1) Im Handel als magischer Schwamm bekannt.

ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Детали с полированной поверхностью требуют специального применения и ухода.
ПОЛИРОВАННАЯ поверхность, помимо того, что она идеально подходит для настенной плитки, также подходит и для напольной плитки в жилых или коммерческих помещениях с небольшой интенсивностью движения, не подверженных интенсивному использованию, где не требуются противоскользящая поверхность на полу. Незначительное присутствие мелких неровностей или пятен на поверхности следует рассматривать как характеристику материала и его особую отделку.
Если продукт находится в прямом контакте с внешней средой, рекомендуется использовать защитные растворы, чтобы снизить вероятность возникновения микротрещин. Монтажник обязан всегда обеспечивать защиту керамических изделий, их чистоту перед доставкой их заказчику, используя подходящие защитные материалы (например, панели из ДСП, листы картона и т. д.).
Клей и цементный раствор
Использовать раствор для затирки швов желательно идентичному цвету материала и согласно спецификации продукции - керамограниту.
Нанесение материала и первая очистка
При его нанесении следует проявлять особую осторожность при удалении раствора, использованного для затирки швов. Очистку следует проводить влажной тканью или губкой, пока раствор для швов остается влажным, избегая использования абразивных моющих средств, которые могут повредить повехность материала.
Если на плитках обнаружен сухой излишек гидроизоляционного материала, то лучший способ удалить его - протереть чистой сухой бумагой или тканью. Это можно произвести вручную или с помощью подходящего моно шпателя.
Мы рекомендуем проводить эту очистку без использования каких-либо абразивных или загрязняющих средств.
Любая очистка жидкими средствами может снизить эффективность желаемого репеллента и защитной обработки с применением гидроизоляции.
Обслуживание
Окончательную очистку и уход за изделием следует проводить с помощью моющих средств, подходящих для напольных покрытий.
Следует использовать разбавленное моющее средство с высокой концентрацией, согласно указаниям поставщика, и, в зависимости от степени загрязнения, разбавление моющего средства может быть значительно уменьшено, в некоторых случаях достигая пропорции 1/3 (моющее средство/вода).
Протрите поверхность чистящей тканью из микрофибры.
Если материал окажется очень загрязнённым, то советуем очистить его вручную.
В особо исключительных случаях, когда не удается удалить грязь описанным выше методом, мы рекомендуем использовать белую полимерную пену (1), применяемую исключительно с водой.
(1) Коммерчески известна как "волшебная" губка.

PRODOTTI LEVIGATI
La finitura LEVIGATI è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. E' responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).
Colla e Malta
Utilizzare malta per stuccatura, preferibilmente dello stesso colore del prodotto e secondo le specifiche del prodotto - gres.
Applicazione e prima pulizia
Nella sua applicazione, è necessario prestare la massima attenzione a rimuovere la malta utilizzata per la stuccatura. La pulizia deve essere effettuata quando le malte delle fughe sono ancora umide, con un panno umido o una spugna, evitando l'uso di detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare i pezzi.
Se le piastrelle hanno un eccesso di impermeabilizzante secco, il modo migliore per rimuoverlo è strofinare con carta o con un panno pulito e asciutto. Questa pulizia può essere effettuata manualmente o utilizzando un'apposita monospatola.
Si consiglia di effettuare questa pulizia senza alcun tipo di materiale abrasivo o contaminante.
Un'eventuale pulizia con prodotti liquidi può ridurre l'efficacia del trattamento repellente e protettivo previsto dall'applicazione dell'impermeabilizzazione.
Manutenzione
La pulizia finale e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate con detergenti per pavimenti. È necessario utilizzare detergenti ad alta concentrazione diluiti secondo le indicazioni del fornitore e, a seconda del grado di sporcizia, potrebbe essere necessario ridurre notevolmente la diluizione del detergente e in alcuni casi fino a 1/3 (detergente/acqua).
Strofinare con un panno per la pulizia in microfibra.
Se il prodotto è molto sporco, si consiglia di pulirlo manualmente.
In casi del tutto eccezionali di mancata rimozione dello sporco con il metodo sopra presentato, si consiglia l'uso di una schiuma polimerica bianca (1) utilizzata solo con acqua.
(1) Commercialmente conosciuta come spugna magica.



10

CICLO DE VIDA
Os impactes ambientais dos nossos produtos distribuem-se ao longo do seu ciclo de vida, nas etapas extração, transporte de matérias-primas, produção, distribuição, uso e fim de vida. A Love Tiles minimiza estes impactes ambientais, através de boas práticas de gestão ambiental.
No uso e fim de vida, apelamos à vossa melhor gestão, privilegiando a reutilização ou a reciclagem numa perspetiva de economia circular.

LIFE CYCLE
The environmental impacts of our products are distributed through their life cycle complying extraction, raw materials transport, production, distribution, use and end of life.
Love Tiles minimize these impacts through good practices of environmental management.
At the end of the product 's life cycle, Love Tiles asks for your best management, favoring the reuse or recycling in a perspective of a circular economy.

CYCLE DE VIE
Les impacts environnementaux de nos produits sont distribués tout au long de leur cycle de vie, dans les phases d'extraction, de transport des matières premières, de production, de distribution, d'utilisation et de fin de vie. Chez Love Tiles on minimise ces impacts environnementaux grâce aux bonnes pratiques de gestion de l'environnement.
Dans l'utilisation et la fin de vie, on appel à votre meilleure gestion en privilégiant la réutilisation ou le recyclage dans une perspective d'économie circulaire.

LEBENSZYKLUS
Die Umweltbelastung unserer Produkte prägt jede Phase ihres Lebenszyklus – die Gewinnung und das Transport der Rohstoffe, die Produktion, die Lieferung, der Gebrauch, die Entsorgung. Love Tiles verniedlicht durch gute Programme des Umweltmanagements die Umweltbelastung.
In der Phase des Gebrauchs und der Entsorgung bitten wir Sie um eine bevorzugte Auswahl von Weiterverwenden oder Recycling.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Экологические воздействия влияют на нашу продукцию на протяжении всего жизненного цикла, на этапах добычи, транспортировки сырья, производства, дистрибуции, использования и окончания срока службы. Love Tiles минимизирует данные экологические воздействия и последствия благодаря хорошей практике управления окружающей средой.
В использовании продукции мы призываем вас следить за окружающей средой, отдавая предпочтение повторному использованию материала или его переработке.

CICLO DI VITA
L'impatto ambientale dei nostri prodotti si distribuisce durante il loro ciclo di vita, nelle tappe di estrazione e trasporto delle materie prime, produzione, distribuzione, uso e smaltimento. La Love Tiles minimizza tutto ciò, attraverso buone pratiche di gestione ambientale.
Nell'uso e nello smaltimento, ci appelliamo alla vostra gestione, perché privilegiate il riuso o il riciclaggio in una prospettiva di economia circolare.

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO | SLIPPING RESISTANCE | RÉSISTANCE À LA GLISSANCE | RUTSCHFESTIGKEIT | СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

ANTIDERRAPANTE

A aplicação de material com características antiderrapantes tem como objetivo reduzir o risco de escorregamento numa superfície utilizada por pedestres. Alguns dos métodos de ensaio que permitem a avaliação do grau de escorregamento são:

ANEXO A – TESTE DA RAMPA DESCALÇO

Teste utilizado para avaliar superfícies húmidas onde se circula habitualmente com pés descalços (duches, piscinas, balneários, etc). O teste é realizado numa plataforma inclinável, onde o material é continuamente exposto a água. O operador caminha descalço para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

ANEXO B – TESTE DA RAMPA CALÇADO

Teste utilizado para avaliar superfícies onde se circula habitualmente com pés calçados. O teste é realizado também na rampa de escorregamento, onde o material é previamente impregnado com óleo. O operador caminha calçado para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

ANEXO C – TESTE DO PÊNDULO

O teste do pêndulo é um método que mede a força de atrito entre uma borracha deslizante e a superfície de teste. Após balançar o braço do pêndulo e a borracha entrar em contacto com a amostra, vai existir redução do movimento, e o valor do teste ficará representado na escala graduada do equipamento. O valor do teste do pêndulo é utilizado para expressar o grau de deslizamento do material em teste. A borracha a utilizar depende se queremos simular o pé descalço (borracha 57) ou o pé calçado (borracha 96) e o teste pode ser realizado a húmido ou a seco. No entanto, o teste mais habitual é com a borracha 96 a húmido.

ANTI-SLIP

The application of material with anti-slip characteristics aims to reduce the risk of slipping on a surface used by pedestrians. Some of the test methods that allow the assessment of the degree of slippage are:

ANNEX A – BAREFOOT RAMP TEST

Test used to assess damp surfaces where one usually walks barefoot (showers, swimming pools, changing rooms, etc.). The test is carried out on a tilting platform, where the material is continuously exposed to water. The operator walks barefoot back and forth on the test material, while the angle of inclination increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below.

ANNEX B – SHOD FOOT RAMP TEST

Test used to assess surfaces on which footwear is normally worn. The test is also carried out on the slip ramp, where the material is previously impregnated with oil. The operator walks back and forth on the test material with shoes on, while the inclination angle increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below

ANNEX C – PENDULUM TEST

The pendulum test is a method that measures the friction force between a sliding rubber and the test surface. After swinging the pendulum arm and the rubber coming into contact with the sample, there will be a reduction in movement and the test value will be represented on the graduated scale of the equipment. The pendulum test value is used to express the degree of slippage of the material under testing. The rubber to be used depends on whether we want to simulate the bare foot (rubber 57) or the shod foot (rubber 96) and the test can be carried out wet or dry. However, the most common test is with rubber 96 wet.

ANTIDÉRAPANT

La pose de matériaux aux caractéristiques antidérapantes vise à réduire le risque de glissement sur une surface utilisée par les piétons. Voici certains des méthodes d'essai permettant d'évaluer le degré de glissement :

ANNEXE A – TEST DE LA RAMPE PIEDS NUS

Test utilisé pour évaluer les surfaces humides où l'on marche habituellement pieds nus (douches, piscines, vestiaires, etc.). Le test est réalisé sur une plateforme inclinable, où le matériel est continuellement exposé à l'eau. L'opérateur marche pieds nus d'avant en arrière sur le matériel d'essai, tandis que l'angle d'inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l'opérateur glisse et l'angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

ANNEXE B – TEST DE LA RAMPE CHAUSSÉ

Test utilisé pour évaluer les surfaces où l'on marche habituellement chaussé. Le test est également réalisé sur la rampe de glissement, où le matériel est imprégné d'huile. L'opérateur marche chaussé d'avant en arrière sur le matériel d'essai, tandis que l'angle d'inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l'opérateur glisse et l'angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

ANNEXE C – TEST DU PENDULE

Le test du pendule est une méthode qui mesure la force de friction entre un caoutchouc glissant et la surface d'essai. Après avoir balancé le bras du pendule et que le caoutchouc entre en contact avec l'échantillon, il y aura une réduction du mouvement, et la valeur du test sera représentée sur l'échelle graduée de l'équipement. La valeur du test du pendule est utilisée pour exprimer le degré de glissement du matériel en test. Le caoutchouc à utiliser dépend si l'on veut simuler le pied nu (caoutchouc 57) ou le pied chaussé (caoutchouc 96) et le test peut être réalisé à humide ou à sec. Cependant, le test le plus habituel est avec le caoutchouc 96 à humide.

RUTSCHFEST

Die Verwendung von Materialien mit rutschfesten Eigenschaften zielt darauf ab, die Rutschgefahr auf einer von Personen benutzten Oberfläche zu verringern. Einige der Prüfmethoden, die die Bewertung des Rutschgrads ermöglichen, sind:

ANHANG A – RAMPENTEST BARFUSS

Test zur Bewertung von feuchten Oberflächen, auf denen man normalerweise barfuß läuft (Duschen, Schwimmbäder, Umkleideräume usw.). Der Test wird auf einer kippbaren Plattform durchgeführt, auf der das Material ständig Wasser ausgesetzt ist. Die Testperson läuft barfuß auf dem Prüfmaterial auf und ab, während der Neigungswinkel zunimmt. Wenn die sichere Grenze des Gehens erreicht ist, rutscht die Testperson aus und der gemessene Winkel wird gemäß der folgenden Tabelle klassifiziert.

ANHANG B – RAMPENTEST MIT SCHUHEN

Test zur Bewertung von Oberflächen, auf denen normalerweise Schuhe getragen werden. Der Test wird ebenfalls auf der Rutschrampe durchgeführt, wobei das Material zuvor mit Öl imprägniert wird. Die Testperson läuft in Schuhen auf dem Prüfmaterial auf und ab, während der Neigungswinkel zunimmt. Wenn die sichere Grenze des Gehens erreicht ist, rutscht die Testperson aus und der gemessene Winkel wird gemäß der folgenden Tabelle klassifiziert.

ANHANG C – PENDELTEST

Der Pendeltest ist eine Methode zur Messung der Reibungskraft zwischen einem gleitenden Gummi und der Testoberfläche. Nach dem Schwingen des Pendelarms und dem Kontakt des Gummis mit der Probe kommt es zu einer Verringerung der Bewegung, und der Prüfwert wird auf der Skala des Geräts dargestellt. Der Pendelprüfwert wird verwendet, um den Grad des Gleitens des zu prüfenden Materials auszudrücken. Welcher Gummi verwendet wird, hängt davon ab, ob man einen nackten Fuß (Gummi 57) oder einen Schuh (Gummi 96) simulieren möchte. Der Test kann nass oder trocken durchgeführt werden. Der gebräuchlichste Test ist jedoch mit dem Gummi 96 und nass.

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO | SLIPPING RESISTANCE | RÉSISTANCE À LA GLISSANCE | RUTSCHFESTIGKEIT | СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

Применение материала с противоскользящими характеристиками направлено на снижение риска поскользнуться на поверхности, используемой пешеходами. Некоторые из методов испытаний, позволяющих оценить степень скольжения:

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ИСПЫТАНИЕ НА ПАНДУСЕ ПРИ ХОДЬБЕ БОСИКОМ

Тест, используемый для оценки влажных поверхностей, по которым люди обычно ходят босиком (душевые, бассейны, раздевалки и т. д.). Испытание проводится на наклонной платформе, где материал постоянно подвергается воздействию воды. Оператор ходит босиком взад-вперед по исследуемой поверхности, при этом угол наклона увеличивается. При достижении безопасного предела ходьбы оператор соскальзывает, и полученный угол классифицируется в соответствии с таблицей ниже.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ИСПЫТАНИЕ НА ПАНДУСЕ ПРИ ХОДЬБЕ В ОБУВИ

Тест, используемый для оценки поверхностей, по которым люди обычно ходят в обуви. Испытание также проводят на слайд-рампе, где материал предварительно пропитывают маслом. Оператор ходит в обуви взад-вперед по исследуемой поверхности, при этом угол наклона увеличивается. При достижении безопасного предела ходьбы оператор соскальзывает, и полученный угол классифицируется в соответствии с таблицей ниже.

ПРИЛОЖЕНИЕ С –МАЯТНИКОВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Маятниковое испытание — это метод измерения силы трения между скользящим резиновым ползуном и испытуемой поверхностью. После поворота маятникового рычага и контакта резины с образцом материала движение уменьшится, и значение испытания будет отображено на градуированной шкале оборудования. Значение маятникового испытания используется для выражения степени скольжения испытуемого материала. Используемый резиновый ползун зависит от того, хотим ли мы имитировать босую ногу (резина 57) или обутую ногу (резина 96), и испытание можно проводить при влажном или сухом состоянии. Однако чаще всего тест проводится с влажной резиной 96.

ANTISCIVOLO

L'applicazione di materiale con caratteristiche antiscivolo ha lo scopo di ridurre il rischio di scivolamento su una superficie utilizzata dai pedoni. Alcuni dei metodi di prova che permettono la valutazione del grado di scivolamento sono:

ALLEGATO A – TEST DELLA RAMPA A PIEDI NUDI

Test utilizzato per valutare le superfici umide dove si cammina abitualmente a piedi nudi (docce, piscine, spogliatoi, ecc.). Il test viene eseguito su una piattaforma inclinabile, dove il materiale è continuamente esposto all'acqua. L'operatore cammina a piedi nudi avanti e indietro sul materiale di prova, mentre l'angolo di inclinazione aumenta. Al raggiungimento del limite di sicurezza della camminata, si verifica lo scivolamento dell'operatore e l'angolo ottenuto viene classificato secondo la tabella sottostante.


ALLEGATO B – TEST DELLA RAMPA CON CALZATURE

Test utilizzato per valutare le superfici su cui si cammina abitualmente con scarpe. Anche questo test viene eseguito sulla rampa di scivolamento, dove il materiale è precedentemente impregnato di olio. L'operatore cammina avanti e indietro sul materiale di prova con le scarpe, mentre l'angolo di inclinazione aumenta. Al raggiungimento del limite di sicurezza della camminata, si verifica lo scivolamento dell'operatore e l'angolo ottenuto viene classificato secondo la tabella sottostante.

ALLEGATO C – TEST DEL PENDOLO

Il test del pendolo è un metodo che misura la forza di attrito tra una gomma scivolante e la superficie di prova. Dopo aver fatto oscillare il braccio del pendolo e aver fatto entrare la gomma in contatto con il campione, si avrà una riduzione del movimento e il valore del test sarà rappresentato sulla scala graduata dell'apparecchiatura. Il valore del test del pendolo viene utilizzato per esprimere il grado di slittamento del materiale in prova. Quale gomma utilizzare dipende dal fatto che si voglia simulare il piede nudo (gomma 57) o il piede calzato (gomma 96) e il test può essere effettuato sia a secco che a umido. Tuttavia, il test più comune è quello con la gomma 96 a umido.


ANEXO A | ANNEX A



ANEXO B | ANNEX B



ANEXO C | ANNEX C



Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON
WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN | ОБЛИЦОВОЧНАЯ ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА | RIVESTIMENTO MONOPOROSA

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIII
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЁМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura | Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur | Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина | Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,0 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Rectilinearidade das arestas | Side straightness Rectitude des arêtes | Kantengeradheit Прямолинейность лицевых граней | Rettilineità spigoli		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Ortogonalidade | Rectangularity Orthogonalité | Rechtwinkligkeit Ортогональность (кривизна сторон) | Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Planariedade | Warpage Planéité | Ebenflächigkeit Планитарность (кривизна поверхности) | Planarità Curv. Central e lateral | Center and edge curvature Courbe centrale et latérale | Zentrierte und seitliche biegung Центральная и боковая кривизна | Curv. centrale e laterale		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Empeno | Warpage Gauchissement | Krummung Искривление | Sghembo		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Espessura | Thickness Épaisseur | Stärke Толщина | Spessore		± 10% , max ± 0,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Absorção de água (E) | Water absorption (E) Absorption d'eau (E) | Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E) | Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Módulo de ruptura | Modulus of rupture Module de rupture | Biegung modul Предел прочности на изгиб | Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 15 N/mm² ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência à flexão (S) | Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) | Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб | Resistenza alla flessione		< 7,5mm S ≥ 200 N ≥ 7,5mm S ≥ 600 N	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Dilatação térmica linear | Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire | Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение | Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	α ≤ 7,5x10-6 ° C-1 Valor máximo | Maximum value Valeur maximum | Maximalwert Максимальные показатели | Valore massimo
Resistência ao choque térmico | Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques | Temperaturwechselbestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам | Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständing Стойкий | Resistente
Resistência ao fendilhamento | Crazing resistance Résistance aux trésaillures | Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию | Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständing Стойкий | Resistente
Resistência aos ácidos e bases | Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis | Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей | Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos | Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage | Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии | Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: GB | Minimum: GB Minimum: GB | Minimum: GB Минимум: GB | Minimo : GB	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência às manchas | Stain Resistance Résistance aux taches | Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен | Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 | Minimum: class 3 Minimum: classe 3 | Minimum: klasse 3 Минимум: класс 3 | Minimo: classe 3	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norma EN14411_Grupo BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411_Grupo BIII гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования с коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411_Grupo BIII. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
FEINSTEINZEUG GLASIERT | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ | GRES SMALTATO

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA GL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЁМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura | Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur | Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина | Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,0 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Rectilinearidade das arestas | Side straightness Rectitude des arêtes | Kantengeradheit Прямолинейность лицевых граней | Rettilineità spigoli		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Ortogonalidade | Rectangularity Orthogonalité | Rechtwinkligkeit Ортогональность (кривизна сторон) | Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Planariedade | Warpage Planéité | Ebenflächigkeit Планитарность (кривизна поверхности) | Planarità		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Espessura | Thickness Épaisseur | Stärke Толщина | Spessore		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Absorção de água (E) | Water absorption (E) Absorption d'eau (E) | Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E) | Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Módulo de ruptura | Modulus of rupture Module de rupture | Biegung modul Предел прочности на изгиб | Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência à flexão (S) | Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) | Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб | Resistenza alla flessione		< 7,5mm S ≥ 700 N ≥ 7,5mm S ≥ 1300 N	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência à abrasão | Abrasion resistance Résistance à l'abrasion | Abrieb widerstand Устойчивость | Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	2-4
Dilatação térmica linear | Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire | Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение | Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	α ≤ 7,5x10-6 ° C-1 Valor máximo | Maximum value Valeur maximum | Maximalwert Максимальные показатели | Valore massimo
Resistência ao choque térmico | Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques | Temperaturwechselbestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам | Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständing Стойкий | Resistente
Resistência ao fendilhamento | Crazing resistance Résistance aux trésaillures | Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию | Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständing Стойкий | Resistente
Resistência ao gelo | Frost resistance Résistance au gel | Frostbeständigkeit Морозоустойчивость | Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständing Стойкий | Resistente
Resistência aos ácidos e bases | Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis | Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей | Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos | Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage | Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии | Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: GB | Minimum: GB Minimum: GB | Minimum: GB Минимум: GB | Minimo : GB	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência às manchas | Stain Resistance Résistance aux taches | Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен | Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 | Minimum: class 3 Minimum: classe 3 | Minimum: klasse 3 Минимум: класс 3 | Mínimo: classe 3	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norma EN14411_Grupo BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411_Grupo BIA GL гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования с коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411_Grupo BIA GL. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Informação Técnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | НЕГЛАЗУРОВАННЫЙКЕРАМОГРАНИТ | GRES NON VIDRATO

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G

GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA UGL
GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЁМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura | Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur | Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина | Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Rectilinearidade das arestas | Side straightness Rectitude des arêtes | Kantengeradheit Прямолинейность лицевых граней | Rettilineità spigoli		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Ortogonalidade | Rectangularity Orthogonalité | Rechtwinkligkeit Ортогональность (кривизна сторон) | Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Planaridade | Warpage Planéité | Ebenflächigkeit Планиарность (кривизна поверхности) | Planarità		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Espessura | Thickness Épaisseur | Stärke Толщина | Spessore		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Absorção de água (E) | Water absorption (E) Absorption d'eau (E) | Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E) | Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Módulo de ruptura | Modulus of rupture Module de rupture | Biegung modul Предел прочности на изгиб | Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência à flexão (S) | Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) | Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб | Resistenza alla flessione		< 7,5mm S ≥ 700 N ≥ 7,5mm S ≥ 1300 N	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência à abrasão | Abrasion resistance Résistance à l'abrasion | Abrieb widerstand Устойчивость | Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-6	≤ 175mm3	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Dilatação térmica linear | Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire | Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение | Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	α ≤ 7,5x10-6 °C-1 Valor máximo | Maximum value Valeur maximum | Maximalwert Максимальные показатели | Valore massimo
Resistência ao choque térmico | Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques | Temperaturwechselbestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам | Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständig Стойкий | Resistente
Resistência ao fendilhamento | Crazing resistance Résistance aux trésaillures | Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию | Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständig Стойкий | Resistente
Resistência ao gelo | Frost resistance Résistance au gél | Frostbeständigkeit Морозоустойчивость | Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Exigido | Required Demandé | Anforderung Востребовано | Richiesto	Resistente | Resistant Résistant | Beständig Стойкий | Resistente
Resistência aos ácidos e bases | Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis | Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей | Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	ULB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos | Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage | Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии | Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: UB | Minimum: UB Minimum: UB | Minimum: UB Минимум: UB | Minimo : UB	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme
Resistência às manchas | Stain Resistance Résistance aux taches | Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен | Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante | As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur | Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя | Come indicatto dal produttore	Conforme | Conform Conforme | Gemäß Соответствует | Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norma EN14411_Grupo BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411_Grupo BIA UGL гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования с коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411_Grupo BIA UGL. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

Tabela de Calibres

Calibers | Tableau des calibres | Kaliber | Таблица калибров | Tabella Calibri

REVESTIMENTOS | WHITE BODY WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGE | НАСТЕННАЯ | RIVESTIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	B	C	D	E	H	L
30 x 60	7,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	Q	P	N
45 x 120 RET.	9,5 mm	445,0 x 1195,0	450,0 x 1200,0	455,0 x 1205,0
45 x 119 RET.	9,5 mm	445,0 x 1185,0	450,0 x 1192,0	455,0 x 1195,0
35 x 100 RET.	8,0 mm	345,0 x 995,0	350,0 x 1000,0	355,0 x 1005,0
35 x 70 RET.	8,0 mm	345,0 x 695,0	350,0 x 700,0	355,0 x 705,0
30 x 60 RET.	7,0 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

PAVIMENTOS | FLOOR TILES | CARREAUX SOL | BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | PAVIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	B	C	D	E	H	L
60 x 60	20,0 mm	597,0 x 597,0	598,5 x 598,5	600,0 x 600,0	601,5 x 601,5	603,0 x 603,0	—
	7,0 mm | 8,0 mm	595,0 x 595,0	596,5 x 596,5	598,0 x 598,0	599,5 x 599,5	601,0 x 601,0	602,5 x 602,5
30 x 60	7,0 mm | 8,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5
20 x 100	8,0 mm	199,2 x 997,4	199,7 x 998,7	200,2 x 1000,0	200,7 x 1001,3	201,2 x 1002,6	—

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	S*	Q	P	N
100 x 100 RET.	9,0 mm	—	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1001,0 x 1001,0
80 x 80 RET.	20,0 mm	—	798,0 x 798,0	800,0 x 800,0	802,0 x 802,0
	8,0 mm | 9,0 mm	—	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	805,0 x 805,0
79 x 79 RET.	8,5 mm | 9,0 mm	790,0 x 790,0	—	—	—
60 x 90 RET.	20,0 mm	—	596,0 x 895,0	598,0 x 898,0	600,0 x 901,0
60 x 60 RET.	20,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	8,0 mm | 8,5 mm	596,5 x 596,5	—	—	—
	7,0 mm | 8,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
40 x 120 RET.	20,0 mm	—	397,0 x 1195,0	398,0 x 1198,0	399,3 x 1201,0
30 x 60 RET.	7,0 mm | 8,0 mm	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0
25 x 150 RET.	10,0 mm	—	247,2 x 1495,0	248,0 x 1498,0	248,8 x 1501,0

*
Coleções Light, Majestic, Marble e Precious | Light, Majestic, Marble and Precious Collections | Collections Light, Majestic, Marble et Precious | Kollektionen Light, Majestic, Marble uand Precious | Коллекции Light, Majestic, Marble и Precious | Collezioni Light, Majestic, Marble e Precious

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

REVESTIMENTOS | WHITE BODY WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGE | НАСТЕННАЯ | RIVESTIMENTO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	C A B A x B x C cm
45 x 120 RET.	9,5 mm	3	1,62	26,00 kg	21	34,02	566 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	10,1 - 11,4 mm | Chess	3	1,62	29,80 kg	21	34,02	646 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	10,0 - 10,4 mm | Palm	3	1,62	27,32 kg	21	34,02	594 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,5 - 12,0 mm | Stellar	3	1,62	27,95 kg	21	34,02	607 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
45 x 119 RET.	9,5 mm	3	1,61	25,20 kg	21	33,81	549 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,8 - 11,6 mm | Flux	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,5 - 10,5 mm | Wave	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
35 x 100 RET.	8,0 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	10,0 - 10,6 mm | Net	3	1,05	19,43 kg	28	29,40	564 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	9,0 - 10,0 mm | Wind	3	1,05	15,50 kg	28	29,40	454 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	9,0 - 9,3 mm | Flow	3	1,05	17,80 kg	28	29,40	518 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,9 - 10,5 mm | Shape	3	1,05	18,98 kg	28	29,40	551 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,9 - 9,8 mm | Leaf	3	1,05	17,79 kg	28	29,40	518 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,8 - 10,5 mm | Rise	3	1,05	15,60 kg	28	29,40	457 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,7 - 9,9 mm | Grain	3	1,05	19,98 kg	28	29,40	579 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,5 - 10,0 mm | Waterfall	3	1,05	17,90 kg	28	29,40	521 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,5 - 9,0 mm | Shell	3	1,05	19,43 kg	28	29,40	564 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,2 - 10,3 mm | Twin	3	1,05	15,17 kg	28	29,40	445 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,2 - 9,0 mm | Restful	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,0 - 8,1 mm | Cross	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,9 - 10,0 mm | Dual	3	1,05	15,93 kg	28	29,40	466 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,7 - 8,1 mm | Scratch	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,6 - 7,8 mm | Amazon	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,5 - 8,5 mm | Trail	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
35 x 70 RET.	8,0 mm	6	1,47	19,90 kg	48	70,56	975 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
	8,5 - 10,1 mm | Match	5	1,23	20,20 kg	48	59,04	990 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
	8,5 - 9,5 mm | Rise	5	1,23	17,75 kg	48	59,04	872 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
	7,5 - 8,9 mm | Curl	5	1,23	17,10 kg	48	59,04	841 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
	7,3 - 8,8 mm | Elevation	5	1,23	15,70 kg	48	59,04	774 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
	7,2 - 8,7 mm | Botanic	6	1,47	19,67 kg	48	70,56	964 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
30 x 60 RET.	7,0 mm	8	1,44	18,10 kg	40	57,60	744 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,2 - 8,5 mm | Rise	7	1,26	15,41 kg	40	50,40	636 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,1 - 8,5 mm | Reef	7	1,26	16,77 kg	40	50,40	691 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
	7,0 - 7,3 mm | Arid	8	1,44	20,83 kg	40	57,60	853 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
	6,9 - 8,1 mm | Leaf	7	1,26	15,46 kg	40	50,40	638 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	7,0 mm	8	1,44	18,26 kg	40	57,60	750 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

PAVIMENTOS | FLOOR TILES | CARREAUX SOL | BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | PAVIMENTO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	C A B A x B x C cm
100 x 100 RET.	9,0 mm	2	2,00	40,00 kg	25	50,00	1041 kg	117,0 x 104,0 x 77,0
80 x 80 RET.	20,0 mm	1	0,64	27,00 kg	42	26,88	1154 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
	9,0 mm	2	1,28	25,45 kg	42	53,76	1089 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
	8,0 mm	2	1,28	22,60 kg	48	61,44	1105 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
79 x 79 RET.	9,0 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,50	1062 kg	85,0 x 120,0 x 94,0
	8,5 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,50	1062 kg	85,0 x 120,0 x 94,0
60 x 90 RET.	20,0 mm	1	0,54	23,69 kg	45	24,30	1086 kg	93,0 x 125,0 x 75,0
60 x 60 RET.	20,0 mm	2	0,72	30,68 kg	32	23,04	1002 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	8,5 mm	4	1,44	28,80 kg	30	43,20	884 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	8,0 mm	4	1,44	25,00 kg	36	51,84	920 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,0 mm	5	1,80	27,00 kg	30	54,00	830 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
60 x 60	20,0 mm	2	0,72	31,20 kg	32	23,04	1018 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	8,0 mm	4	1,44	25,53 kg	36	51,84	939 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,0 mm	5	1,80	25,00 kg	30	54,00	770 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
40 x 120 RET.	20,0 mm	2	0,96	42,40 kg	24	23,04	1038 kg	84,0 x 125,0 x 65,0
30 x 60 RET.	8,0 mm	8	1,44	24,40 kg	40	57,60	996 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,0 mm	9	1,62	25,00 kg	40	64,80	1020 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	8,0 mm	8	1,44	25,56 kg	40	57,60	1042 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,0 mm	9	1,62	25,00 kg	40	64,80	1020 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
25 x 150 RET.	10,0 mm	4	1,50	33,00 kg	24	36,00	812 kg	155,0 x 108,0 x 35,0
	9,0 mm	4	1,50	30,00 kg	24	36,00	740 kg	155,0 x 108,0 x 35,0
20 x 100	8,0 mm	7	1,40	25,98 kg	54	75,60	1423 kg	105,0 x 120,0 x 75,0
20 x 80 *	8,0 mm	6	0,96	17,00 kg	42	40,32	734 kg	105,0 x 120,0 x 75,0

* Vendida ao par · Sold per two pieces set · Vendu à la paire · Paarweise verkauft · Продается в комплекте состоящим из двух штук · Venduta a coppie

RODAPÉ | SKIRTING | PLINTHE | SOCKEL | ПЛИНТУСА | BATTISCOPA

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	C A B A x B x C cm
8 x 150 RET.	10,0 mm	10	—	23,20 kg	24	—	577 kg	108,0 x 153,0 x 50,0
	9,0 mm	11	—	26,93 kg	28	—	774 kg	108,0 x 153,0 x 50,0
8 x 100 RET.	9,0 mm	18	—	19,50 kg	56	—	1112 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
8 x 100	8,0 mm	13	—	18,57 kg	24	—	466 kg	80,0 x 120,0 x 50,0
8 x 80 RET.	9,0 mm	12	—	17,40 kg	21	—	385 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
	8,0 mm	13	—	15,27 kg	48	—	751 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
8 x 79 RET.	9,0 mm	12	—	17,40 kg	48	—	855 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
	8,5mm	12	—	14,49 kg	48	—	715 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
8 x 60 RET.	8,5 mm	16	—	15,31 kg	56	—	877 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
	8,0 mm	18	—	15,39 kg	56	—	882 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
	7,0 mm	20	—	15,55 kg	56	—	891 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
8 x 60	8,0 mm	18	—	15,57 kg	56	—	892 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
	7,0 mm	20	—	15,55 kg	56	—	891 kg	80,0 x 120,0 x 72,0

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Revestimento com acabamento mate
Matt wall tiles
Faïances en finition mat
Wandfliesen - matt oberfläche
Настенная керамическая плитка с матовым покрытием
Rivestimento con finitura opaca

Revestimento com acabamento brilho
Glossy wall tiles
Faïances avec finition brillant
Wandfliesen - glänzend oberfläche
Настенная керамическая плитка с глянцевым покрытием
Rivestimento con finitura lucida

Revestimento estruturado com acabamento mate
Matt structured wall tiles
Faïances structuré en finition mat
Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche
Настенная структурированная плитка с матовым покрытием
Rivestimento strutturato con finitura opaca

Revestimento estruturado com acabamento brilho
Glossy structured wall tiles
Faïances structuré en finition brillant
Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche
Настенная структурированная плитка с глянцевым покрытием
Rivestimento strutturato con finitura lucida

Pavimento com acabamento mate
Matt floor tiles
Carreaux sol en finition mat
Bodenfliesen - matt oberfläche
Напольная плитка с матовым покрытием
Pavimento con finitura opaca

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B)
Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)
Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение B)
Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato B)

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A)
Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)
Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение A)
Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato A)

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C)
Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)
Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение C)
Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato C)

Pavimento e revestimento com acabamento mate
Matt floor and wall tiles
Faiences et carreaux sol en finition mat
Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche
Напольная и настенная плитка с матовым покрытием
Pavimento e rivestimento con finitura opaca

Pavimento e revestimento com acabamento brilho
Floor and wall tiles with polished finish
Faiences et carreaux sol avec finition polie
Wandfliesen und bodenfliesen - glänzend oberfläche
Напольная и настенная плитка с глянцевым покрытием
Pavimento e rivestimento con finitura lucida

Acabamento brilho
Glossy finishing
Finition brillant
Glanz oberfläche
Глянцевое покрытие
Finitura lucida

Produto Antibacteriano
Antibacterial product
Produit antibactérien
Antibakterielle Produkte
Антибактериальный продукт
Prodotto antibatterico

UGL
Não vidrado
Unglazed
Non-émaillés
Unglasierter Fliesen
Неглазурованный
Non smaltato

Baixo tráfego
Low traffic
Faible passage
Leicht Frequentiert
Движение небольшой интенсивности
Traffico leggero

Médio tráfego
Medium traffic
Passage modéré
Mittlere Frequentierung
Движение средней интенсивности
Traffico Medio

Médio alto tráfego
Medium high traffic
Passage modéré à elevé
Mittlere bis starke Frequentierung
Интенсивность движения от средней до высокой
Traffico Medio Alto

V0
Destonalização nula
Shade variation none
Non dénuancé
Farbspiel null
Различия отсутствуют
Stonalizzazione nulla

V1
Destonalização ligeira
Shade variation slight
Légérement dénuancé
Farbspiel gering
Минимальные различия
Stonalizzazione leggera

V2
Destonalização baixa
Shade variation low
Peu dénuancé
Farbspiel mittel
Небольшие различия
Stonalizzazione bassa

V3
Destonalização média
Shade variation moderate
Moyennment dénuancé
Farbspiel stark
Средние различия
Stonalizzazione media

V4
Destonalização alta
Shade Variation high
Fortement dénuancé
Farbspiel sehr stark
Большие различия
Stonalizzazione alta

Espessura
Thickness
Épaisseur
Stärke
Толщина
Spessore

Decorações/peças especiais vendidas a m²
Decorations/ special pieces sold per m²
Décorations/pièces spéciales vendues au m²
Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²
Декорации/специальные изделия продаваемые по m²
Decorazioni / pezzi speciali venduti al m²

BIM
Biblioteca BIM: planear, projetar e construir o seu projeto.
BIM Library: plan, design and construct your project.
Bibliothèque BIM : planifier, concevoir et construire votre projet.
BIM-Bibliothek: Planen, entwerfen und bauen Sie Ihr Projekt.
Библиотека BIM: планируйте, проектируйте и стройте свой проект.
Libreria BIM: pianificare, progettare e costruire il proprio progetto.

Coloured Body PORCELAIN

O coloured body porcelain distingue-se pela continuidade cromática entre a superfície e o corpo da peça, garantindo um aspeto mais uniforme. Esta solução técnica assegura maior continuidade estética, mantendo todas as propriedades de resistência mecânica e durabilidade do grés porcelânico.

Coloured body porcelain stands out for its chromatic continuity between the surface and the body of the piece, ensuring a more uniform appearance. This technical solution ensures greater aesthetic continuity, maintaining all the mechanical resistance and durability properties of porcelain stoneware.

Das Coloured Body Porcelain (durchgefärbte Feinsteinzeug) zeichnet sich durch die chromatische Kontinuität zwischen der Oberfläche und dem Körper des Stücks aus, was ein gleichmäßigeres und einheitlicheres Erscheinungsbild gewährleistet. Diese technische Lösung bietet eine größere ästhetische Kontinuität und bewahrt gleichzeitig alle Eigenschaften der mechanischen Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit des Feinsteinzeugs.

Le Coloured Body Porcelain (grès cérame pâte colorée) se distingue par la continuité chromatique entre la surface et le corps de la pièce, garantissant ainsi un aspect plus uniforme. Cette solution technique assure une plus grande continuité esthétique, tout en conservant toutes les propriétés de résistance mécanique et de durabilité du grès cérame.

Coloured Body Porcelain отличается хроматической непрерывностью поверхности и массы изделия, что обеспечивает более однородный внешний вид. Это техническое решение обеспечивает большую эстетическую целостность, сохраняя при этом все механические прочностные и износостойкие свойства керамогранита.

Il Coloured Body Porcelain (gres porcellanato a massa colorata) si distingue per la continuità cromatica tra la superficie e il corpo del pezzo, garantendo un aspetto più uniforme. Questa soluzione tecnica assicura una maggiore continuità estetica, mantenendo tutte le proprietà di resistenza meccanica e durabilità del gres porcellanato.

3D TOUCH

Com o 3D Touch, é possível reproduzir fielmente texturas naturais, o grão e a textura da madeira, explorar efeitos gráficos ou criar dinâmicas visuais.

With 3D Touch, it is possible to faithfully reproduce natural textures, the grain and texture of wood, explore graphic effects or create visual dynamics.


Avec le 3D Touch, il est possible de reproduire fidèlement des textures naturelles, le grain et la texture du bois, d'explorer des effets graphiques ou de créer des dynamiques visuelles.

Mit 3D Touch ist es möglich, natürliche Texturen, die Körnung und die Textur des Holzes originalgetreu wiederzugeben, grafische Effekte zu erkunden oder visuelle Dynamik zu erzeugen.


С помощью 3D Touch вы сможете точно воспроизводить естественные текстуры, крупинки и древесную структуру, исследовать графические эффекты или создавать визуальную динамику.

Con il 3D Touch è possibile riprodurre fedelmente le texture naturali, la venatura e la texture del legno, esplorare effetti grafici o creare dinamiche visive.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



NOT RECOMMENDED | NON RECOMMENDÉ | NICHT EMPFOHLEN | NÃO RECOMENDADO | NICHT EMPFOHLEN | НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ



LOVE CERAMIC TILES

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

3D Tool

DÊ LARGAS À SUA IMAGINAÇÃO

Com o nosso **3D Tool** crie ambientes de raiz através do espaço de modelação, personalize objetos, peça orçamentos e guarde todas as suas criações.

Comece a criar agora.

SPARK YOUR IMAGINATION

With our **3D Tool**, create environments from scratch through the modelling space, customise objects, request quotations and save all your creations.

Start creating now.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION

Avec notre **3D Tool**, vous pouvez créer de nouveaux environnements à partir de zéro grâce à l'espace de modélisation, personnaliser des objets, demander des devis et sauvegarder toutes vos créations.

Commencez à créer dès maintenant.

LASSEN SIE IHRER FANTASIE FREIEN LAUF

Mit unserem **3D Tool** können Sie von Grund auf neue Räume im Modellierungsbereich gestalten und erstellen, Objekte individuell personalisieren, Kostenvoranschläge anfordern und alle Ihre Kreationen speichern.

Beginnen Sie jetzt mit dem Gestalten.

ДАЙТЕ СВОБОДУ ВАШЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ

оздавайте с нуля свою окружающую среду с помощью нашего инструмента **3D Tool**, используя пространство для моделирования, настраивайте объекты, запрашивайте расценки и сохраняйте все свои творения.

Начните созидать прямо сейчас.

ACCENDI LA TUA IMMAGINAZIONE

Con il nostro **3D Tool**, crea ambienti da zero attraverso lo spazio di modellazione, personalizza gli oggetti, richiedi preventivi e salva tutte le tue creazioni.

Inizia subito a creare.

3D TOOL



Love AR

UNA O SONHO À REALIDADE

Vá a **www.lovetiles.com**, aceda a **Love AR**, tire uma foto com o seu telemóvel e teste a aplicação dos nossos pavimentos, em tempo real e com a simulação dos nossos produtos à escala real.

Entre na nossa aplicação e simule este piso na sua casa!

TURN YOUR DREAMS INTO REALITY

Go to **www.lovetiles.com**, access **Love AR**, take a picture with your mobile phone and test the application of our floors, in real time and with the full-scale simulation of our products.

Enter our application and simulate the floor of your house!

UNISSEZ LE RÊVE À LA RÉALITÉ

Rendez-vous sur **www.lovetiles.com**, accédez à **Love AR**, prenez une photo avec votre téléphone portable et testez l'application de nos revêtements de sol en temps réel, avec une simulation de nos produits à l'échelle réelle.

Entrez dans notre application et simulez ce revêtement de sol dans votre maison!

VEREINEN SIE TRAUM UND REALITÄT

Besuchen Sie w**ww.lovetiles.com**, öffnen Sie **Love AR**, machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone und testen Sie die Anwendung unserer Bodenbeläge in Echtzeit und mit einer realitätsgetreuen Simulation unserer Produkte in Originalgröße.

Starten Sie unsere App und simulieren Sie diesen Bodenbelag direkt in Ihrem Zuhause!

ОБЪЕДИНИ МЕЧТУ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Посетите сайт www.lovetiles.com, получите доступ к Love AR, сделайте снимок на свой телефон и протестируйте укладку нашего напольного покрытия в режиме реального времени с помощью полномасштабной симуляции.

Используйте наше приложение и смоделируйте укладку этого материала в своём доме!

TRASFORMA I TUOI SOGNI IN REALTÀ

Vai su www.lovetiles.com, accedi a **Love AR**, scatta una foto con il tuo cellulare e prova l'applicazione dei nostri pavimenti, in tempo reale e con la simulazione in scala reale dei nostri prodotti.

Entra nella nostra applicazione e simula il pavimento della tua casa!

LOVE AR

LOVE
CERAMIC TILES



Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibres
Certificação
Condições gerais de venda
Embalagem
Informação técnica
Love tools
Outdoor extra thick
Protect
Simbologia
Sugestões de aplicação
Sustainable Choice

Condições Gerais de Venda

1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDIÇÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados, dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

1.3. As vendas efetuadas pela nossa empresa são regidas pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG — Viena, 1980). As partes acordam que todas as questões relativas à formação do contrato, cumprimento, falta de conformidade, garantias, responsabilidades e direitos das partes serão interpretadas de acordo com a CISG. O comprador compromete-se a examinar as mercadorias e a notificar eventuais faltas de conformidade nos prazos previstos nos artigos 38.º e 39.º da Convenção, salvo estipulação contratual diversa.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte proponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode em nenhuma circunstância ser considerada como aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregues.

2.3. Excepto se for, prévia e expressamente diversamente acordado, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental e na condição de que seja possível e permitido o acesso ao local de entrega de veículos pesados com semi-reboque de 24 (vinte e quatro) toneladas de peso bruto.

2.4. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS apenas será efectuada em obra se a encomenda a entregar for superior a 100m² (cem metros quadrados).

2.5. Salvo acordo expresso em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende preferencialmente a revendedores profissionais, sendo estes os responsáveis por prestarem informações técnicas correctas e adequadas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standard à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as características de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEI V" ou "Grés Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos.

A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRODUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1. Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento, o FABRICANTE terá o direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, de aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%, sem prejuízo do direito ao ressarcimento de quaisquer outros prejuízos.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem autorização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 – Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado pelo comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

7 – Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por eventos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

8 – Legislação Aplicável - Foro Competente

8.1. As partes acordam que qualquer litígio relativo à formação, validade, interpretação ou execução do presente contrato será submetido exclusivamente à jurisdição dos tribunais da sede do vendedor, com renúncia expressa a qualquer outro foro.

General Sales Conditions

1 - Applicability of Conditions

1.1. The general conditions listed and specified below - hereinafter referred to as the "CONDITIONS" - form an integral part of the contract for the purchase and sale of mosaics and other ceramic products - hereinafter referred to as the "PRODUCT" or the "PRODUCTS" - manufactured by Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., also referred to as the "MANUFACTURER".

1.2. Except in specific or exceptional cases, in which the application of these conditions is expressly modified by written agreement and signed by the MANUFACTURER, they represent the exclusive conditions applied to such sale. If one or more parts of these CONDITIONS or contracts, individually considered and of which they form part, are in any way deemed null and void, invalid or unenforceable by reason of force majeure, the general or particular CONDITIONS shall remain valid as a whole and the invalid conditions shall be replaced by new provisions reproducing, as far as possible, the original intention of the parties.

1.3. Sales made by our company are governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG — Vienna, 1980). The parties agree that all matters relating to the formation of the contract, its performance, non-conformity, warranties, liabilities, and the parties' rights shall be interpreted in accordance with the CISG. The buyer undertakes to examine the goods and to notify any lack of conformity within the time limits set out in Articles 38 and 39 of the Convention, unless otherwise contractually agreed.

2 - Execution of the Sales Contract - Delivery of Products

2.1. The contract shall be signed when the proposing party or the purchaser becomes aware of its written acceptance by the counterpart.

2.2. An order that has not been confirmed in writing cannot under any circumstances be considered as accepted, unless it has been executed by the MANUFACTURER through the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of the ordered PRODUCTS does not imply acceptance of the entire order, but only of the part concerning the PRODUCTS that have actually been delivered.

2.3. Unless previously and expressly otherwise agreed, the delivery of the PRODUCTS will exclusively be made in the territory of mainland Portugal and on the condition that it is possible and allowed access of heavy vehicles with semi-trailers of 24 (twenty-four) tons of gross weight to the place of delivery.

2.4. Unless otherwise expressly agreed, all dates indicated for delivery purposes shall be considered as approximate dates.

3 - Product Characteristics - Guarantee - Complaints

3.1. The PRODUCTS manufactured by Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., are produced in accordance with the applicable European standards. The MANUFACTURER preferably sells to professional resellers, who are responsible for providing correct and appropriate technical information to end users or retailers.

The classification of the PRODUCTS is indicated by the MANUFACTURER in advertising material and/or price lists. Consequently, the buyer must use the PRODUCTS in accordance with the MANUFACTURER'S specifications.

To facilitate the suggestion of use and adapt the standard specification to the specific production of the MANUFACTURER, all products, price lists or catalogues contain specific symbols indicating the recommended use for each product by the MANUFACTURER.

3.2. Differences in tonality or chrominance, if any, do not result from defects in the PRODUCT, rather being a specific characteristic of the ceramic material that has been subjected to firing at high temperatures. The special characteristic of "freezing resistance" only applies to products which the MANUFACTURER has specifically guaranteed for that purpose by means of express indication in its advertising material and/or price lists. In case of absence of this indication , the products will be solely and exclusively considered for indoor use or, in any case, for use in places that are not exposed to atmospheric elements that alter the resistance characteristics or the original look of the PRODUCT (e.g. atmospheric precipitation, sun, humidity, low temperatures, etc.).

3.3. Mosaics with polished faces may change their appearance when used on the floor of rooms that have access from the outside, or rooms where intense pedestrian traffic is expected. Polished tiles can also be slippery, especially when wet or damp. For this reason, the MANUFACTURER advises against the use of these PRODUCTS in public places. For places where people circulate intensively, the buyer should only purchase PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as "PEI V" or "Full Body Porcelain Stoneware", in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The presentations of the PRODUCTS in leaflets or in any other promotional material by the MANUFACTURER are merely illustrative and do not necessarily represent the aesthetic end-result arising from the installation of that specific product.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects in the PRODUCTS supplied.

The guarantee does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st. choice quality, or to the stocks of products that have been discontinued, when they are sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies existing in the PRODUCTS that do not result from their technical specifications but rather arise from the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER does not accept any complaints or disputes related to the above described situations.

3.7. Complaints arising from the existence of evident or hidden defects must be made to the MANUFACTURER in writing by the purchaser within 60 days from the date of delivery of the goods. The Manufacturer's liability for defects inherent in the products delivered to the Buyer is expressly limited to 2 years from the date of receipt of the goods by the Buyer.

3.8. In general, the guarantee only applies to defects found in products which have not yet been applied. For defects detected after the PRODUCTS have been applied, the guarantee can only apply if the MANUFACTURER has confirmed that the installation of the PRODUCT has been carried out in accordance with the best rules of the activity (DIN 18352), as well as in accordance with the procedures described in the MANUFACTURER'S application and maintenance manual.

3.9. The guarantee granted by the MANUFACTURER is limited to the replacement of the defective products with other products of the same type without defect, plus transport costs. The reimbursement of any other costs and/or expenses, in particular demolition and relocation costs, is expressly excluded. In any case, the MANUFACTURER'S guarantee does not exceed five times the value of the material claimed, up to a maximum of 10,000 Euros.

3.10. The MANUFACTURER is not responsible for any claims due to a classification of ceramic materials made by certification and control bodies other than the European ones, indicated in article 3.1, based on technical specifications that do not correspond to those indicated by the MANUFACTURER. Any specialised technical analysis requested by the buyer will be based on the correspondence of the materials sold with the technical characteristics indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

4 - Prices and Payment Conditions

4.1. The sale prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER'S price list in force on the date of confirmation of order. For sales contracts with separate deliveries, the price shall be the one set out in the price list in force on the date of each delivery, unless the contracting parties have stipulated differently.

For PRODUCTS aimed at foreign markets the price will be calculated, by indication of the MANUFACTURER, in the foreign currency of the country of destination or in Euros.

4.2. Unless otherwise expressly agreed, payments shall be made by bank transfer within 30 days from the date of invoice. All bank and transfer charges shall be borne by the purchaser. In the event of delay in making payment, the MANUFACTURER shall be entitled, without prior notice to the buyer, to apply a late payment and penalty interest rate equivalent to the 6-month EURIBOR rate plus 5%, without prejudice to the right to compensation for any other losses.

5 - Manufacturer's Agents

5.1. The MANUFACTURER'S agents promote the sale of the PRODUCTS and are not authorised to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless they obtain express specific authorisation to do so.

5.2. Orders received by agents are not binding on the MANUFACTURER and must therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

6 – Ownership Reservation

6.1. It is agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS shall be made with ownership reservation by the MANUFACTURER until full payment of the agreed price is entirely made by the purchaser. However, the risk of loss of the goods is transferred to the purchaser upon delivery of the PRODUCTS.

6.2. In case of sales to foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the framework of the Buyer's normal business activities and the ownership of the goods has not yet been transferred, the MANUFACTURER'S ownership reservation remains valid vis-à-vis third parties.

6.3. In the event of delays in payment the MANUFACTURER has the right, without the need for any formality including any prior notice to the purchaser, to collect all goods subject to ownership reservation and if legally enshrined, all credit titles to third parties, and the MANUFACTURER expressly reserves the right to use all legal means at its disposal to recover damages it has suffered or may suffer as a result of defaulting conduct of the purchaser.

7 - Case of Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable before the purchaser for any breach of contract, including non-delivery or delayed delivery of the PRODUCT, caused by events that are beyond its control, such as the non-delivery or late delivery of materials by suppliers, facilities breakdowns, strikes, facts of nature, interruptions in power supply, suspension or transport difficulties.

8 - Applicable Law - Competent Jurisdiction

8.1. Any dispute arising out of or relating to this sale shall be submitted exclusively to the courts of the seller's registered office, to the exclusion of any other jurisdiction.

LOVE CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Conditions Générales de Vente

1 - Conditions applicables

1.1. Les conditions générales, précisées et énumérées ci-après, dénommées les « CONDITIONS », font partie intégrante du contrat de vente de carrelages et autres produits céramiques - ci-après dénommés le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » - fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., également dénommé le « FABRICANT ».

1.2. Sauf cas particuliers ou exceptionnels, où l'application de ces conditions générales est expressément modifiée par un accord écrit et signé par le FABRICANT, celles-ci représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs parties de ces CONDITIONS ou contrats, individuellement considérés et dont elles en font partie, sont de quelque manière que ce soit considérées comme nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières resteront valables dans leur ensemble, les conditions invalides étant remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, autant que possible, l'intention initiale des parties.

1.3. Les ventes effectuées par notre entreprise sont régies par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM — Vienne, 1980). Les parties conviennent que toutes les questions relatives à la formation du contrat, à son exécution, aux défauts de conformité, aux garanties, aux responsabilités et aux droits des parties seront interprétées conformément à la CVIM. L'acheteur s'engage à examiner les marchandises et à notifier tout défaut de conformité dans les délais prévus aux articles 38 et 39 de la Convention, sauf stipulation contractuelle contraire.

2 - Exécution du contrat de vente - Livraison des produits

2.1. Le contrat est conclu lorsque le vendeur ou l'acquéreur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande qui n'a pas été confirmée par écrit ne peut en aucun cas être considérée comme acceptée, à moins qu'elle n'ait été exécutée par le FABRICANT par l'expédition ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de l'intégralité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrée.

2.3. Sauf accord préalable et exprès contraire, la livraison des PRODUITS sera effectuée exclusivement sur le territoire du Portugal continental et à condition qu'il soit possible et autorisé d'accéder des véhicules lourds avec des semi-remorques de 24 (vingt-quatre) tonnes de poids brut au lieu de livraison.

2.4. Sauf convention contraire expresse fixée par écrit, toutes les dates indiquées aux fins de la livraison seront considérées comme des dates approximatives.

3 - Caractéristiques des produits - Garantie - Réclamations

3.1. LES PRODUITS fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend de préférence à des revendeurs professionnels, qui sont responsables de fournir des informations techniques correctes et appropriées aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT dans le matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. En conséquence, l'acquéreur doit utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'utilisation et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, en ce qui concerne tous les produits, listes de prix ou catalogues, des symboles spécifiques sont ajoutés, indiquant l'utilisation recommandée de chaque produit par le FABRICANT.

3.2. Les différences de tonalité ou de chrominance qui peuvent être constables ne sont pas dues à des défauts du PRODUIT, mais si à une caractéristique spécifique du matériau céramique après avoir été soumis à une cuisson à haute température. La particularité de « résistance au gel » ne s'applique qu'aux produits spécifiquement garantis par le FABRICANT à cet effet, tel qu'indiqué dans son matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. Cette indication n'étant pas présente, les produits sont uniquement et exclusivement conçus pour être utilisés en intérieur ou, dans tous les cas, dans des lieux non exposés à des éléments atmosphériques qui altèrent les caractéristiques de résistance ou l'aspect d'origine du PRODUIT (par exemple : précipitations atmosphériques, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les carreaux aux faces polies peuvent changer d'apparence lorsqu'elles sont utilisées sur le sol des pièces avec accès à l'extérieur ou des espaces où une circulation piétonne régulière est prévue. Les carreaux polis peuvent également être glissantes, surtout lorsqu'elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Compte tenu de cette caractéristique, le FABRICANT déconseille d'utiliser ces PRODUITS dans les lieux publics. Pour les espaces avec une circulation intense de personnes, l'acquéreur doit acheter exclusivement les PRODUITS classés par le FABRICANT comme « PEI V » ou le « Grès cérame pleine masse », en particulier les PRODUITS que le FABRICANT recommande spécifiquement pour une utilisation dans les espaces publics.

3.4. La présentation des PRODUITS sur des dépliants ou tout autre matériel promotionnel du FABRICANT est purement illustrative et ne représente pas nécessairement le résultat esthétique final de la pose de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts dans les PRODUITS fournis.

La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme inférieurs à la qualité de 1er choix, ni aux stocks de produits dont la production est abandonnée, lorsqu'ils sont vendus en vrac ou indiqués comme lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et / ou anomalies existant dans les PRODUITS pouvant découler du non-respect des spécifications techniques de ceux-ci, résultant d'une mauvaise utilisation des PRODUITS par les acheteurs et / ou des tiers agissant en leur nom. En particulier, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou contestation liée aux situations décrites ci-dessus.

3.7. Les réclamations résultant de l'existence de défauts évidents ou cachés doivent être adressées par écrit au FABRICANT par l'acquéreur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du fabricant à l'égard des défauts inhérents aux produits livrés à l'acquéreur est expressément limitée à une période de 2 ans à compter de la date de réception des marchandises par l'acquéreur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts constatés dans les produits qui n'ont pas encore été appliqués. En ce qui concerne les défauts détectés après la pose des PRODUITS, la garantie ne peut s'appliquer que lorsque le FABRICANT confirme que celle-ci a été réalisée conformément aux meilleures règles du métier (DIN 18352) et aux procédures décrites dans le manuel de pose et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT est limitée au remplacement des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, majoré des frais de port. Le remboursement de tous autres frais et / ou dépenses et notamment des frais de démolition et de remplacement est expressément exclu. Dans tous les cas, la garantie du FABRICANT ne peut excéder cinq fois la valeur du matériau réclamé, jusqu'à un montant de 10 000 euros maximum.

3.10. Le FABRICANT ne peut pas être tenu responsable des réclamations dues à tout classement des matériaux céramiques effectué par des organismes de certification et de contrôle différents des organismes européens indiqués à l'article 3.1, sur la base des spécifications techniques qui ne correspondent pas à celles indiquées par le FABRICANT. Toute analyse technique spécialisée éventuelle, demandée par l'acquéreur, sera basée sur la correspondance des matériaux vendus avec les caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, à présent applicables au Portugal.

4 - Prix et modalités de paiement

4.1. Les prix de vente des PRODUITS sont indiqués dans la liste de prix du FABRICANT, en vigueur à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec des livraisons séparées, le prix sera celui indiqué dans la liste de prix en vigueur à la date de chaque livraison, sauf si les parties contractantes en ont convenu autrement par écrit.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, comme indiqué par le FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf convention contraire expresse, les paiements seront effectués par virement bancaire, dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les frais bancaires et de transfert sont à la charge de l'acquéreur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT aura le droit, sans notification préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêt de retard et punitif équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%, sans préjudice du droit à l'indemnisation pour tout autre dommage.

5 - Agents du fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT doivent promouvoir la vente des PRODUITS, mais ne sont pas autorisés à agir pour le compte du FABRICANT, sauf s'ils obtiennent une autorisation expresse spécifique à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT. Elles doivent donc être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 - Réserve de propriété

6.1. Les parties conviennent que la vente des PRODUITS est effectuée sous réserve de propriété par le FABRICANT jusqu'au paiement intégral du prix convenu, par l'acquéreur. Cependant, le risque de perte de la marchandise est transféré à l'acquéreur lors de la livraison des PRODUITS.

6.2. Dans le cas de ventes à l'étranger, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'acquéreur et que le transfert de propriété des marchandises n'a pas encore eu lieu, le droit de réserve de propriété du FABRICANT reste valable à l'égard des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT a le droit, sans avoir recours à aucune formalité, y compris à toute mise en demeure adressée à l'acquéreur, de retirer toutes les marchandises sous réserve de propriété et, lorsque légalement prévu, tous titres de crédit auprès de tiers. Le FABRICANT est en droit, qui lui est expressément réservé, de recourir à tous les moyens juridiques à sa disposition en vue de compenser les pertes qu'il a subies ou subira du fait du comportement fautif de l'acquéreur.

7 - Force majeure

7.1. Le FABRICANT ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute violation du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du PRODUIT, causée par des événements indépendants de sa volonté et qui sont hors de son contrôle, tels que la non-livraison ou la livraison retardée des matériaux, de la part des fournisseurs, dysfonctionnements des locaux, grèves, faits de la nature, interruptions de l'approvisionnement en électricité, suspension ou difficultés de transport.

8 - Loi applicable - Juridiction compétente

8.1. Pour la résolution de tout litige découlant de la présente vente, les parties conviennent que le tribunal compétent, à l'exclusion de tout autre, est celui du siège du vendeur.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1 - Anwendbarkeit der Bedingungen

1.1. Die nachstehend aufgeführten und definierten allgemeinen Bedingungen - im Folgenden als "BEDINGUNGEN" bezeichnet - sind integraler Bestandteil des Vertrags für den Kauf und Verkauf von Mosaikfliesen und anderen keramischen Produkten - im Folgenden als "PRODUKT" oder "PRODUKTE" bezeichnet - hergestellt von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., auch als "HERSTELLER" bezeichnet.

1.2. Außer in besonderen oder außergewöhnlichen Fällen, in denen die Anwendung dieser Bedingungen ausdrücklich durch eine schriftliche Vereinbarung geändert und vom HERSTELLER unterzeichnet wurden, stellen sie die ausschließlichen Bedingungen dar, die in Verbindung mit einem solchen Verkauf geltend gemacht werden können. Wenn ein oder mehrere Teile dieser BEDINGUNGEN oder Verträge einzeln betrachtet werden und Bestandteil dieser sind, aufgrund höherer Gewalt in irgendeiner Weise als nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar gelten, bleiben die allgemeinen oder besonderen BEDINGUNGEN als Ganzes gültig. Die ungültigen Bedingungen werden durch neue Bestimmungen ersetzt, die so weit wie möglich die ursprüngliche Absicht der Parteien wiedergeben.

1.3. Sämtliche von unserem Unternehmen durchgeführten Verkäufe unterliegen dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG, Wien 1980).Die Parteien vereinbaren, dass alle Fragen zum Vertragsabschluss, zur Vertragserfüllung, zur Nichtkonformität, zu Gewährleistungen, Haftungen und den Rechten der Parteien nach dem CISG ausgelegt werden. Der Käufer verpflichtet sich, die Ware zu prüfen und jede Vertragswidrigkeit innerhalb der in den Artikeln 38 und 39 des Übereinkommens vorgesehenen Fristen anzuzeigen, es sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart.

2 - Ausführung des Kaufvertrags - Lieferung von Produkten

2.1. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der vorschlagenden Partei oder dem Käufer die schriftliche Annahme durch die Gegenpartei bekannt ist.

2.2. Eine Bestellung, die nicht schriftlich bestätigt wurde, kann unter keinen Umständen als angenommen betrachtet werden, es sei denn, sie wurde vom HERSTELLER durch den Versand oder die Lieferung der PRODUKTE ausgeführt. Die Teillieferung der bestellten PRODUKTE bedeutet nicht die Annahme der gesamten Bestellung, sondern nur des Teils der PRODUKTE, der tatsächlich geliefert worden ist.

2.3. Die Lieferung der PRODUKTE erfolgt ausschließlich auf dem portugiesischen Festland und unter der Bedingung, dass schwere Fahrzeuge mit Sattelanhängern von 24 (vierundzwanzig) Tonnen Bruttogewicht den Lieferort erreichen können und dürfen, es sei denn, es wurde im Voraus ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

2.4. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle für Lieferzwecke angegebenen Daten als ungefähre Daten.

3 - Eigenschaften der Produkte - Garantie - Reklamationen

3.1. Die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. hergestellten PRODUKTE werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen hergestellt. Der HERSTELLER verkauft vorzugsweise an professionelle Wiederverkäufer. Diese sind für die Bereitstellung korrekter und angemessener technischer Informationen für Endbenutzer oder Einzelhändler verantwortlich.

Die Klassifizierung der PRODUKTE wird vom HERSTELLER auf Werbematerial und/oder Preislisten angegeben. Folglich muss der Käufer die PRODUKTE in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des HERSTELLERS verwenden.

Um den Verwendungsvorschlag zu erleichtern und die Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS anzupassen, sind auf allen Produkten, Preislisten oder Katalogen spezifische Symbole angebracht, die die vom HERSTELLER empfohlene Verwendung für jedes Produkt angeben.

3.2. Die Unterschiede in Tonalität oder Farbe , wenn überhaupt, sind nicht auf Fehler im PRODUKT zurückzuführen, sondern eine spezifische Eigenschaft des keramischen Materials, das bei hohen Temperaturen gebrannt wurde. Die besondere Eigenschaft der "Frostbeständigkeit" gilt nur für Produkte, für die der HERSTELLER ausdrücklich in seinen Werbematerialien und/oder in den Preislisten diese Garantie gibt. Fehlt diese Angabe, werden die Produkte nur und ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder jedenfalls für die Verwendung an Orten betrachtet, die nicht atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Haltbarkeitseigenschaften oder das ursprüngliche Aussehen des PRODUKTES verändern (z. B. atmosphärischer Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, etc.).

3.3. Die Fliesen mit den polierten Oberflächen können ihr Aussehen verändern, wenn sie als Bodenbelag in Räumen verwendet werden, die von außen zugänglich sind, oder in Räumen, in denen intensiver Fußgängerverkehr erwartet wird. Polierte Fliesen können auch rutschig sein, insbesondere wenn sie nass oder feucht sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER davon ab, diese PRODUKTE an öffentlichen Orten zu verwenden. Für Orte, an denen intensiver Fußgängerverkehr zu erwarten ist, sollte der Käufer nur PRODUKTE kaufen, die vom HERSTELLER als "PEI V" oder "Vollmassiges Feinsteinzeug" klassifiziert werden, insbesondere solche PRODUKTE, die der HERSTELLER speziell für die Verwendung an öffentlichen Orten empfiehlt.

3.4. Die Präsentationen der PRODUKTE in Broschüren oder in anderem Werbematerial des HERSTELLERS dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen nicht unbedingt das ästhetische Endergebnis dar, das sich aus der Installation dieses spezifischen Produkts ergibt.

3.5. Der HERSTELLER garantiert die gute Qualität und die Mängelfreiheit der gelieferten PRODUKTE.

Die Garantie gilt nicht für PRODUKTE, die vom HERSTELLER als minderwertig gegenüber der Qualität der 1. Wahl eingestuft werden, oder für die Lagerbestände von Produkten, die eingestellt wurden, wenn sie lose verkauft oder als Sonderposten angegeben werden.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel und/oder Anomalien der PRODUKTE, die sich nicht aus den technischen Spezifikationen derselben ableiten, sondern aus der unsachgemäßen Verwendung der PRODUKTE durch die Käufer und/oder in ihrem Namen handelnde Dritte entstehen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine Beschwerden oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Situationen.

3.7. Ansprüche, die sich aus dem Vorhandensein von patentierten oder versteckten Mängeln ergeben, müssen vom Käufer innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich dem HERSTELLER bekannt gemacht werden. Die Haftung des Herstellers für Mängel an den an den Käufer gelieferten Produkten ist ausdrücklich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts der Ware durch den Käufer beschränkt.

3.8. Im Allgemeinen gilt die Garantie nur für Mängel an Produkten, die noch nicht angewendet wurden. Für Mängel, die nach der Anwendung der PRODUKTE festgestellt werden, kann die Garantie nur dann gelten, wenn der HERSTELLER bestätigt hat, dass die Installation des PRODUKTES nach den besten Praktiken (DIN 18352) sowie in Übereinstimmung mit den im Anwendungs- und Wartungshandbuch des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren durchgeführt wurde.

3.9. Die vom HERSTELLER gewährte Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter Produkte durch andere Produkte desselben Typs ohne Mängel, zuzüglich Transportkosten. Die Erstattung sonstiger Kosten und/oder Aufwendungen, insbesondere Abbruch- und Umzugskosten, ist ausdrücklich ausgeschlossen. In jedem Fall darf die Garantie des HERSTELLERS den fünffachen Wert des beanspruchten Materials bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro nicht überschreiten.

3.10. Der HERSTELLER ist nicht verantwortlich für Ansprüche aufgrund einer Klassifizierung von keramischen Materialien, die von anderen als den in Artikel 3.1 angegebenen europäischen Zertifizierungs- und Kontrollorganen auf der Grundlage technischer Spezifikationen vorgenommen wurden, die nicht den vom HERSTELLER angegebenen entsprechen. Jede spezialisierte technische Analyse, die vom Käufer angefordert wird, basiert auf der Übereinstimmung der verkauften Materialien mit den vom HERSTELLER angegebenen technischen Eigenschaften, die zu diesem Zeitpunkt in Portugal gelten.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Die Verkaufspreise der PRODUKTE sind diejenigen, die in der am Datum der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste des HERSTELLERS angegeben sind. Bei Kaufverträgen mit getrennten Lieferungen gilt der Preis, der in der am Tag der jeweiligen Lieferung gültigen Preisliste angegeben ist, sofern die Vertragsparteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Für PRODUKTE, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis nach Angaben des HERSTELLERS in der Fremdwährung des Bestimmungslandes oder in Euro berechnet.

4.2. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Zahlungen per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten. Alle Bank- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug ist Der HERSTELLER hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung an den Käufer einen Verzugszinssatz und Strafzinsen in Höhe des 6-Monats-EURIBOR-Satzes zuzüglich 5 % zu erheben, unbeschadet des Rechts auf Entschädigung für sonstige Verluste.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS werben für den Verkauf der PRODUKTE und sind nicht befugt, im Namen und im Auftrag des HERSTELLERS zu handeln, es sei denn, sie erhalten dafür eine ausdrückliche Sondergenehmigung.

5.2. Aufträge, die von Vertretern entgegengenommen werden, sind für den HERSTELLER nicht bindend und müssen daher vom HERSTELLER selbst ausdrücklich und schriftlich angenommen werden.

6 – Eigentumsvorbehalt

6.1. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass der Verkauf der PRODUKTE unter Eigentumsvorbehalt seitens des HERSTELLERS erfolgt, bis der Käufer den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Das Verlustrisiko der Waren geht jedoch mit der Lieferung der PRODUKTE auf den Käufer über.

6.2. Im Falle von Verkäufen ins Ausland bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber dem Dritten bestehen, wenn die Waren im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Käufers an einen Dritten verkauft und geliefert werden und das Eigentumsrecht an den Waren noch nicht übertragen wurde.

6.3. Bei Zahlungsverzug hat der HERSTELLER das Recht, ohne jegliche Formalität, einschließlich irgendwelcher vorherigen Benachrichtigung des Käufers, alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und, falls gesetzlich erlaubt, alle Kredititel vor Dritten einzuziehen, wobei dem HERSTELLER ausdrücklich das Recht vorbehalten bleibt, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel einzusetzen, um den Schaden, den er aufgrund des säumigen Verhaltens des Käufers erlitten hat oder erleiden wird, wieder gutzumachen.

7 – Fall von höherer Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist nicht haftbar gegenüber dem Käufer für jegliche Vertragsverletzung, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteten Lieferung des PRODUKTS, die auf Ereignisse zurückzuführen sind, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, wie z.B. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturkatastrophen, Unterbrechungen der Stromversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

8 – Anwendbares Recht - Zuständiges Gericht

8.1. Die Parteien vereinbaren, dass sämtliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Wirksamkeit, der Auslegung oder der Erfüllung dieses Vertrags ergeben, ausschließlich der Gerichtsbarkeit der Gerichte am Sitz des Verkäufers unterliegen. Auf jeglichen anderen Gerichtsstand wird ausdrücklich verzichtet.

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Основные условия продаж

1 – Применимость условий

1.1. Перечисленные и указанные ниже общие условия, в дальнейшем именуемые «УСЛОВИЯ», составляют неотъемлемую часть договора купли-продажи мозаики и других керамических изделий, именуемых в дальнейшем «ПРОДУКТ» или «ПРОДУКЦИЯ», производства Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., также известного как "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ".

1.2. За исключением особых или исключительных случаев, когда применение этих условий конкретно изменяется посредством письменного соглашения, составленного и подписанного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, они представляют собой исключительные условия, применяемые к данной продаже. Если одна или несколько частей настоящих УСЛОВИЙ или договоров, рассматриваемых индивидуально и являющихся неотъемлемой их частью, каким-либо образом считается недействительной или неприменимой по причинам форс-мажора, общие или частные УСЛОВИЯ, в целом, будут оставаться в силе, а недействительные условия будут заменены новыми положениями, которые будут максимально воспроизводить первоначальные намерения сторон.

1.3. Продажи, осуществляемые нашей компанией, регулируются Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (CISG — Вена, 1980 г.). Стороны соглашаются, что все вопросы, касающиеся заключения договора, исполнения, несоответствия, гарантий, обязанностей и прав сторон, должны толковаться в соответствии с CISG. Покупатель обязуется осмотреть товар и уведомить о любом несоответствии в сроки, установленные статьями 38 и 39 Конвенции, если иное не предусмотрено в договоре.

2 – Оформление договора купли-продажи – Доставка товара

2.1. Контракт считается заключенным, когда предлагающая сторона или покупатель узнает о письменном принятии контракта контрагентом.

2.2. Заказ, не подтвержденный в письменной форме, ни при каких обстоятельствах не может считаться принятым, за исключением если он был выполнен ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ посредством отправки или доставки ТОВАРА. Частичная доставка заказанных ТОВАРОВ не подразумевает принятие всего заказа, а только той части ТОВАРОВ, которая была фактически доставлена.

2.3. Если ранее и прямо не оговорено иное, доставка ТОВАРА будет осуществляться исключительно в пределах континентальной территории Португалии и при условии, что будет возможен и разрешен доступ к месту доставки грузовым автомобилям с полуприцепом грузоподъемностью 24 (двадцать четыре) тонны, вес брутто.

2.4. Если прямо не согласовано иное, все даты, указанные для целей доставки, будут рассматриваться как приблизительные.

3 – Характеристика продукции - Гарантия - Претензии

3.1. ПРОДУКЦИЯ, производимая Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., производится в соответствии с действующими европейскими стандартами. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предпочитает продавать свою продукцию профессиональным посредникам, которые несут ответственность за предоставление правильной и соответствующей технической информации конечным пользователям, или продавцам розничной торговли.

Классификация ТОВАРОВ указывается ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в рекламных материалах и/или в прайс-листах. Следовательно, покупатель должен применять ТОВАР в соответствии со спецификациями ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Для облегчения предложения по использованию и адаптации стандартной спецификации к конкретной продукции ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, на всех продуктах, прайс-листах или каталогах есть специальные символы, указывающие на рекомендуемое ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ использование для каждого продукта.

3.2. Различия в тональности или в цветности, которые могут оставаться неизменными, не связаны с дефектами ИЗДЕЛИЯ, а являются специфической характеристикой керамического материала, который был подвергнут высокотемпературному обжигу. Особенность «морозостойкости» применима только к продукции, которую ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантировал специально для этой цели, посредством прямого указания в своих рекламных материалах и/или в прайс-листах. При отсутствие этого указания продукты будут рассматриваться исключительно для использования внутри помещений или, в любом случае, для использования в местах, которые не подвергаются воздействию атмосферных элементов, которые изменяют характеристики сопротивления или первоначальный внешний вид ПРОДУКТА (например: атмосферные осадки, солнце, влажность, низкие температуры и др.).

3.3. Мозаика с полированными поверхностями может изменить свой внешний вид при использовании на полу в помещениях, имеющих доступ снаружи, или в помещениях, где предполагается интенсивное движение пешеходов. Полированная мозаика также может быть скользкой, особенно когда она влажная или находится под воздействием влаги. По этой причине, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не рекомендует использовать эту ПРОДУКЦИЮ в общественных местах. Для пространств с интенсивным движением людей покупатель должен приобретать только ПРОДУКЦИЮ, классифицированную ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, как "PEI V" или "Универсальный Керамогранит", в частности ту ПРОДУКЦИЮ, которую ПРОИЗВОДИТЕЛЬ рекомендует использовать в общественных местах.

3.4. Представление ПРОДУКЦИИ в брошюрах или в любых других рекламных материалах ПРОИЗВОДИТЕЛЯ носит исключительно иллюстративный характер и не обязательно отражает конечный эстетический результат установки этого конкретного продукта.

3.5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует хорошее качество и отсутствие брака поставляемой ПРОДУКЦИИ. Гарантия не распространяется на ТОВАРЫ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, как худшие по качеству, по 1-му выбору, или на те запасы продукции, которые были сняты с производства, когда они продаются оптом или указаны как специальные партии.

3.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за любые дефекты и/или аномалии, обнаруженные в ПРОДУКЦИИ, которые не являются следствием технических характеристик этих материалов, а являются результатом неправильного использования ПРОДУКЦИИ покупателями и/или третьими лицами, действующими от их имени. В частности, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не принимает никаких претензий или споров, связанных с ситуациями, описанными выше.

3.7. Претензии, связанные с наличием патентных или скрытых дефектов, должны быть предъявлены покупателем в письменной форме в адрес ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в течение 60 дней с даты доставки товара. Ответственность ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за дефекты, присущие товарам, доставленных покупателю, конкретно ограничена сроком в 2 года с даты получения товара покупателем.

3.8. Как правило, гарантия распространяется только на дефекты, обнаруженные в продукции, которая еще не была применена. В отношении дефектов, обнаруженных после применения ПРОДУКТОВ, гарантия действует только в том случае, если ПРОИЗВОДИТЕЛЬ подтвердил, что применение ПРОДУКТА было выполнено в соответствии с лучшими правилами деятельности (DIN 18352), а также в соответствии с процедурами, описанными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в руководстве по применению и эксплуатации.

3.9. Гарантия, предоставляемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ограничивается заменой дефектных продуктов на другие продукты того же типа, без дефектов, включая стоимость доставки. Возмещение любых других затрат и/или расходов и, в частности, затрат на снос и замену, категорически исключается. В любом случае, гарантия ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не может превысить пятикратную стоимость востребованного продукта, до максимальной стоимости 10.000 евро.

3.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за какие-либо претензии в связи с классификацией керамических материалов, проводимой органами сертификации и контроля, отличной от европейской, указанной в статье 3.1, на основании технических характеристик, не соответствующих указанными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Любой, возможный специализированный технический анализ, запрошенный покупателем, будет основан на соответствии продаваемых материалов техническим характеристикам, указанных ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, действующих, в настоящее время, в Португалии.

4 – Цены и условия оплаты

4.1. Продажные цены на ПРОДУКТЫ указаны в прейскуранте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, действующем на день подтверждения заказа. Для договоров купли-продажи с отдельными поставками стоимость будет соответствовать цене, указанной в прейскуранте, действующем на дату каждой поставки, если договаривающиеся стороны не указали иное направление.

Для ТОВАРОВ, предназначенных для зарубежных рынков, цена будет рассчитываться, по указанию ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в иностранной валюте страны назначения или в евро.

4.2. За исключением случаев, когда прямо оговорено иное, платежи будут производиться банковским переводом в течение 30 дней с даты выставления счета. Все банковские сборы и комиссии за перевод оплачивает покупатель. В случае задержки платежа ПРОИЗВОДИТЕЛЬ будет иметь право без необходимости предварительного уведомления покупателю применять штрафные процентные ставки, эквивалентные 6-месячной ставке EURIBOR плюс 5%, без ущерба для права на компенсацию за любые другие потери.

5 - Представители производителя

5.1. Агенты ПРОИЗВОДИТЕЛЯ способствуют продаже ПРОДУКТОВ и не имеют права действовать от имени ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, если только они не получат для этой цели специальное прямое разрешение.

5.2. Заказы, полученные агентами фирмы, не являются обязательными для ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и поэтому должны быть письменно подтверждены самим ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

6 – Право собственности

6.1. Между сторонами согласовано, что продажа ПРОДУКЦИИ осуществляется с правом собственности со стороны ПРОИЗВОДИТЕЛЯ до полной оплаты покупателем по согласованной цене. Однако риск потери товара переходит к покупателю при доставке ТОВАРА.

6.2. В случае продаж за границу, когда товары продаются и доставляются третьими лицами в рамках обычной коммерческой деятельности Покупателя и право собственности на товары еще не передано, право собственности ПРОИЗВОДИТЕЛЯ остается в силе с третьими сторонами.

6.3. В случае просрочки платежа, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ имеет право, без необходимости прибегать к каким-либо формальностям, включая какое-либо предварительное уведомление покупателю, получить обратно все товары, подлежащие сохранению его праву собственности, и, если это законодательно закреплено, - все кредитные документы перед третьими лицами, сохраняя за собой право ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, защищенное законом и имеющихся в распоряжении правовых средств, с целью компенсации понесенных убытков или возможных убытков, возникших в результате неисполнения обязательств Покупателем.

7 – Форс-мажорная ситуация

7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности перед покупателем за любое нарушение договора, включая непоставку или несвоевременную доставку ТОВАРА, вызванные событиями, находящимися вне его контроля, например, недостаткой или задержкой доставки материалов от поставщиков, поломки оборудования, забастовок, стихийных бедствий, перебоев в подаче электроэнергии, приостановки или транспортных затруднений.

8 – Применимое законодательство – Компетентный Трибунал

8.1 Стороны соглашаются, что любые споры, касающиеся заключения, действительности, толкования или исполнения настоящего договора, подлежат исключительно юрисдикции судов по месту нахождения продавца, при этом прямо отказываясь от любой другой юрисдикции.

Condizioni Generali di Vendita

1 - Applicabilità delle condizioni

1.1. Le condizioni generali ivi riportate e specificate - di seguito denominate "CONDIZIONI" - formano parte integrante del contratto di compravendita di piastrelle e altri prodotti ceramici - di seguito denominati "PRODOTTO" o "PRODOTTI" - realizzati da Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., denominata anche "PRODUTTORE".

1.2. Salvo casi specifici o eccezionali, in cui l'applicazione di queste condizioni è espressamente modificata per accordo scritto e firmato dal PRODUTTORE, esse rappresentano le condizioni esclusive applicate a tale vendita. Se una o più parti delle presenti CONDIZIONI o dei contratti, considerate singolarmente e di cui fanno parte, dovessero risultare in qualche modo nulle, invalide o inapplicabili per cause di forza maggiore, le CONDIZIONI generali o particolari rimarranno valide nella loro interezza e le condizioni invalide saranno sostituite da nuove disposizioni che riproducano, per quanto possibile, l'intenzione originaria delle parti.

1.3. Le vendite effettuate dalla nostra azienda sono disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG — Vienna, 1980). Le parti convengono che tutte le questioni relative alla formazione del contratto, alla sua esecuzione, alla mancanza di conformità, alle garanzie, alle responsabilità e ai diritti delle parti saranno interpretate in conformità alla CISG. L'acquirente si impegna a esaminare le merci e a notificare eventuali difetti di conformità nei termini previsti dagli articoli 38 e 39 della Convenzione, salvo diverso accordo contrattuale.

2 - Esecuzione del contratto di vendita - Consegna dei prodotti

2.1. Il contratto è concluso quando la parte offerente o l'acquirente è a conoscenza dell'accettazione scritta della controparte.

2.2. Un ordine non confermato per iscritto non può in nessun caso considerarsi accettato, a meno che non sia stato eseguito dal PRODUTTORE attraverso la spedizione o la consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale dei PRODOTTI ordinati non implica l'accettazione dell'intero ordine, ma solo della parte dei PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3. Salvo quanto precedentemente ed espressamente concordato, la consegna dei PRODOTTI sarà effettuata esclusivamente nel territorio del Portogallo continentale e a condizione l'accesso di veicoli pesanti con semirimorchi di 24 (ventiquattro) tonnellate di peso lordo, sia possibile e consentito al luogo di consegna.

2.4. Se non espressamente concordato diversamente, tutte le date indicate per la consegna sono da considerarsi date approssimative.

3 - Caratteristiche dei prodotti - Garanzia - Reclami

3.1. I PRODOTTI realizzati da Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. sono realizzati in conformità alle norme europee applicabili. Il PRODUTTORE vende preferibilmente a rivenditori professionali, che hanno la responsabilità di fornire informazioni tecniche corrette e appropriate agli utenti finali o ai rivenditori.

La classificazione dei PRODOTTI è indicata dal PRODUTTORE nel materiale pubblicitario e/o nei listini prezzi. Di conseguenza, l'acquirente utilizzerà i PRODOTTI in conformità alle specifiche del PRODUTTORE.

Per facilitare il suggerimento d'uso e adattare la specifica standard alla specifica produzione del PRODUTTORE, su tutti i prodotti, listini prezzi o cataloghi sono presenti simboli specifici che indicano l'uso consigliato per ogni prodotto dal PRODUTTORE.

3.2. Eventuali differenze di tonalità o crominanza non sono dovute a difetti del PRODOTTO, ma sono una caratteristica specifica del materiale ceramico che è stato sottoposto a cottura ad alte temperature. La particolare caratteristica della "resistenza al congelamento" si applica solo ai prodotti che il PRODUTTORE ha espressamente garantito a tale scopo mediante un'espressa indicazione nel suo materiale pubblicitario e/o nei listini prezzi. In assenza di tale indicazione, i prodotti saranno considerati solo ed esclusivamente per uso interno o, comunque, per uso in luoghi non esposti ad elementi atmosferici che alterino le caratteristiche di resistenza o l'aspetto originale del PRODOTTO (ad es. precipitazioni atmosferiche, sole, umidità, basse temperature, ecc.)

3.3. Le piastrelle lucide possono cambiare il loro aspetto se utilizzate sul pavimento di ambienti che hanno accesso dall'esterno, o di ambienti soggetti a calpestio intenso. Le piastrelle lucide possono anche essere scivolose, soprattutto se bagnate o umide. Per questo motivo, il PRODUTTORE sconsiglia l'utilizzo di questi PRODOTTI in luoghi pubblici. Per gli ambienti soggetti a calpestio intenso, l'acquirente deve acquistare solo PRODOTTI classificati dal PRODUTTORE come "PEI V" o "Gres Porcellanato a Tutta Massa", in particolare quei PRODOTTI che il PRODUTTORE raccomanda specificamente per l'uso in luoghi pubblici.

3.4. Le presentazioni dei PRODOTTI nelle brochure o in qualsiasi altro materiale promozionale del PRODUTTORE sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale risultante dalla posa di questo specifico prodotto.

3.5. Il PRODUTTORE garantisce la buona qualità e l'assenza di difetti nei PRODOTTI forniti.

La garanzia non si applica ai PRODOTTI classificati dal PRODUTTORE come inferiori alla qualità di prima scelta, né alle scorte di prodotti fuori produzione, se venduti sfusi o indicati come lotti speciali.

3.6. Il PRODUTTORE non sarà responsabile di eventuali difetti e/o anomalie dei PRODOTTI che non derivino dalle specifiche tecniche dei PRODOTTI, ma che derivino piuttosto dall'uso improprio dei PRODOTTI da parte degli acquirenti e/o di terzi che agiscono per loro conto. In particolare, il PRODUTTORE non accetta reclami o controversie relative alle situazioni sopra descritte.

3.7. Le richieste di risarcimento per vizi di brevetto o per vizi occulti devono essere presentate per iscritto dall'acquirente al PRODUTTORE entro 60 giorni dalla data di consegna della merce. La responsabilità del produttore per i difetti inerenti alla merce consegnata al cliente è espressamente limitata a 2 anni dalla data di ricevimento della merce da parte del cliente.

3.8. In generale, la garanzia è valida solo per i difetti riscontrati sui prodotti che non sono ancora stati applicati. Per i difetti rilevati dopo l'applicazione del PRODOTTO, la garanzia può essere applicata solo se il PRODUTTORE ha confermato che la posa del PRODOTTO è stata eseguita a regola d'arte (DIN 18352), oltre che secondo le procedure descritte nel manuale di posa e manutenzione del PRODUTTORE.

3.9. La garanzia concessa dal PRODUTTORE è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri prodotti dello stesso tipo senza difetti, più le spese di trasporto. È espressamente escluso il rimborso di eventuali altri costi e/o spese, in particolare le spese di demolizione e di trasloco. In ogni caso, la garanzia del PRODUTTORE non può superare il quintuplo del valore del materiale richiesto, fino ad un massimo di 10.000 euro.

3.10. Il PRODUTTORE non è responsabile di eventuali reclami dovuti ad una classificazione dei materiali ceramici effettuata da enti di certificazione e controllo diversi da quelli europei di cui all'art. 3.1 sulla base di specifiche tecniche che non corrispondono a quelle indicate dal PRODUTTORE. Qualsiasi analisi tecnica specialistica richiesta dall'acquirente si baserà sulla corrispondenza dei materiali venduti con le caratteristiche tecniche indicate dal PRODUTTORE, all'epoca in vigore in Portogallo.

4 - Prezzi e condizioni di pagamento

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino prezzi del PRODUTTORE in vigore alla data della conferma d'ordine. Per i contratti di vendita con consegne separate, il prezzo è quello indicato nel listino prezzi in vigore alla data di ciascuna delle consegne, a meno che le parti contraenti non abbiano scritto diversamente.

Per i PRODOTTI destinati ai mercati esteri il prezzo sarà calcolato, con indicazione del PRODUTTORE, nella valuta estera del paese di destinazione o in euro.

4.2. Se non espressamente concordato diversamente, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura. Tutte le spese bancarie e di bonifico sono a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo nel pagamento, il PRODUTTORE avrà il diritto, senza preavviso all'acquirente, di applicare un tasso di interesse di mora e punitivo equivalente al tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato del 5%, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali altre perdite.

5 – Agenti del Produttore

5.1. Gli agenti del PRODUTTORE promuovono la vendita dei PRODOTTI e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del PRODUTTORE, a meno che non ottengano un'espressa autorizzazione specifica in tal senso.

5.2. Gli ordini ricevuti dagli agenti non sono vincolanti per il PRODUTTORE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal PRODUTTORE stesso.

6 - Prenotazione di immobili

6.1. Le parti concordano che la vendita dei PRODOTTI verrà effettuata con riserva di proprietà da parte del PRODUTTORE fino al completo pagamento del prezzo concordato da parte dell'Acquirente. Tuttavia, il rischio di perdita della merce viene trasferito all'acquirente al momento della consegna dei PRODOTTI.

6.2. Nel caso di vendite all'estero, quando la merce viene venduta e consegnata a terzi nel normale corso della normale attività commerciale dell'Acquirente e la proprietà della merce non è ancora stata trasferita, la riserva di proprietà del PRODUTTORE rimane valida nei confronti del terzo.

6.3. In caso di ritardo nei pagamenti, il PRODUTTORE ha il diritto, senza alcuna formalità, compreso qualsiasi preavviso all'acquirente, di ritirare tutti i beni soggetti a riserva di proprietà e, se previsto dalla legge, tutti i titoli di credito di fronte a terzi, essendosi espressamente riservato il diritto del PRODUTTORE di utilizzare tutti i mezzi legali a sua disposizione al fine di recuperare i danni che ha subito o subirà a causa del comportamento inadempiente dell'acquirente.

7 - Caso di forza maggiore

7.1. Il PRODUTTORE non sarà responsabile nei confronti dell'acquirente per qualsiasi inadempimento contrattuale, compresa la mancata o ritardata consegna del PRODOTTO, causata da eventi al di fuori del suo controllo, come la mancata o ritardata consegna dei materiali da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi, forze della natura, interruzioni dell'alimentazione elettrica, sospensione o difficoltà di trasporto.

8 - Legge applicabile - Foro competente

8.1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla presente vendita, le parti convengono che il foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, è quello della sede del venditore.

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

Condiciones Generales de Venta

1 - Aplicabilidad de las Condiciones

1.1. Las condiciones generales enumeradas y especificadas a continuación –en adelante denominadas "CONDICIONES" –, constituyen parte integrante del contrato de compraventa de baldosas y de otros productos cerámicos – en adelante designados como el "PRODUCTO" o los "PRODUCTOS" - fabricados por Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., también designado como el "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos o excepcionales, en los que la aplicación de estas condiciones sea expresamente alterada a través de un acuerdo por escrito y firmado por el FABRICANTE, las mismas representan las condiciones exclusivas aplicadas a esta venta. Si una o más partes de las presentes CONDICIONES o contratos, individualmente considerados y de los cuales formen parte, fuesen consideradas nulas, inválidas o inaplicables, por razones de fuerza mayor, las CONDICIONES generales o particulares permanecerán válidas en su conjunto, sustituyéndose las condiciones inválidas por nuevas disposiciones que reproducirán, lo mejor posible, la intención original de las partes.

1.3. Las ventas realizadas por nuestra empresa se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG — Viena, 1980). Las partes acuerdan que todas las cuestiones relativas a la formación del contrato, cumplimiento, falta de conformidad, garantías, responsabilidades y derechos de las partes serán interpretadas de acuerdo con la CISG. El comprador se compromete a examinar las mercancías y a notificar cualquier falta de conformidad dentro de los plazos previstos en los artículos 38 y 39 de la Convención, salvo estipulación contractual en contrario.

2 – Ejecución del Contrato de Venta - Entrega de los Productos

2.1. El contrato se celebra cuando la parte proponente o el comprador tenga conocimiento de la aceptación escrita del mismo por la contraparte.

2.2. Un pedido que no haya sido confirmado por escrito no podrá, en ningún caso, ser considerado como aceptado, a menos que haya sido ejecutado por el FABRICANTE mediante el envío o la entrega de los PRODUCTOS. La entrega parcial de los PRODUCTOS del pedido no implica la aceptación de la totalidad del pedido, sino tan solo la parte de los PRODUCTOS que efectivamente han sido entregados.

2.3. Salvo que se acuerde previa y expresamente lo contrario, la entrega de los PRODUCTOS se realizará exclusivamente en el territorio de Portugal continental y a condición de que sea posible y permitido el acceso de vehículos pesados con semirremolques de 24 (veinticuatro) toneladas de peso bruto al lugar de entrega.

2.4. Salvo acuerdo expreso en contrario, todas las fechas que se indiquen a efectos de entrega serán consideradas como fechas aproximadas.

3 - Características de los Productos - Garantía - Reclamaciones

3.1. Los PRODUCTOS fabricados por Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. se elaboran de acuerdo con las normas europeas aplicables. El FABRICANTE vende, de preferencia, a revendedores profesionales, que son responsables de prestar las informaciones técnicas correctas y adecuadas a los utilizadores finales o a los minoristas.

El FABRICANTE indicará la clasificación de los PRODUCTOS en el material publicitario y/o en las listas de precios. Así, el comprador deberá usar los PRODUCTOS conforme las especificaciones del FABRICANTE.

Para facilitar la sugerencia de utilización y adaptar la especificación estándar a la producción específica del FABRICANTE, existen, en todos los productos, listas de precios o catálogos, símbolos específicos que indican la utilización aconsejada para cada producto, por parte del FABRICANTE.

3.2. Las diferencias de tonalidad o crominancia que eventualmente puedan constar, no se deben a defectos del PRODUCTO, sino que es una característica específica del material cerámico que ha sido sometido a cocción, a altas temperaturas. La característica especial de "resistencia a la congelación" apenas se aplica a los productos garantizados como tales por el FABRICANTE, a través de una indicación expresada en su material publicitario y/o en las listas de precios. Cuando no exista esta indicación, los productos serán considerados única y exclusivamente para utilización en interior o, en cualquier caso, para ser utilizados en lugares que no se encuentren expuestos a los elementos atmosféricos que puedan alterar las características de resistencia o apariencia original del PRODUCTO (ej.: precipitación atmosférica, sol, humedad, bajas temperaturas, etc.).

3.3. Las baldosas de caras pulidas pueden sufrir alteraciones de aspecto cuando se utilicen como pavimento de estancias cuyo acceso se realice a partir del exterior, o estancias en las que se prevea una intensa circulación peatonal. Las baldosas pulidas también pueden resultar escurridizas, especialmente cuando están mojadas o por efecto de la humedad. Considerando este último aspecto, el FABRICANTE no recomienda utilizar estos PRODUCTOS en locales públicos. Para aquellos lugares con una circulación intensa de personas, el comprador apenas deberá adquirir PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como "PEI V" o "Gres Porcelánico Todo Masa", en particular los PRODUCTOS recomendados por el FABRICANTE específicamente para ser utilizados en lugares públicos.

3.4. Las presentaciones de los PRODUCTOS en folletos o en cualquier otro material promocional del FABRICANTE son meramente ilustrativos y, no tienen por qué representar el resultado final estético tras la instalación de ese producto específico.

3.5. El FABRICANTE garantiza la buena calidad y la ausencia de defectos en los PRODUCTOS suministrados.

La garantía no se aplica a los PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como inferiores a los de 1ra calidad, o a los stocks de productos descontinuados, cuando se vendan a granel o estén indicados como lote especial.

3.6. El FABRICANTE no se responsabiliza por cualquier defectos y/o anomalías existentes en los PRODUCTOS que no resulten de las especificaciones técnicas de los mismos, sino que se deban a un uso inadecuado de los PRODUCTOS por parte de los adquirentes y/o de terceros que actúen en su nombre. En concreto, el FABRICANTE no acepta ninguna reclamación o litigio relacionada con las situaciones anteriormente descritas.

3.7. Las reclamaciones resultantes de la existencia de defectos patentes u ocultos tendrán que ser efectuadas por el comprador, por escrito, dirigidas al FABRICANTE, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrega de las mercancías. La responsabilidad del Fabricante por defectos inherentes a los productos entregados al comprador queda expresamente limitada al plazo de 2 años a partir de la fecha de recepción de los bienes por parte del comprador.

3.8. En general, la garantía apenas se aplica a los defectos detectados en productos que aún no han sido aplicados. En relación a los defectos detectados tras la aplicación de los PRODUCTOS, la garantía apenas se podrá aplicar si el FABRICANTE hubiera confirmado que la instalación del PRODUCTO fue realizada de acuerdo con las mejores reglas de la actividad (DIN 18352), así como conforme a los procedimientos descritos en el manual de aplicación y mantenimiento del FABRICANTE.

3.9. La garantía concedida por el FABRICANTE se limita a la sustitución de los productos defectuosos por otros productos del mismo tipo, sin defecto, más gastos de transporte. Queda expresamente excluido el reembolso de cualquier otros costes y/o gastos, y en particular los costes con demoliciones y reinstalaciones. De cualquier manera, la garantía del FABRICANTE no podrá superar cinco veces el valor del material reclamado, hasta un valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. El FABRICANTE no se responsabiliza de ninguna reclamación causada por una clasificación de materiales cerámicos efectuada por organismos de certificación y control diferentes de los europeos, indicados en el artículo 3.1, con base en especificaciones técnicas que no correspondan a las indicadas por el FABRICANTE. Cualquier eventual análisis técnico especializado, solicitado por el comprador se basará en la correspondencia de los materiales vendidos con las características técnicas indicadas por el FABRICANTE, vigentes en Portugal en ese momento.

4 – Precios y condiciones de pago

4.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS están indicados en la lista de precios del FABRICANTE, vigente en la fecha de confirmación del pedido. Para contratos de venta con entregas separadas, el precio será el que conste en la lista de precios en vigor en la fecha de cada una de las entregas, excepto cuando las partes contratantes dispongan, por escrito, lo contrario.

Para los PRODUCTOS destinados a mercados extranjeros, el precio se calculará, por indicación del FABRICANTE, en la moneda extranjera del país de destino o en euros.

4.2. Excepto cuando se acuerde expresamente lo contrario, los pagos se efectuarán a través de transferencia bancaria, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura. Todos los gastos bancarios y de transferencias correrán por cuenta del comprador. En caso de atraso en la realización del pago, el FABRICANTE tendrá derecho, sin necesidad de previo aviso al comprador, a aplicar un tipo de interés de demora y sancionador equivalente al tipo EURIBOR a 6 meses más el 5%, sin perjuicio del derecho a indemnización por cualesquiera otros perjuicios.

5 - Agentes del Fabricante

5.1. Los agentes del FABRICANTE promueven la venta de los PRODUCTOS y no están autorizados a actuar en nombre y por cuenta del FABRICANTE, excepto cuando obtengan autorización específica expresa al efecto.

5.2. Los pedidos recibidos por los agentes no vinculan al FABRICANTE y, por lo tanto, deberán ser expresamente aceptados, por escrito, por el propio FABRICANTE.

6 – Reserva de Propiedad

6.1. Se acuerda entre las partes que la venta de los PRODUCTOS se efectuará con reserva de propiedad por parte del FABRICANTE, hasta que el pago integral del precio acordado haya sido completamente saldado por parte del comprador. No obstante, el riesgo de pérdida de las mercancías será transferido al comprador en el acto de la entrega de los PRODUCTOS.

6.2. En caso de ventas a países extranjeros, cuando las mercancías son vendidas y entregadas a terceros, en el ámbito de las actividades comerciales normales del Comprador y la propiedad de las mismas aún no haya sido transferida, el derecho de reserva de propiedad del FABRICANTE permanece válido ante terceros.

6.3. En caso de atraso en el pago, el FABRICANTE, sin necesidad de recurrir a cualquier formalidad, incluyendo cualquier aviso previo al comprador, tiene derecho a recoger todas las mercancías sujetas a reserva de propiedad y, si estuviera legalmente consagrado, todos los títulos de crédito ante terceros, quedando reservado expresamente el derecho del FABRICANTE de recurrir a todos los medios legales a su disposición para resarcirse de los perjuicios que haya sufrido o que llegue a sufrir como consecuencia de la conducta incumplidora del Comprador.

7 – Caso de fuerza mayor

7.1. El FABRICANTE no será responsable ante el comprador por cualquier incumplimiento del contrato, incluyendo la falta de entrega o el retraso en la entrega del PRODUCTO, causados por acontecimientos ajenos a su voluntad y que están fuera de su control, como por ejemplo, la no entrega o entrega con atraso de materiales por parte de proveedores, averías en las instalaciones, huelgas, fenómenos de la naturaleza, interrupciones en el suministro de la energía eléctrica, suspensión o dificultad en el transporte.

8 – Legislación aplicable - Fuero competente

8.1. Las partes acuerdan que cualquier litigio relativo a la formación, validez, interpretación o ejecución del presente contrato se someterá exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de la sede del vendedor, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.
ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUF BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES.
TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, НОМИНАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С ЗАВОДОМLOVE TILES.
ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

ВСЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ ССЫЛКАМИ.
МАРКА LOVE TILES ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.
ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТИ. МАРКА LOVE TILES, ПОСТОЯННО ЗАБОТЯСЬ О ПОТРЕБНОСТЯХ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НЕ ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.
ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

IN QUESTO CATALOGO I DIMENSIONI DEI PRODOTTI SONO NOMINALI, QUINDI PER OTTENERE I DIMENSIONI ESATTE DEI PRODOTTI CONSULTARE LOVE TILES.
TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO SONO A SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO ALCUN VINCOLO CONTRATTUALE.
LOVE TILES SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUALUNQUE DATO RIPORTATO IN QUESTO CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.
I COLORI DEI PRODOTTI PRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE IN MODO SIGNIFICATIVO.
SEMPRE ATTENTA ALLE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI, LOVE TILES RINNOVA SPESSO LA SUA GAMMA DI PRODOTTI, QUINDI NON TUTTI I PRODOTTI COMPRESI IN QUESTO CATALOGO SONO NECESSARIAMENTE CERTIFICATI.

I PRODOTTI E MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO DI PROPRIETÀ DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., E I MARCHI, DISEGNI, FOTOGRAFIE O TESTI SONO ADEGUATAMENTE PROTETTI DALLA LEGGE. È ESPRESSAMENTE VIETATA LA COPIA, IMITAZIONE, MODIFICA, IN TUTTO O IN PARTE, DI QUALSIASI ELEMENTO COSTITUTIVO O RAPPRESENTANTE DEI MARCHI, TRA CUI PAROLE, SIMBOLI, COLORI O ALTRI, NONCHÉ LOGHI, DISEGNI, LAYOUT DI CATALOGO, AMBIENTI DI PROGETTAZIONE O DECORAZIONE IN ESSO RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN QUESTA DICHIARAZIONE PUÒ COMPORTARE LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELL'AUTORE.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.
TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

LAS DIMENSIONES DE LOS PRODUCTOS PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO, SON NOMINALES, POR LO TANTO, PARA OBTENER LAS MEDIDAS EXACTAS, CONSULTE LOVE TILES.
TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO TIENEN CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONSTITUYEN NINGÚN TIPO DE VÍNCULO CONTRACTUAL.
LOVE TILES SE RESERVA EL DERECHO, EN CUALQUIER MOMENTO, DE MODIFICAR ESTOS DATOS SIN PREVIO AVISO.
LOS COLORES PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO SON INDICATIVOS Y PUEDEN SUBIR VARIACIONES SIGNIFICATIVAS.
LOVE TILES SE PREOCUPA CONSTANTEMENTE DE LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, RENUEVA CONSTANTEMENTE SU GAMA DE PRODUCTOS POR LO TANTO, NO TODOS LOS PRODUCTOS PRESENTES EN EL MISMO ESTÁN CERTIFICADOS.

LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO, SON PROPIEDAD DE GRES PANARIA PORTUGAL S.A. , ESTANDO LAS MARCAS, LOS DISEÑOS, LAS FOTOGRAFÍAS O LOS TEXTOS DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEY. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA COPIA, IMITACIÓN, ALTERACIÓN EN TODO O EN PARTE, DE CUALQUIER ELEMENTO CONSTITUTIVO O REPRESENTATIVO DE LAS MARCAS, PALABRAS, SÍMBOLOS, COLORES U OTROS, TANTO DE LOS LOGOTIPOS COMO DE LOS LAYOUT DEL CATÁLOGO, AMBIENTES O DECORACIÓN PRESENTE EN ELLOS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LO DISPUESTO EN ESTA DECLARACIÓN PUEDE ACARREAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL DEL INFRACTOR.

LOVE
CERAMIC TILES

Index
Colour Map
Collections
Useful Information
Calibers
Certification
General Sales Conditions
Laying Suggestions
Love tools
Outdoor extra thick
Package
Protect
Symbols
Sustainable Choice
Technical information

LOVE
CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com

APICER
associação portuguesa das indústrias
de cerâmica e cristalaria

CERTIFICADO
apcer
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION
EMAS
GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA
PT-000125

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053

COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, janeiro 2026

Index

Colour Map

Collections

Useful Information

LOVE

CERAMIC TILES